

Rzeszów, 22 listopada 2017 r.

CZ-D.271.79.269.2017

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ, oraz wyjaśnienia Zamawiającego. Wszelkie zmiany, wyjaśnienia lub uszczegółowienia wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na zapytania należy uwzględnić w cenie i przy przygotowaniu oferty oraz traktować jako zmianę, wyjaśnienie lub doprecyzowanie SIWZ:

### **Pytanie 001:**

Część 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do okres ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

### **KLAUZULA WYPOWIEDZENIA**

*Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:*

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,*
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,*
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) tj.*
  - a) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 60 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia,*

*W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek grupy ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie:*

*a) 7 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony.*

*Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia w zależności, którego okresu będzie dotyczyło powyższe.*

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź 001:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie „Klauzuli wypowiedzenia” o treści jak wyżej.**

**Pytanie 002:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź 002:**

**Zamawiający informuje, iż zgłaszane do ubezpieczenia obiekty budowlane są obiektami użyteczności publicznej i posiadają właściwe zabezpieczenia przewidziane odpowiednimi przepisami prawa.**

**Szczegóły zamieszczone zostały w Załączniku A1 do SIWZ.**

**Pytanie 003:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź 003:**

**Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.**

**Pytanie 004:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź 004:**

**Zamawiający informuje, iż zgłaszane do ubezpieczenia obiekty budowlane są obiektami użyteczności publicznej, zatem:**

- posiadają właściwe przeglądy i zabezpieczenia przewidziane odpowiednimi przepisami prawa,
- są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

**Wszelkiego rodzaju przeglądy wykonywane są przez specjalistyczne, uprawnione do takich czynności firmy zewnętrzne.**

**W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności są one na bieżąco usuwane co następnie jest potwierdzane w odpowiednich protokołach.**

**Szczegóły zamieszczone zostały w Załączniku A1 do SIWZ.**

**Pytanie 005:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź 005:**

**Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 004 do Pytania 004.**

**Pytanie 006:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź 006:**

**Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 004 do Pytania 004.**

**Pytanie 007:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

**Odpowiedź 007:**

**Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 004 do Pytania 004.**

**Pytanie 008:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SIWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź 008:**

**Zamawiający potwierdza, iż w okresie ostatnich co najmniej trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową analogiczną jak określona w SIWZ.**

**Pytanie 009:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi w tym szczególnie w 1997 oraz 2010 roku, tj.:

- a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż drogi, mosty, wiadukty i przepusty – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
- b. Wartość strat z tytułu powodzi w drogach, mostach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
- c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.

**Odpowiedź 009:**

**Zamawiający informuje, iż dane dotyczące szkód zostały zamieszczone w załącznikach do SIWZ.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na terenie zagrożenia powodziowego znajduje się Regionalne Centrum Sportowo – Widowiskowe, zwłaszcza parking dolny oraz boiska treningowe Stadionu Miejskiego.**

**Po roku 1996r. parking dolny RCS-W był zalany podczas powodzi 1997r., odszkodowanie nie było wypłacane – powstały jedynie koszty oczyszczania.**

**W roku 2010 również jedynie parking dolny RCS-W był zalany, odszkodowanie nie było wypłacane – powstały jedynie koszty oczyszczania.**

**W zakresie Stadionu Miejskiego – stadion jest w zarządzie Zamawiającego od połowy roku 2012. Od tamtej pory do chwili obecnej szkody powodziowe nie wystąpiły.**

**Pytanie 010:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

**Odpowiedź 010:**

**Zamawiający informuje, iż szkodowość nie uwzględnia szkód o wartości jednostkowej nie przekraczającej wysokości franszyz integralnych określonych w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń – łączna wartość takich szkód była stosunkowo niska.**

**Ponadto szkodowość nie uwzględnia szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, do których bezpośrednio zostały skierowane roszczenia za uszkodzenie mienia.**

**Pytanie 011:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj. lokalizacja, przeznaczenie budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.

**Odpowiedź 011:**

**Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty zgłaszane do ubezpieczenia są użytkowane.**

**Wyjątkiem jest jedynie budynek basenu przy ul. Matuszczaka 9 w Rzeszowie o łącznej wartości ok. 4.300.000 PLN – obiekty wyłączone z eksploatacji z uwagi na zaplanowany remont – procedura wyłonienia wykonawcy remontu jest w trakcie.**

**W chwili obecnej nie występują pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie, natomiast nie można wykluczyć, że w okresie realizacji zamówienia takie sytuacje nie wystąpią.**

**Pytanie 012:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości lokalizacji dotyczącej Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, rozumianej jako: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia).

**Odpowiedź 012:**

**Zamawiający informuje, iż szczegółowe dane wartościowe dla poszczególnych lokalizacji WE UMR zostały zamieszczone w Załączniku A2 – poz. od 110 do 227. Jak wynika z przedstawionych danych najwyższą łączną wartość wykazuje Zespół Szkół nr 7 – poz. 169 Załącznika A2.**

**Pytanie 013:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli okolicznościowej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula okolicznościowa

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź 013:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowane doprecyzowanie treści klauzuli.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika B – Klauzule dodatkowe polegającą na zmianie treści Klauzuli okolicznościowej:**

**z:**

***Klauzula okolicznościowa***

*Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.*

**na:**

***Klauzula okolicznościowa***

*Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.*

**Pytanie 014:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Aktów terrorystycznych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Przez akty terrorystyczne rozumie się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź 014:**

**Zamawiający informuje, iż w Załączniku A – Informacje dodatkowe zostały opisany wymagany zakres ochrony.**

**Pytanie 015:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie limitu dla szkód wynikających z pośredniego uderzenia pioruna i indukcji elektromagnetycznej oraz Klauzuli pośredniego działania pioruna i indukcji elektromagnetycznej – Sekcja A, D. Wnioskujemy o zmianę limitu na 30.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – limit łączny dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź 015:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**Pytanie 016:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – Sekcja A, B, D.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – Sekcja A, B, D

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczającego na dzień zawarcia ubezpieczenia dla funkcjonujących lokalizacji oraz dla wszystkich nowych lokalizacji wprowadzonych do umowy ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Pod warunkiem, że w nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwkradzieżowe nie są gorsze od tych zainstalowanych w znanych już lokalizacjach.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź 016:**

**Zamawiający informuje, iż treść klauzuli zamieszczonej w Załączniku B jest zbliżona do proponowanej.**

**Ponadto intencją Zamawiającego jest, aby w nowych lokalizacjach zabezpieczenia te nie były gorsze.**

**Wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

**Pytanie 017:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Klauzuli kosztów dodatkowych – Sekcja A, B, D.

a) Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 500.000,00 PLN na jedno i 1.000.000,00 PLN wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – limit łączny dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury.

b) Wnioskujemy o wykreślenie z klauzuli zadania:

„W przypadku stwierdzenia niedoubezpieczenia mienia dotkniętego szkoda, Ubezpieczyciel nie będzie stosował proporcjonalnej redukcji odszkodowania przy wypłacie/zwrocie świadczeń z tytułu poniesionych kosztów dodatkowych”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź 017:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 018:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli wyłączenia regresu (dot. art. 828 § 2 k.c.) – Sekcja A, B, C, D.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wyłączenia regresu (dot. art. 828 § 2 k.c.) – Sekcja A, B, C, D

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź 018:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika B – Klauzule dodatkowe - Klauzule obligatoryjne do Część 01 – klauzula nr 23 – Klauzula wyłączenia regresu polegająca na zmianie treści klauzuli:**

**z:**

***Klauzula wyłączenia regresu (dot. art. 828 § 2 k.c.) – Sekcja A, B, C, D***

*Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.*

**na:**

***Klauzula wyłączenia regresu (dot. art. 828 § 2 k.c.) – Sekcja A, B, C, D***

*Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.*

**Pytanie 019:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia (dot. art. 812 § 5 k.c.).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia (dot. art. 812 § 5 k.c.)

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- 1) jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- 2) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający / Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- 3) Zmiana umowy reasekuracyjnej, uniemożliwiająca kontynuowanie umowy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź 019:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację, przy czym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zapisy umowy reasekuracyjnej uniemożliwiającej kontynuowanie umowy.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika B – Klauzule dodatkowe - Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia polegająca na zmianie treści klauzuli:**

**z:**

***Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia (dot. art. 812 § 5 k.c.)***

*Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:*

- 1) jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*
- 2) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający / Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.*

**na:**

***Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia (dot. art. 812 § 5 k.c.)***

*Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:*

- 1) jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*
- 2) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający / Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*
- 3) Zmiana umowy reasekuracyjnej, uniemożliwiająca kontynuowanie umowy.*

**Pytanie 020:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie:

a) Wprowadzenia definicji poniższej kradzieży zwykłej/zuchwałej oraz kradzieży (brak wymogu pokonania jakichkolwiek zabezpieczeń):

„Przez kradzież zwykłą rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku.

Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.”

b) Wprowadzenia wspólnego limitu 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – limit łączny dla sekcji A i B oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury dla szkód powstałych w wyniku kradzieży zwykłej/zuchwałej oraz szkód bez związku z kradzieżą (brak wymogu pokonania jakichkolwiek zabezpieczeń) – Sekcja A, B. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź 020:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza następujące modyfikacje:**

- 1) wprowadzenie definicji kradzieży zwykłej/zuchwałej,
- 2) dla szkód powstałych w wyniku kradzieży zwykłej/zuchwałej zmiana limitów łącznych dla wszystkich jednostek, instytucji kultury w sposób następujący:
  - a) w Sekcji A: 20.000,00 PLN,
  - b) w Sekcji B: 50.000,00 PLN.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegająca na:

- 1) wprowadzeniu poprzez dodanie pkt 10 w części „Postanowienia wspólne dla Sekcji A, B, C, D” definicji kradzieży zwykłej/zuchwałej o treści:  
*Przez kradzież zwykłą rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku.*

*Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:*

- *spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,*
- *wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.*

*Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.*

- 2) zmianie limitów dla szkód powstałych wskutek kradzieży zwykłej/zuchwałej
  - a) w Sekcji A – 20.000,00 PLN – limit opisany w pkt 18) – bez zmian,
  - b) w Sekcji B – zmiana z 100.000,00 PLN na 50.000,00 PLN – limit opisany w pkt 1, ust c), ostatni akapit.

**Pytanie 021:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie:

a) Wprowadzenia zapisów: „szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach, przecieków we wszelkiego rodzaju połączeniach i/lub niewłaściwych spawach, pękaniu mienia objętego ochroną. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku deszczu, gradu lub śniegu jeżeli szkody były spowodowane złym stanem dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej lub nieprawidłowo zabezpieczonymi otworami, w przypadku gdy Zamawiający był odpowiedzialny za utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym i o tym stanie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien być wiedzieć.”

b) Wprowadzenia limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – limit łączny dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury dla szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach, przecieków

we wszelkiego rodzaju połączeniach i/lub niewłaściwych spawach, pękaniu mienia objętego ochroną.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź 021:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 022:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie wprowadzenia definicji zwiększonych kosztów działalności – Sekcja A.

„Dodatkowe koszty działalności - rozumiane jako koszty:

- 1) wynikające z konieczności czasowego użytkowania innych budynków, budowli, lokali, maszyn lub urządzeń stanowiących własność innych podmiotów,
- 2) wynajęcia środków transportu w celu przewiezienia mienia do nowej lokalizacji oraz adaptacji pomieszczeń w tej nowej lokalizacji,
- 3) wynajęcia i pracy specjalistycznego sprzętu do załadowania mienia w miejscu ubezpieczenia, przeładowania i wyładowania tego mienia w nowej lokalizacji,
- 4) pracy w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych u Ubezpieczającego, w związku z pracami, o których mowa w pkt 2) i 3), poinformowania klientów i podmiotów współpracujących o zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź 022:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ - w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegająca na wprowadzeniu w Sekcji A, pkt. 2, ppkt 35) definicji zwiększonych kosztów działalności o treści:**

***zwiększone koszty działalności to koszty dodatkowe:***

- 1) *wynikające z konieczności czasowego użytkowania innych budynków, budowli, lokali, maszyn lub urządzeń stanowiących własność innych podmiotów,*
- 2) *wynajęcia środków transportu w celu przewiezienia mienia do nowej lokalizacji oraz adaptacji pomieszczeń w tej nowej lokalizacji,*
- 3) *wynajęcia i pracy specjalistycznego sprzętu do załadowania mienia w miejscu ubezpieczenia, przeładowania i wyładowania tego mienia w nowej lokalizacji,*
- 4) *pracy w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych u Ubezpieczającego, w związku z pracami, o których mowa w pkt 2) i 3), poinformowania klientów i podmiotów współpracujących o zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej.*

**Pytanie 023:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

**Odpowiedź 023:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 024:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia – Sekcja A.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia – Sekcja A,

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż zakresem ubezpieczenia zostają objęte inwestycje oraz nowo nabyte środki trwałe, w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.

Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić przedmiotowe zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni od daty zaistnienia zmiany.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 60.000.000,00 PLN – limit łączny dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury. Inwestycje, nowo nabywane środki, których wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu roku polisowego, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź 024:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 025:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli automatycznego pokrycia wzrostu wartości sprzętu elektronicznego – Sekcja B.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości sprzętu elektronicznego – Sekcja B,

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż zakresem ubezpieczenia zostaje objęty nowo nabyty sprzęt elektroniczny/części, w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem dostawy do Ubezpieczającego i trwa do dnia włączenia do eksploatacji, przy czym magazynowanie nie może trwać dłużej niż 90 dni. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić przedmiotowe zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni od daty włączenia sprzętu do eksploatacji. Z datą włączenia do eksploatacji kończy się ochrona w ramach niniejszej klauzuli i automatycznie rozpoczyna ochrona w ramach polisy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli sprzętu ograniczona jest do wysokości 2.000.000,00 PLN – limit łączny dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury.

Nowo nabywane środki, których wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu roku polisowego, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź 025:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 026:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie wprowadzenia limitu 1.000.000,00 PLN dla pojedynczej inwestycji w Klauzuli prac budowlanych, modernizacyjnych, remontowych – Sekcja A

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź 026:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę SIWZ:**

- a) w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 2, ppkt 27:

**z:**

*szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac związanych z budową bądź montażem oraz przebudową lub remontem, zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac, jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami, pod warunkiem, iż prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu; dla mienia stanowiącego nakłady inwestycyjne lub remontowe ustanawia się limit w wysokości **2.000.000 PLN**,*

**na:**

*szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac związanych z budową bądź montażem oraz przebudową lub remontem, zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac, jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami, pod warunkiem, iż prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu; dla mienia stanowiącego nakłady inwestycyjne lub remontowe ustanawia się limit w wysokości **1.000.000 PLN**,*

- b) w zakresie Załącznika B – Klauzule obligatoryjne do Części 01 – klauzula nr 12 – Klauzula prac budowlanych, modernizacyjnych, remontowych – Sekcja A polegającą na zmianie zapisu :

**z:**

***Klauzula prac budowlanych, modernizacyjnych, remontowych – Sekcja A,***

*Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku prowadzenia prac remontowych, przebudowy, rozbudowy, modernizacji zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac, jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami pod warunkiem, iż prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.*

***Wartość pojedynczej inwestycji – 2.000.000,00 PLN.***

*Mienie nie poddawane tego rodzaju pracom, a zniszczone w ich wyniku – mienie otaczające, objęte jest ochroną ubezpieczeniową do pełnych sum wskazanych w umowie ubezpieczenia.*

**na:**

***Klauzula prac budowlanych, modernizacyjnych, remontowych – Sekcja A,***

*Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku prowadzenia prac remontowych, przebudowy, rozbudowy, modernizacji zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac, jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami pod warunkiem, iż prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.*

***Wartość pojedynczej inwestycji – 1.000.000,00 PLN.***

*Mienie nie poddawane tego rodzaju pracom, a zniszczone w ich wyniku – mienie otaczające, objęte jest ochroną ubezpieczeniową do pełnych sum wskazanych w umowie ubezpieczenia.*

**Pytanie 027:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Klauzula przeniesienia mienia między lokalizacjami – Sekcja A, B, C, D

Wnioskujemy o dopisanie na końcu klauzuli, że ciężar dowodu, że mienie znajdowało się w lokalizacji dotkniętej szkodą leży po stronie Ubezpieczonego.

Wnioskujemy o doprecyzowanie, że klauzula nie dotyczy ona środków transportu.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie

**Odpowiedź 027:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika B – Klauzule obligatoryjne do Części 01 – klauzula nr 20 – Klauzula przemieszczenia mienia między lokalizacjami polegającą na zmianie treści:**

**z:**

***Klauzula przemieszczenia mienia między lokalizacjami – Sekcja A, B, C, D***

*Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Rzeszów bez konieczności przypisania do określonej lokalizacji z uwagi na możliwość przemieszczania mienia pomiędzy lokalizacjami.*

**na:**

***Klauzula przemieszczenia mienia między lokalizacjami – Sekcja A, B, C, D***

*Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie – z wyłączeniem środków transportu – znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Rzeszów bez konieczności przypisania do określonej lokalizacji z uwagi na możliwość przemieszczania mienia pomiędzy lokalizacjami. Ciężar dowodu, że mienie znajdowało się w lokalizacji dotkniętej szkodą leży po stronie Ubezpieczającego.*

**Pytanie 028:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie zmiany limitu w ppkt 6) przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania lub inne urządzenia technologiczne, w tym także spowodowane wskutek zamarznięcia lub pęknięcia do wysokości 300.000 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie

**Odpowiedź 028:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 2, ppkt 6):**

**z:**

*przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania lub inne urządzenia technologiczne, w tym także szkody spowodowane wskutek zamarznięcia lub pęknięcia:*

***limit 500.000 PLN***

**na:**

*przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania lub inne urządzenia technologiczne, w tym także szkody spowodowane wskutek zamarznięcia lub pęknięcia:*

***limit 300.000 PLN.***

**Pytanie 029:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie zmiany limitu w ppkt 7) sygnalizacja świetlna z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacja obiektów wraz z szafkami zasilającymi, rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne do wysokości 1.000.000 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie

**Odpowiedź 029:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza obniżenie limitu na 2.000.000 PLN.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 2, ppkt 7):**

**z:**

*sygnalizacja świetlna z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacja obiektów i/lub drzew wraz z szafkami zasilającymi, rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne:*

**limit 5.000.000 PLN**

**na:**

*sygnalizacja świetlna z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacja obiektów i/lub drzew wraz z szafkami zasilającymi, rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne:*

**limit 2.000.000 PLN.**

**Pytanie 030:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie zmiany limitu w ppkt 8) infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej) do wysokości 2.500.000 zł. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie

**Odpowiedź 030:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza obniżenie limitu na 5.000.000 PLN.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 2, ppkt 8):**

**z:**

*infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej):*

**limit 20.000.000 PLN**

**na:**

*infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej):*

**limit 5.000.000 PLN.**

**Pytanie 031:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w ppkt 9) zgodnie z poniższym:

ppkt 9) place zabaw, tereny rekreacyjne, parki, miasteczka ruchu drogowego, instalacje wodne (m.in. fontanny) wraz z zainstalowanym wyposażeniem (infrastrukturą) podziemnym i nadziemnym (wewnętrznym i zewnętrznym): limit 500.000 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie

**Odpowiedź 031:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza obniżenie limitu na 5.000.000 PLN.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 2, ppkt 9):**

**z:**

*place zabaw, tereny rekreacyjne, parki, zieleni miejska, nasadzenia, miasteczka ruchu drogowego, instalacje wodne (m.in. fontanny) wraz z zainstalowanym wyposażeniem (infrastrukturą) podziemnym i nadziemnym (wewnętrznym i zewnętrznym):*

**limit 10.000.000 PLN**

**na:**

*place zabaw, tereny rekreacyjne, parki, zieleni miejska, nasadzenia, miasteczka ruchu drogowego, instalacje wodne (m.in. fontanny) wraz z zainstalowanym wyposażeniem (infrastrukturą) podziemnym i nadziemnym (wewnętrznym i zewnętrznym):*

**limit 5.000.000 PLN.**

**Pytanie 032:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów i przepustów:

- a) kiedy zostały wybudowane, wyremontowane,
- b) jaka jest ich konstrukcja,
- c) czy były zagrożone powodzią w 2010r. i czy były w nich straty.
- d) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, których stan techniczny jest:

- niezadowalający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej i wymagany jest częściowy remont,

- awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji budowli.

**Odpowiedź 032:**

**Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zamieszczone w Załączniku A – Informacje dodatkowe.**

**Pytanie 033:**

Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010r zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.

**Odpowiedź 033:**

**Zamawiający informuje, iż po 2010r. nie wykonywano tego rodzaju inwestycji.**

**Pytanie 034:**

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

**Odpowiedź 034:**

**Zamawiający informuje, iż zagrożenie osuwiskami nie występuje.**

**Pytanie 035:**

Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffiti, dewastacji itp.

**Odpowiedź 035:**

**Zamawiający informuje, iż wysokość nakładów na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia wynika z cyklicznych przetargów publicznych organizowanych przez Zamawiającego na tego rodzaju działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta.**

**Pytanie 036:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

**Odpowiedź 036:**

**Zamawiający informuje, iż elementy drewniane zabezpieczane są zgodnie z przepisami prawa, pod nadzorem specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej.**

**Pytanie 037:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000,00 zł w każdej szkodzie z tytułu ryzyka powodzi.

**Odpowiedź 037:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 PLN w każdej szkodzie powstałej wskutek ryzyka powodzi. Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia – Sekcja A polegającą na dodaniu akapitu w pkt. 3 o treści:**

- **franszyza redukcyjna dla ryzyka powodzi wynosi 10.000,00 PLN.**

**Pytanie 038:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje w odniesieniu do sieci energetyczne:

- a) jaka jest ich maksymalna długość liczona od ściany budynku,
- b) jaka jest ich wartość

**Odpowiedź 038:**

**Zamawiający informuje, iż odległości są zróżnicowane.**

**Wartość na chwilę obecną nie została oszacowana. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta.**

**Pytanie 039:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Klauzuli zasady proporcji – Sekcja A, B, D

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zasady proporcji – Sekcja A, B, D

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż w przypadku, gdy suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia według wartości księgowej brutto w systemie sum stałych w odniesieniu do środków trwałych jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia

wynikającej z faktycznych zapisów w księgach rachunkowych ubezpieczającego na dzień szkody (niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości na dzień szkody.

Jednocześnie w przypadku gdy suma ubezpieczenia została określona w umowie ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej lub wartości rzeczywistej w systemie sum stałych zastosowanie będzie miała Klauzula Leeway – Sekcja A, B, D”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie

**Odpowiedź 039:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika B – Klauzule obligatoryjne do Części 01 – klauzula nr 14 – Klauzula zasady proporcji polegającą na zmianie treści:**

**z:**

***Klauzula zasady proporcji – Sekcja A, B, D***

*Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż wyłącznie w przypadku, gdy suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia według wartości księgowej brutto w systemie sum stałych w odniesieniu do środków trwałych jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia wynikającej z faktycznych zapisów w księgach rachunkowych ubezpieczającego na dzień szkody (niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości na dzień szkody.*

**na:**

***Klauzula zasady proporcji – Sekcja A, B, D***

*Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż w przypadku, gdy suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia według wartości księgowej brutto w systemie sum stałych w odniesieniu do środków trwałych jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia wynikającej z faktycznych zapisów w księgach rachunkowych ubezpieczającego na dzień szkody (niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości na dzień szkody. Jednocześnie w przypadku gdy suma ubezpieczenia została określona w umowie ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej lub wartości rzeczywistej w systemie sum stałych zastosowanie będzie miała Klauzula Leeway – Sekcja A, B, D.*

**Pytanie 040:**

Część 3 - Wnioskujemy o dodanie poniższych wyłączeń :

Z zachowaniem pozostałych zapisów Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a) Powstałe w związku z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
- b) Powstałe w wyniku niewypłacalności,
- c) Wynikłe z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za którą uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania .

**Odpowiedź 040:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 03 - Opis Przedmiotu**

**Zamówienia polegającą na dodaniu w pkt. 1 zapisu:**

*Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:*

- a) powstałe w związku z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
- b) powstałe w wyniku niewypłacalności,
- c) wynikłe z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za którą uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

**Pytanie 041:**

Część 3 - Wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu dla kl. Reprezentantów w wysokości 1.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź 041:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 042:**

Część 3 - Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli warunków i taryf

**Odpowiedź 042:**

**Zamawiający informuje, iż akceptuje wprowadzenie proponowanej modyfikacji.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika B – Klauzule dodatkowe polegającą na wykreśleniu Klauzuli warunków i taryf z katalogu klauzul obligatoryjnych do Części 03.**

**Pytanie 043:**

Wprowadzenie dla punktu 4 („Postanowienia dodatkowe zastosowane w ubezpieczeniu AC”) załącznika nr 1 do SIWZ, część 04, sekcja B, str. 3 zmian w postaci:

- a) wykreślenie ppkt i), tj. „szkody wyrządzone Zamawiającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych będą podlegały likwidacji z polisy AC Zamawiającego jednak nie będą uwzględniane przy wyliczaniu szkodowości”
- b) zmodyfikowania zapisu dla ppkt j) tj. „w ramach ubezpieczenia AC Zamawiającemu przysługuje pojazd zastępczy na czas technologicznej naprawy uszkodzonego pojazdu wynikający z kosztorysu tejże naprawy.”
- c) Wyłączenia autobusów jako pojazdów, którym przysługuje pojazd zastępczy (ppkt. j). Dla dwóch tego typu pojazdów (RZ95258 i RZ4062K) w załączniku C (wykaz pojazdów) zaznaczono opcje „TAK”

**Odpowiedź 043:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikacje opisane powyżej w ust. a) oraz ust. b).**

**Jednocześnie Zamawiający akceptuje modyfikację opisaną powyżej w ust. c).**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Część 04 - Opis Przedmiotu Zamówienia polegająca na zmianie zapisu pkt 4, ppkt. j) w Sekcji B:**

**j) w Sekcji B:**

**z:**

*w ramach ubezpieczenia AC Zamawiającemu przysługuje pojazd zastępczy na czas naprawy uszkodzonego pojazdu*

**na:**

*w ramach ubezpieczenia AC Zamawiającemu przysługuje pojazd zastępczy na czas naprawy uszkodzonego pojazdu – z wyłączeniem pojazdów nr RZ95258 i RZ4062K.*

**Pytanie 044:**

Wprowadzenie dla punktu 3 („Zakres ubezpieczenia”) załącznika nr 1 do SIWZ, część 04, sekcja B, str. 2 zmian w postaci:

- a) zmodyfikowania zapisu dla ppkt c) poprzez wykreślenie fragmentu o treści „zassania

wody do silnika”

- b) w odniesieniu do ppkt. f) wyłączenie z ochrony ryzyka kradzieży dla motocykli i motorowerów

**Odpowiedź 044:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 045:**

W odniesieniu do punktu 2 („Zakres ubezpieczenia”) załącznika nr 1 do SIWZ, część 04, sekcja D, str. 4-5:

- a) Zaakceptowanie treści ppkt. a) w następującym brzmieniu: „terytorium Unii Europejskiej oraz Islandii, Szwajcarii, Norwegii, Albanii, Serbii, Czarnogóry, Macedonii, Bośni i Hercegowiny”
- b) Wykreślenie w ppkt. i) fragmentu o treści „holowanie do najbliższej stacji paliw”
- c) Wyłączenie autobusów jako pojazdów, którym przysługuje ubezpieczenie Assistance. Dla dwóch tego typu pojazdów (RZ95258 i RZ4062K) w załączniku C (wykaz pojazdów – widnieją jako autobusy) zaznaczono opcje „PODSTAWOWY”. Tym samym prosimy o potwierdzenie, że wiążący jest zapis z pkt. 1 („Przedmiot ubezpieczenia”), tj. „Pojazdy obejmowane ochroną: pojazdy osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t”
- d) Wyłączenie ciągników rolniczych jako pojazdów, którym przysługuje ubezpieczenie Assistance. Dla dwóch tego typu pojazdów (RZT8428 i RZ2568) w załączniku C (wykaz pojazdów) zaznaczono opcje „PODSTAWOWY”. Tym samym prosimy o potwierdzenie, że wiążący jest zapis z pkt. 1 („Przedmiot ubezpieczenia”), tj. „Pojazdy obejmowane ochroną: pojazdy osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t”
- e) Wyłączenie pojazdów o DMC powyżej 3,5 t jako pojazdów, którym przysługuje ubezpieczenie Assistance. Dla jednego tego typu pojazdu (RZ8223F) w załączniku C (wykaz pojazdów, kolumna „Rodzaj pojazdu” - widnieje dmc pow. 3,5 t) zaznaczono opcje „PODSTAWOWY”. Tym samym prosimy o potwierdzenie, że wiążący jest zapis z pkt. 1 („Przedmiot ubezpieczenia”), tj. „Pojazdy obejmowane ochroną: pojazdy osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t”

**Odpowiedź 045:**

**Zamawiający informuje, iż:**

- a) **nie wyraża zgody na modyfikację opisaną w pkt c., jednocześnie informuje, że opisane pojazdy posiadają DMC do 3,5t, zatem dopuszcza się możliwość, ubezpieczenia Assistance w zakresie podstawowym,**
- b) **w zakresie pkt d. oraz e. wiążący jest zapis z pkt. 1 „Przedmiot ubezpieczenia”, tj. „Pojazdy obejmowane ochroną: pojazdy osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t”**

**Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie pkt a. oraz pkt b. Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Część 04 – Opis Przedmiotu Zamówienia polegającą na zmianie zapisów:**

- a) w Sekcji D, pkt 2, ppkt. a):

z:

*terytorium RP oraz na terytorium innych państw Europy (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji), a także na terytorium Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi, które zaszły na terytorium tych państw,*

na:

terytorium RP oraz Unii Europejskiej oraz Islandii, Szwajcarii, Norwegii, Albanii, Serbii, Czarnogóry, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi, które zaszły na terytorium tych państw,

**b) w Sekcji D, pkt 2, ppkt. i)**

**z:**

**wyczerpanie paliwa (bez kosztów paliwa):**

- dowóz paliwa  
- holowanie do najbliższej stacji paliw

**Na:**

**wyczerpanie paliwa (bez kosztów paliwa):**

- dowóz paliwa.

**Pytanie 046:**

Prosimy o przedstawienie aktualnych raportów szkodowych w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych, OC i komunikacyjnych. Większość przedstawionych w załącznikach są za okres sprzed 3 miesięcy (stany na połowę lipca tego roku).

**Odpowiedź 046:**

**Zamawiający przekazuje w załączeniu aktualny wykaz szkód.**

**Pytanie 047:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limity w SIWZ zostały ustalone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym

**Odpowiedź 047:**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w opisach przedmiotu zamówienia:**

- okres ubezpieczenia (realizacji zamówienia) dzieli się na dwa roczne okresy rozliczeniowe, dla których wystawione będą odrębne umowy ubezpieczenia (polisy),
- określone w umowach limity / sumy gwarancyjne (przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla poszczególnych ryzyk opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia) stosuje się w pełnej wysokości dla każdego okresu rozliczeniowego z osobna.

**Pytanie 048:**

Infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej): limit 20.000.000 PLN

- prosimy o informację czy w okresie ostatnich 5 lata infrastruktura ta była przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej,

- czy były zgłaszane w tym okresie szkody w tym mieniu jeśli tak prosimy o wyodrębnienie opis przyczyny i wartość wypłat/rezerw

- prosimy o wykaz mostów i wiaduktów z podaniem roku budowy z potwierdzenie, że wszystkie obiekty są w należyтым stanie technicznym. Jeżeli są wyłączone z użytkowania to wskazanie które,

- prosimy o informację o rocznym budżecie remontowym na obiekty infrastruktury mostowo-drogowej

- dla infrastruktura drogowa i mostowa wnosimy o wprowadzenie zakresu od ryzyk nazwanych:

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że w odniesieniu do infrastruktura drogowa i mostowa (drogi,

mosty, wiadukty, kładki, chodniki, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej) zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie Szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń:

1. Deszcz nawalny – opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar Szkód świadczący wyraźnie o działaniu Deszczu nawalnego.
2. Dym i sadza – niszczące oddziaływanie dymu i sadzy powstałych w procesie spalania.
3. Grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu.
4. Kolidzja – bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego, elektrycznego, maszyny budowlanej lub taboru szynowego. Do uderzenia pojazdu zalicza się również uderzenie przez przewożony ładunek, który wypadł z pojazdu. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeń pojazdu.
5. Lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie ze zboczy górskich mas śniegu, lodu, kamieni, skał lub błota.
6. Napór śniegu i lodu – niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli oraz obsunięcia się nagromadzonej masy śniegu lub lodu z dachu.
7. Osunięcie się ziemi – ruch ziemi, kamieni lub bloków skalnych na stokach niespowodowany działalnością człowieka.
8. Pęknięcie rur – uszkodzenie w wyniku zamarznięcia przewodów, urządzeń wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych, technologicznych, gaśniczych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku.
9. Powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących, sztucznych lub naturalnych, na skutek:
  - 9.1. nadmiernych opadów atmosferycznych;
  - 9.2. spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych;
  - 9.3. topnienia kry lodowej lub tworzenia się zatorów lodowych;
  - 9.4. sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.
10. Pożar – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.
11. Trzęsienie ziemi – naturalne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane procesami geofizycznymi zachodzącymi wewnątrz skorupy ziemskiej.
12. Uderzenie fali dźwiękowej – niszczące działanie fali uderzeniowej wytworzonej przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku.
13. Uderzenie pioruna – bezpośrednie oddziaływanie siły i temperatury pochodzącej z wyładowania atmosferycznego (pioruna) na ubezpieczone mienie lub bezpośredni natychmiastowy skutek takiego wyładowania, z wyłączeniem jego pośrednich skutków, w tym Szkód spowodowanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej lub przepięciem prądu.
14. Upadek statku powietrznego – katastrofa lub przymusowe lądowanie statku powietrznego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku.
15. Wichura – wiatr, którego maksymalna prędkość jest równa lub przekracza 13,9 m/s.
16. Wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary. Wybuch zbiornika lub naczyń ciśnieniowych ma miejsce w razie rozerwania jego ścianek w stopniu powodującym gwałtowne wyrównanie różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem zbiornika a jego otoczeniem. Do Wybuchu zalicza

się również implozję (Szkody powstałe w wyniku podciśnienia), polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowego.

17. Zalanie – Szkoda powstała wskutek:

17.1. niezamierzonego i niekontrolowanego wycieku pary, wody lub innej cieczy ze znajdujących się wewnątrz budynku i zamontowanych na stałe przewodów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych;

17.2. cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych;

17.3. gwałtownego topnienia śniegu lub lodu;

17.4. samoczynnego uruchomienia się urządzeń gaśniczych (tryskaczowych) z innych przyczyn niż skutek Pożaru, o ile nie nastąpiło ono w wyniku przeprowadzonych czynności pomiarowo-kontrolnych, przebudowy, naprawy instalacji lub remontu obiektu;

17.5. zalania wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie;

17.6. nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych czasowo niezasilanych.

18. Zapadanie się ziemi – nagłe obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych, podziemnych przestrzeni, bez związku z jakąkolwiek działalnością człowieka.

**Odpowiedź 048:**

**Zamawiający informuje, że:**

- **infrastruktura drogowa i mostowa była i nadal jest obejmowana ochroną ubezpieczeniową w zakresie wszystkich ryzyk (all risks),**
- **w okresie ubezpieczenia były zgłaszane szkody w odniesieniu do mienia „bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego” – szkodowość została zawarta w załącznikach do SIWZ – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie,**
- **rok budowy mostów i wiaduktów jest różny, żadna z tych budowli nie jest wyłączona z użytkowania, wszystkie obiekty są w należyтым stanie technicznym pozwalającym na normalne użytkowanie,**
- **planowany roczny budżet remontowy wynosi ok. 148,4 mln PLN.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ochrony ubezpieczeniowej dla infrastruktury drogowo-mostowej z ryzyk wszystkich na ryzyka nazwane.**

**Pytanie 049:**

prosimy o wskazanie wartości ekranów dźwiękochłonnych jakie posiada Zamawiający i jakie obejmowane są ochroną w ramach określonego limitu odpowiedzialności.

W odniesieniu do ekranów dźwiękochłonnych wnosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zgłasza do ochrony ekrany wykonane z wykorzystaniem elementów szklanych jeśli tak to jaki % łącznej wartości łącznej ekranów stanowią.

**Odpowiedź 049:**

**Zamawiający informuje, iż szacunkowa wartość ekranów dźwiękochłonnych na chwilę obecną nie została oszacowana. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta. Ekrany z elementami szklanymi stanowią ok. 10% łącznej wartości wszystkich ekranów.**

**Pytanie 050:**

dla instalacje solarne, prosimy o potwierdzenie że są zlokalizowane na dachach ubezpieczanych budynków, lub wskazanie jaki % instalacji jest zlokalizowanych na ziemi/gruncie.

**Odpowiedź 050:**

**Zamawiający informuje, iż zdecydowana większość instalacji nie jest posadowiona na ziemi/gruncie.**

**Pytanie 051:**

prosimy o uzupełnienie dokumentacji poprzez dodanie informacji o przebiegu szkodowym dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres ostatnich 5 lat w formie wykazu/zestawienia zawierającego:

- informację o przyczynie szkody,
- datę zdarzenia powodującego szkodę,
- datę zgłoszenia szkody,
- wartość wypłaconego odszkodowania
- wartość istniejących rezerw szkodowych.

**Odpowiedź 051:**

**Zamawiający przekazuje w załączeniu wykaz szkód.**

**Pytanie 052:**

Wnosimy o poszerzenie listy wyłączeń i dopisanie dodatkowo, iż z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również:

- budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie,
- namioty oraz w znajdujące się w nich mienie,
- szklarnie, inspekty oraz w znajdujące się w nich mienie,
- w wyniku systematycznego zawilgocenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu nieszczelności urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej, a także działania wód gruntowych, zagrzybienia lub przemarzania ścian,
- w wyniku długotrwałego, naturalnego, osiadania lub przemieszczania się gruntu, erozji morskiej albo rzecznej,
- deformowanie, osiadanie lub pęknięcie budynku, budowli lub ich części, chyba że szkoda powstała wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.

**Odpowiedź 052:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację, przy czym Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków, budowli przeznaczonych do rozbiórki oraz szklarni i inspektów.**

**Pytanie 053:**

Prosimy o opublikowanie aktualnych danych dotyczących szkodowości dla Części 1 Zamówienia w formie edytowalnej, umożliwiającej elektroniczną analizę danych (Excel).

**Odpowiedź 053:**

**Zamawiający przekazuje w załączeniu wykaz szkód.**

**Pytanie 054:**

Prosimy o wyjaśnienie czym różnią się punkty G i H (szkody w jakim mieniu będą objęte ochroną na podstawie punktu g, a w jakim na podstawie punktu h)

**Odpowiedź 054:**

**Zamawiający informuje, iż punkty g) i h) są zbieżne w swoim zakresie i dopuszcza modyfikację, poprzez wykreślenie punktu g) w całości.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia polegającą na wykreśleniu w Sekcji C pkt. 2, ppkt. g).**

**Pytanie 055:**

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla pkt L w wysokości 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź 055:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 056:**

W odniesieniu do Pkt M- prosimy o wyjaśnienie czy jednostki organizacyjne są to odrębne od Zamawiającego podmioty? Czy też pkt 2 dotyczy tylko jednostek kultury zgłoszonych do ubezpieczenia?

**Odpowiedź 056:**

**Zamawiający informuje, iż intencją zapisu jest wyłączenie regresu do jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.**

**Pytanie 057:**

Prosimy o wyjaśnienie czy pkt P dotyczy obiektów sportowo- rekreacyjnych innych niż pływalnie? A szkody powstałe w związku z prowadzeniem pływalni objęte są ochroną zgodnie z pkt S?

**Odpowiedź 057:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie**

**058:**

W odniesieniu do Pkt U- prosimy o potwierdzenie, że poza ochroną pozostaną szkody objęte obowiązkowym oc posiadacza pojazdu

**Odpowiedź 058:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 059:**

Prosimy o doprecyzowanie jakie imprezy będą objęte ochroną na podstawie pkt K a jakie na podstawie pkt AA

**Odpowiedź 059:**

**Zamawiający informuje, iż imprezy, o których mowa w pkt aa) dotyczą przede wszystkim placówek oświatowych. Planowane imprezy, o których mowa w pkt k) zostały opisane w Załączniku A – Informacje dodatkowe.**

**Pytanie 060:**

Prosimy o potwierdzenie, że pkt EE nie obejmuje szkód powstałych w związku z wykonywaniem władzy publicznej, wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych i aktów normatywnych

**Odpowiedź 060:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 061:**

Wnioskujemy o zmianę franszyzy integralnej na redukcyjną

**Odpowiedź 061:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 062:**

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych szkód majątkowych w wysokości 1.000 PLN w każdej szkodzie

**Odpowiedź 062:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 063:**

Wnioskujemy o niestosowanie klauzuli warunków i taryf w ubezpieczeniu oc

**Odpowiedź 063:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika B – Klauzule dodatkowe polegającą na wykreśleniu Klauzuli warunków i taryf z katalogu klauzul obligatoryjnych do Części 01 w Sekcji C.**

**Pytanie 064:**

Załącznik A do Załącznika nr 1 do SIWZ – Prosimy o:

1) wyrażenie zgody na zastosowanie poniższych wyłączeń do klauzuli terroryzmu z limitem wspólnym dla wszystkich jednostek /instytucji w wysokości 5.000.000,00 PLN:

1. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

1.1. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych

1.2. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego

1.3. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych

oraz prosimy o wyrażenie zgody na usunięcie z jej treści poniższego zapisu: „oraz w wyniku fałszywych alarmów pod warunkiem, że niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne”.

**Odpowiedź 064:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu „oraz w wyniku fałszywych alarmów pod warunkiem, że niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne”.**

**Zamawiający informuje ponadto, iż wyraża zgodę na modyfikację polegającą na rozszerzeniu katalogu wyłączeń opisanych w pkt. 1.1, 1.2, 1.3.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika A do Załącznika nr 1.**

**W części pn.: „Informacje dodatkowe” treść zamieszczona w pkt. 2 ulega rozdzieleniu i zapis w brzmieniu:**

**wymaga ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka terroryzmu z limitem wspólnym dla wszystkich jednostek/instytucji w wysokości 5.000.000 PLN w oparciu o następujące zapisy:**

**Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pracowników oraz sprzętu i/lub wyposażenia, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu oraz w wyniku fałszywych alarmów pod warunkiem, że niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.**

**Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane m.in. z:**

- **transportem pracowników,**
- **transportem sprzętu, wyposażenia,**
- **magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu, wyposażenia w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,**
- **dozorem sprzętu, wyposażenia przez wyspecjalizowane podmioty.**

**Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub innych odpowiednich służb oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.**

**Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną**

**ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.**

**Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.**

otrzymuje odrębną numerację tj. pkt. 3 o treści:

**3. Zamawiający wymaga ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka terroryzmu z limitem wspólnym dla wszystkich jednostek/instytucji w wysokości 5.000.000 PLN.**

**Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe bezpośrednio w wyniku aktu terroryzmu**

**Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.**

**Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.**

**Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty ewakuacji pracowników oraz sprzętu i/lub wyposażenia, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu oraz w wyniku fałszywych alarmów pod warunkiem, że niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.**

**Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane m.in. z:**

- **transportem pracowników,**
- **transportem sprzętu, wyposażenia,**
- **magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu, wyposażenia w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,**
- **dozorem sprzętu, wyposażenia przez wyspecjalizowane podmioty.**

**Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub innych odpowiednich służb oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.**

**Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla kosztów ewakuacji pracowników oraz sprzętu i/lub wyposażenia dla każdego z okresów rozliczeniowych z osobna w wysokości 100.000 PLN dla wszystkich jednostek organizacyjnych/instytucji kultury.**

**Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:**

- 1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,**
- 2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,**
- 3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.**

**Numeracja pozostałych punktów Załącznika A – Informacje dodatkowe ulega zmianie o 1 (jeden) plus, czyli obecny pkt3 otrzymuje nr 4, pkt4 – nr5, pkt5 – nr6, pkt6 – nr7, pkt7 – nr8, pkt8 – nr9, pkt9 – nr10, pkt10 – nr11, pkt11 – nr12,**

**pkt12 – nr13, pkt13 – nr14, pkt14 – nr15, pkt15 – nr16, pkt16 – nr17, pkt17 – nr18, pkt18 – nr19, pkt19 – nr20, pkt20 – nr21.**

**Pytanie 065:**

Prosimy o podanie zbiorczej szkodowości za ostatnie 3 lata w rozbiciu na ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej z podaniem wysokości wypłat i rezerw oraz podaniem przyczyn zaistniałych szkód.

**Odpowiedź 065:**

**Zamawiający przekazuje wykaz szkód w załączeniu.**

**Pytanie 066:**

Prosimy o wskazanie lokalizacji z największą wartością mienia, EEI pod jednym adresem.

**Odpowiedź 066:**

**Zamawiający informuje, iż szczegółowe dane dotyczące wartości zostały zamieszczone w Załączniku A, A1, A2, A3.**

**Najwyższa wartość wskazana w ww. załącznikach jest w ROSiR – RCS-W, ul. Podpromie 10, Rzeszów – ok. 100.000.000 PLN.**

**Pytanie 067:**

Prosimy o podanie czy aktualnie Zamawiający zarządza biogazowniami, wysypiskami śmieci, sortowniami?

**Odpowiedź 067:**

**Zamawiający informuje, iż aktualnie nie zarządza biogazowniami, wysypiskami śmieci, sortowniami.**

**Pytanie 068:**

Załącznik B do SIWZ klauzule dodatkowe – prosimy o przeniesienie klauzuli okoliczności z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź 068:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 069:**

Załącznik B do SIWZ klauzule dodatkowe – prosimy wprowadzenie limitu w klauzuli pośredniego działania pioruna i indukcji elektromagnetycznej w wysokości 200.000,00 PLN na jednostkę organizacyjną, instytucję kultury nie więcej niż 50.000.000,00 PLN łącznie dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury.

**Odpowiedź 069:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 070:**

Prosimy o zmianę limitu odnośnie infrastruktury drogowej i mostowej (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej) na limit w wysokości 10.000.000 PLN,

Prosimy o wykaz infrastruktury drogowej i mostowej wraz z SU, opisem konstrukcji.

**Odpowiedź 070:**

**Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona w Odpowiedzi 030 do Pytania 030.**

**Informacje dotyczące infrastruktury zostały opisane w Załączniku A – Informacje dodatkowe.**

**Pytanie 071:**

Załącznik B do SIWZ klauzule dodatkowe – prosimy o zmianę limitu w klauzuli działania prądu elektrycznego do limitu 1.000.000,00 PLN limit łączny dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury.

**Odpowiedź 071:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 072:**

Załącznik B do SIWZ klauzule dodatkowe – prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli kosztów dodatkowych w wysokości 2.000.000,00 PLN limit łączny dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury.

**Odpowiedź 072:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 073:**

Załącznik B do SIWZ klauzule dodatkowe – prosimy o przeniesienie klauzuli jednostki operacyjnej z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić iż Uniqa TU SA posiada na terenie Miasta Rzeszowa własne jednostki terenowe do kompleksowej obsługi niniejszej umowy ubezpieczenia, jednak z uwagi na fakt, że Gmina Miasto Rzeszowa zgodnie z wewnętrznymi procedurami uznana jest za Klienta Strategicznego kompleksowa obsługa niniejszej umowy będzie odbywała się centralnie w Warszawie.

Dodatkowo pragniemy wyjaśnić iż Uniqa TU SA nie posiada jednostek likwidacji szkód na terenie miasta Rzeszowa. Najskuteczniejszym sposobem likwidacji szkód jest korzystanie z naszego wieloletniego doświadczenia w obsłudze podobnych jednostek oraz rynku mieszkalnictwa na terenie całego kraju i dlatego uznajemy centralną jednostkę merytorycznej likwidacji szkód.

Uniqa TU SA posiada mobilnych likwidatorów szkód na terenie całego kraju i zapewniamy swoim Klientom terminową obsługę każdej szkody. Dodatkowo każdy Klient Strategiczny może liczyć na doświadczonych, dedykowanych, merytorycznych likwidatorów szkód z danego terenu.

**Odpowiedź 073:**

**Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji w zakresie Klauzuli jednostki operacyjnej.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika B – Klauzule dodatkowe polegającą na wykreśleniu Klauzuli jednostki operacyjnej z katalogu klauzul obligatoryjnych do Części 01.**

**Pytanie 074:**

Załącznik B do SIWZ klauzule dodatkowe – prosimy o doprecyzowanie zapisu klauzuli wyłączenia regresu - ostatnie zdanie tej klauzuli - i zastosowania następującego zapisu " Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie przez ww. osoby".

**Odpowiedź 074:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 075:**

Prosimy o dodanie do klauzuli katastrofy budowlanej poniższych wyłączeń:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

**Odpowiedź 075:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację. Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A pkt. 2, ppkt 24):**

**z:**

szkody spowodowane przez samoistną katastrofę budowlaną, za którą uważa się nie zamierzone, gwałtowne, nagłe i nieprzewidziane zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części. Katastrofą budowlaną nie jest:

- a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
- b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
- c) awaria instalacji.

Limit odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, franszyza redukcyjna 3.000 PLN;

**na:**

szkody spowodowane przez samoistną katastrofę budowlaną, za którą uważa się nie zamierzone, gwałtowne, nagłe i nieprzewidziane zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części. Katastrofą budowlaną nie jest:

- a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
- b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
- c) awaria instalacji.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności także za szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Limit odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, franszyza redukcyjna 3.000 PLN.

**Pytanie 076:**

Prosimy o potwierdzenie/ wyrażenie zgody odnośnie napowietrznych sieci energetycznych - iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje napowietrzne sieci energetycznych, znajdujące się w odległości do 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 076:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 077:**

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie następujących wyłączeń powstałych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- a) stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,
- b) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;
- c) geologiczne w rozumieniu Prawa geologicznego;
- d) polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź 077:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia polegającą na dodaniu w Sekcji A, pkt. 1.3 czterech ustępów o treści:**

- o) szkód powstałych na skutek stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,*
- p) szkód powstałych na skutek wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;*
- q) szkód geologicznych w rozumieniu Prawa geologicznego;*
- r) szkód polegających na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową.*

**Pytanie 078:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź 078:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 079:**

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie limitu w wysokości 1.000.000,00 PLN odnośnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Podwykonawców z zachowaniem prawa regresu Ubezpieczyciela do Podwykonawcy, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

**Odpowiedź 079:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 080:**

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie limitu w wysokości 1.000.000,00 PLN odnośnie odpowiedzialność za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

**Odpowiedź 080:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia polegającą na zmianie w Sekcji C treści pkt 2, ust. I):**

**z:**

*odpowiedzialność za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)*

**na:**

*odpowiedzialność za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)*

**limit 1.000.000 PLN.**

**Pytanie 081:**

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie limitu w wysokości 1.000.000,00 PLN odnośnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność.

**Odpowiedź 081:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 082:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie będzie obejmować szkód związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali.

**Odpowiedź 082:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 083:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód wykraczających poza ustawową odpowiedzialność Ubezpieczonego.

**Odpowiedź 083:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 084:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

**Odpowiedź 084:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 085:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne.

**Odpowiedź 085:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 086:**

Prosimy o wykreślenie we wzorach umów zapisów wprowadzających kary umowne- § 8 dotyczący części I oraz § 5 dotyczący części III. Zwracamy uwagę, że zapisy te zawierają błędne odniesienia do innych paragrafów umowy.

**Odpowiedź 086:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 087:**

Prosimy o wykreślenie zapisów wprowadzających wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Ubezpieczyciela osób wykonujących wskazane przez Ubezpieczonego w SIWZ czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź 087:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 088:**

Prosimy o podanie we wzorach umów terminów likwidacji szkód zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi (głównie Kodeksem cywilnym)- vide § 6 dotyczącego części I.

**Odpowiedź 088:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 089:**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ

**Odpowiedź 089:**

**Zamawiający informuje, że pierwszeństwo mają zapisy SIWZ wraz z załącznikami oraz umów ubezpieczenia (polis), zaś w zakresie nieuregulowanym SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.**

**Pytanie 090:**

W załączniku A do załącznika nr 1 do SIWZ jest sprecyzowany okres zamówienia wynoszący 24 miesiące – w związku z tym prosimy o potwierdzenie, że ustalone w załączniku nr 2 do SIWZ limity na jedno i wszystkie zdarzenia odnoszą się do okresu 24 miesięcy.

**Odpowiedź 090:**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w opisach przedmiotu zamówienia:**

- **okres ubezpieczenia (realizacji zamówienia) dzieli się na dwa roczne okresy rozliczeniowe, dla których wystawione będą odrębne umowy ubezpieczenia (polisy),**
- **określone w umowach limity / sumy gwarancyjne (przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla poszczególnych ryzyk opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia) stosuje się w pełnej wysokości dla każdego okresu rozliczeniowego z osobna.**

**Pytanie 091:**

W załączniku A do załącznika nr 1 do SIWZ jest wymóg zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka terroryzmu w wysokości 5.000.000 PLN. W związku z tym prosimy o akceptację klauzuli terroryzmu w brzmieniu:

***Klauzula włączenia ryzyka terroryzmu***

*Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w OWU, polisie lub załączonych do nich dodatkach ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe bezpośrednio w wyniku aktu terroryzmu z zastrzeżeniem jak niżej:*

*1. Dla celów niniejszej polisy za akt terroryzmu uważa się akt polegający na użyciu siły lub przemocy pojedynczej osoby lub grupy osób działających samodzielnie, bądź w imieniu jakiegokolwiek organizacji, bądź w porozumieniu z taką organizacją, popełniony z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych, w tym z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia społeczeństwa albo jego części.*

*2. Niniejszą klauzulą nie są objęte:*

- a. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność),*

*b. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych,*

*3. Niniejszym uzgadnia się, że wszystkie pozostałe warunki niniejszej polisy nie ulegają zmianie.*

*4. Odpowiedzialność Allianz za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku aktu terroryzmu jest ograniczona do kwoty na jedno i wszystkie zdarzenia wymienionej w polisie.*

*Limit odpowiedzialności: 5.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w stosunku do wszystkich jednostek objętych wspólnym programem ubezpieceniowym.*

Jednocześnie prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony wszelkich kosztów nie mających związku ze szkodą rzeczową w mieniu tj. kosztów ewakuacji pracowników oraz sprzętu i/lub wyposażenia, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu oraz w wyniku fałszywych alarmów lub zlimitowanie odpowiedzialności do 30.000 PLN dla tych kosztów w 24 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 091:**

**Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.**

**Wymagany zakres został opisany w Załączniku A – Informacje dodatkowe oraz w Odpowiedzi 064 do Pytania 064.**

**Pytanie 092:**

Prosimy o opisanie stosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych **pomieszczeń** (każda z lokalizacji) w których przechowywane są wartości pieniężne – w szczególności dotyczy jednostek:

- Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
- Zarząd Transportu Miejskiego

Prosimy o potwierdzenie, że w tym zakresie obowiązują jako nadrzędne przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

**Odpowiedź 092:**

**Zamawiający potwierdza, że obowiązują jako nadrzędne przepisy RMSWiA z dnia 7.09.2010r. Szczegóły dotyczące zabezpieczeń zawarte są w Załączniku A1.**

**Pytanie 093:**

Prosimy o podanie łącznej wartości instalacji solarnych (wykazanych w sumie ubezpieczenia budynków) oraz docelowej łącznej wartości instalacji fotowoltaicznych będących w planowanych inwestycjach UMR.

**Odpowiedź 093:**

**Zamawiający informuje, iż obecna wartość instalacji to kilka milionów PLN. Zamówienie publiczne dotyczące instalacji fotowoltaicznych/solarnych na 53 budynkach Zamawiającego zostanie rozstrzygnięte w połowie 2018r. - dopiero po rozstrzygnięciu postępowania będzie znana wartość.**

**Pytanie 094:**

Prosimy o potwierdzenie, iż wykazane w załączniku A do załącznika 1 do SIWZ nakłady inwestycyjne (środki trwałe w budowie / planowane inwestycje) są objęte ochroną na etapie budowy / będą objęte ochroną w trakcie budowy ramach polis CAR/EAR a do ubezpieczenia w ramach SIWZ są przyjęte na mocy klauzuli automatycznego pokrycia mienia, po odbiorach technicznych poszczególnych inwestycji.

**Odpowiedź 094:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 095:**

W klauzuli prac budowlanych, modernizacyjnych i remontowych prosimy o zapisanie, iż odnosi się ona wyłącznie do obiektów kubaturowych (budynków). Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie limitowanej ochrony dla samego przedmiotu prac (2.000.000 PLN) nie są objęte inwestycje inne niż inwestycje w obiektach kubaturowych (budynkach) a w szczególności nie są objęte inwestycje pozakubaturowe (planowane i w toku realizacji) wskazane w załączniku A do załącznika 1 do SIWZ.

Prosimy także o potwierdzenie, iż wskazany limit 2.000.000 PLN dla samego przedmiotu prac jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź 095:**

**Zamawiający potwierdza, iż klauzula prac budowlanych, modernizacyjnych i remontowych odnosi się do obiektów kubaturowych (budynków, budowli). Intencją Zamawiającego nie jest obejmowanie ochroną w ramach przedmiotowej klauzuli prac budowlanych, modernizacyjnych i remontowych w obiektach liniowych.**

**Pytanie 096:**

Prosimy o wyjaśnienie jakie mienie składa się na zestaw z projektu „ResMan-2”

**Odpowiedź 096:**

**Zamawiający informuje, że projekt „ResMan-2” to rozbudowa „ResMan” - sieć szerokopasmowa, zestawy sprzętu elektronicznego do zarządzania siecią (komputery, serwery, przełączniki), itp.**

**Pytanie 097:**

Prosimy o potwierdzenie czy w sumie ubezpieczenia księgozbioru w WE UMK (4.860.007,62 PLN) nie widnieją tzw. „białe kruki”. Jeżeli występują prosimy o szczegóły takich pozycji.

**Odpowiedź 097:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 098:**

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia dotyczący zaboru (kradzieży) mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli) w przypadku braku wymogu pokonania jakichkolwiek zabezpieczeń jest limitowany zgodnie z określonym limitem odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź 098:**

**Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia limitowany jest zgodnie z określonym limitem odpowiedzialności dla „wandalizmu /dewastacji rozumianego jako zniszczenie, uszkodzenie czy zabór (kradzież) mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli) zarówno wskutek kradzieży z włamaniem jaki i bez związku z kradzieżą (brak wymogu pokonania jakichkolwiek zabezpieczeń)” – wg pkt 16), OPZ Część 01.**

**Pytanie 099:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód wyrządzonych przez zwierzęta, ptaki, gryznie.

**Odpowiedź 099:**

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na proponowaną modyfikację. Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia polegającą na zmianie w Sekcji A treści pkt 1:**

**z:****Zakres i przedmiot ubezpieczenia****Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych (all risks) w mieniu będącym własnością oraz w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Zamawiającego – m.in.:**

pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu (min. siła wiatru 13,9 m/s), deszczu nawalnego (min. współczynnik 3), powodzi (m.in.: podniesienie się poziomu wód wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu lub kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, spływu wód po zboczach i stokach, wystąpienia wody z systemów kanalizacyjnych wskutek tych zdarzeń), gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu (w tym również pojazdu będącego własnością lub w użytkowaniu Zamawiającego), huku ponaddzwiękowego, dymu, sadzy, szkód wodociągowych lub centralnego ogrzewania i/lub wydostania się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (m.in. wskutek awarii tych urządzeń, samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia/pęknięcia), zalania (m.in. wskutek nadmiernych opadów deszczu powodujących również szkody wodociągowe – wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, samoczynnego uruchomienia się instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar czy dym, nieumyślnego pozostawienia otwartych jakichkolwiek zaworów/kranów w sieci wodociągowej, topnienia śniegu/lodu), upadku drzew, budynków lub budowli, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniami atmosferycznymi (bezpośrednie i/lub pośrednie działanie pioruna i/lub indukcji elektromagnetycznej jak i nie mających związku ze zjawiskami atmosferycznymi (np. niewłaściwe parametry prądu elektrycznego), katastrofy budowlanej, oraz w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową a także zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, kradzieży z włamaniem dokonanej lub usiłowanej, rabunku, wandalizmu/dewastacji rozumianego jako zniszczenie, uszkodzenie czy zabór (kradzież) mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli) zarówno wskutek kradzieży z włamaniem jaki i bez związku z kradzieżą (brak wymogu pokonania jakichkolwiek zabezpieczeń), stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych w tym również instalacji fotowoltaicznych/solarnych, szkód elektrycznych, szkód mechanicznych, uszkodzenia i/lub zniszczenia mienia przez zwierzęta, ptaki, gryzonie.

**na:****Zakres i przedmiot ubezpieczenia****Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych (all risks) w mieniu będącym własnością oraz w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Zamawiającego – m.in.:**

pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu (min. siła wiatru 13,9 m/s), deszczu nawalnego (min. współczynnik 3), powodzi (m.in.: podniesienie się poziomu wód wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu lub kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, spływu wód po zboczach i stokach, wystąpienia wody z systemów kanalizacyjnych wskutek tych zdarzeń), gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu (w tym również pojazdu będącego własnością lub w użytkowaniu Zamawiającego), huku ponaddzwiękowego, dymu, sadzy, szkód wodociągowych lub centralnego ogrzewania i/lub wydostania się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (m.in. wskutek awarii tych urządzeń, samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia/pęknięcia), zalania (m.in. wskutek nadmiernych opadów deszczu powodujących również szkody wodociągowe – wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, samoczynnego uruchomienia się instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar czy dym, nieumyślnego pozostawienia otwartych jakichkolwiek zaworów/kranów w sieci wodociągowej, topnienia śniegu/lodu), upadku drzew, budynków lub budowli, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniami

*atmosferycznymi (bezpośrednie i/lub pośrednie działanie pioruna i/lub indukcji elektromagnetycznej jak i nie mających związku ze zjawiskami atmosferycznymi (np. niewłaściwe parametry prądu elektrycznego), katastrofy budowlanej, oraz w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową a także zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, kradzieży z włamaniem dokonanej lub usiłowanej, rabunku, wandalizmu/dewastacji rozumianego jako zniszczenie, uszkodzenie czy zabór (kradzież) mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli) zarówno wskutek kradzieży z włamaniem jak i bez związku z kradzieżą (brak wymogu pokonania jakichkolwiek zabezpieczeń), stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych w tym również instalacji fotowoltaicznych/solarnych, szkód elektrycznych, szkód mechanicznych.*

**Pytanie 100:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony mienia użytkowanego lub powierzonego uczniom placówek oświatowych.

**Odpowiedź 100:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 101:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony zieleni miejskiej / nasadzeń i wykreślenie limitu określonego w pkt. 9 załącznika nr 2 do SIWZ.

**Odpowiedź 101:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 102:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony infrastruktury typu rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne, które zlokalizowane są poza budynkami lub ich bezpośrednim otoczeniem (powyżej 300 metrów).

**Odpowiedź 102:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 103:**

Prosimy o wyłączenie z ochrony mienia członków OSP/MDP oraz wyposażenie jednostek OSP.

**Odpowiedź 103:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 104:**

Prosimy o potwierdzenie, iż ochrona nie dotyczy pojazdów ubezpieczonych w ramach ryzyka autocasco jak również pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji i ubezpieczeniu OC kom.

**Odpowiedź 104:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 105:**

Prosimy o potwierdzenie, iż operaty szacunkowe powołane w OPZ to profesjonalne ekspertyzy opracowane przez uprawnione i licencjonowane do tego osoby / podmioty.

**Odpowiedź 105:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 106:**

Prosimy o ustalenie jednego wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 2.000.000 PLN dla limitów załącznika nr 2 do SIWZ określonych w pkt.: **7, 8.**

**Odpowiedź 106:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości limitów określonych w Załączniku nr 2 w sposób następujący:**

- dla ppkt 7 : 2.000.000 PLN,
- dla ppkt 8 : 5.000.000 PLN.

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia opisaną w Odpowiedziach 029 i 030 do Pytań 029 i 030.**

**Pytanie 107:**

Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN dla limitu załącznika nr 2 do SIWZ określonego w pkt.: **16** oraz ustalenie w pkt. **17** podlimitu odpowiedzialności dla ryzyka graffiti do 50.000 PLN

**Odpowiedź 107:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 108:**

Prosimy o ustalenie limitu dla wystaw plenerowych poza obiektem (w przypadku braku zabezpieczeń p.kradzieżowych) do wysokości 20.000 PLN a dla ryzyka kradzieży w ramach ustalonego limitu dla kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź 108:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 109:**

Prosimy o ograniczenie limitu dla wartości pieniężnych określonego w załącznika nr 2 do SIWZ pkt.: 13 i 14 na pojedyncze zdarzenie do 100.000 PLN (agg. 500.000 PLN) i 50.000 PLN (agg. 100.000 PLN)

**Odpowiedź 109:**

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia polegającą na zmianie treści w Sekcji A, pkt 2, ppkt 13) i ppkt 14):**

**z:**

13) wartości pieniężne w ubezpieczonych lokalizacjach (z wyłączeniem ZTM) od kradzieży z włamaniem i rabunku:

**limit 500.000 PLN,**

14) wartości pieniężne od rabunku podczas transportu (z wyłączeniem ZTM):

**limit 100.000 PLN,**

**na:**

13) wartości pieniężne w ubezpieczonych lokalizacjach (z wyłączeniem ZTM) od kradzieży z włamaniem i rabunku:

**limit 100.000 PLN na jedno zdarzenie i 500.000 PLN na wszystkie zdarzenia,**

14) wartości pieniężne od rabunku podczas transportu (z wyłączeniem ZTM):

**limit 50.000 PLN na jedno zdarzenie i 100.000 PLN na wszystkie zdarzenia.**

**Pytanie 110:**

Prosimy o ograniczenie limitu dla ryzyka rozbicia szyb określonego w załącznika nr 2 do SIWZ pkt.: 19 do 200.000 PLN

**Odpowiedź 110:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości limitu na 500.000 PLN. Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia polegającą na zmianie treści w Sekcja A, pkt. 2, ppkt 19):**

**z:**

*szkody powstałe przez rozbicie lub stłuczenie w szybach, tworzywach sztucznych, instalacjach fotowoltaicznych/solarnych, okładzinach kamiennych i innych przedmiotach spowodowane uszkodzeniem, stłuczeniem lub rozbiciem:*

**limit 2.000.000 PLN**

**na:**

*szkody powstałe przez rozbicie lub stłuczenie w szybach, tworzywach sztucznych, instalacjach fotowoltaicznych/solarnych, okładzinach kamiennych i innych przedmiotach spowodowane uszkodzeniem, stłuczeniem lub rozbiciem:*

**limit 500.000 PLN.**

**Pytanie 111:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach, przecieków we wszelkiego rodzaju połączeniach i/lub niewłaściwych spawach, pękaniu mienia objętego ochroną.

**Odpowiedź 111:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 112:**

Prosimy o zmniejszenie limitu dla szkód w mieniu znajdującym się czasowo poza miejscem ubezpieczenia do 300.000 PLN (pkt.23 załącznika nr 2 do SIWZ)

**Odpowiedź 112:**

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia polegającą na zmianie treści w Sekcji A, pkt 2, ppkt 23):**

**z:**

*szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu czasowo znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w polisie – na terenie RP (m.in. wypożyczenie, organizacja imprezy, i/lub eksploatacja, remont, naprawa):*

**limit 1.000.000 PLN**

**na:**

*szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu czasowo znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w polisie – na terenie RP (m.in. wypożyczenie, organizacja imprezy, i/lub eksploatacja, remont, naprawa):*

**limit 300.000 PLN.**

**Pytanie 113:**

Prosimy o wyłączenie kosztów uprzątnięcia zieleni miejskiej oraz nowych nasadzeń (związane z pytaniem nr 12 – nr 101 w niniejszym Piśmie, dop. Zamawiający)

**Odpowiedź 113:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 114:**

Prosimy o wyłączenie z ochrony limitu dla zwiększonych kosztów działalności

**Odpowiedź 114:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 115:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w miejsce franszyzy integralnej w wysokości 10.000 PLN dla każdego zdarzenia dla jednostek Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie oraz 5.000 PLN dla Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów

Dla pozostałych jednostek prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- Katastrofa budowlana, strajki, zamieszki, rozruchy, terroryzm - 5.000 PLN
- Wandalizm/celowe uszkodzenie - 2.000 PLN
- Pozostałe zdarzenia – 1.000 PLN

**Odpowiedź 115:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 116:**

Prosimy o potwierdzenie, iż odszkodowania będą wypłacane bez VAT o ile Ubezpieczony ma możliwość jego odliczenia, w przeciwnym wypadku odszkodowania wypłacane z uwzględnieniem VAT o ile suma ubezpieczenia deklarowana do ubezpieczenia uwzględnia podatek VAT (modyfikacja pkt.4 OPZ – system wypłaty odszkodowań)

**Odpowiedź 116:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 117:**

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 117:**

**Zamawiający informuje, że odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 020 do Pytania 020.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia opisaną w Odpowiedzi 020 do Pytania 020.**

**Pytanie 118:**

Dla ubezpieczenia lamp elektronowych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie klauzuli 502 regulującej kwestię zużycia lamp tj.:

**Klauzula 502****Ubezpieczenie zaworów i lamp elektronowych**

*Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w o.w.u., polisie lub załączonych do nich dodatkach niniejsze ubezpieczenie rozszerza się na szkody w zaworach i lampach elektronowych. Odszkodowanie jest ograniczone do wartości rzeczywistej takich pozycji /por. 1 – 7/ bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody, włącznie ze zwykłym frachtem, kosztami montażu oraz cłem i opłatami, jeżeli je poniesiono.*

**1. Wartość rzeczywista**

- 1.1. lamp rentgenowskich z anodą nieruchomą w układzie z pojedynczym obwodem drgań i lamp rentgenowskich z anodą obrotową bez liczników zdjęć do wyposażenia diagnostycznego
- 1.2. lamp rentgenowskich i zaworów do radioterapii powierzchniowej i bliskiego zasięgu
- 1.3. lamp wzmacniających wizyjnych

Wiek / miesiące/	Wartość rzeczywista w % wartości nowej /odtworzenia/
< 18	100
< 20	90
< 23	80
< 26	70
< 30	60

< 34	50
< 40	40
< 46	30
< 52	20
< 60	10
> 60	0

< = mniej niż  
> = więcej niż

## 2. Wartość rzeczywista zaworów do wyposażenia diagnostycznego

Wiek /miesiące/	Wartość rzeczywista w % wartości nowej /odtworzenia/
< 33	100
< 36	90
< 39	80
< 42	70
< 45	60
< 48	50
< 51	40
< 54	30
< 57	20
< 60	10
> 60	0

< = mniej niż  
> = więcej niż

## 3. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z anodą obrotową z zaplombowanym licznikiem zdjęć do wyposażenia diagnostycznego

Liczba zdjęć	Wartość rzeczywista w % wartości nowej /odtworzenia/
< 10.000	100
< 12.000	90
< 14.000	80
< 16.000	70
< 19.000	60
< 22.000	50
< 26.000	40
< 30.000	30
< 35.000	20
< 40.000	10
> 40.000	0

< = mniej niż  
> = więcej niż

## 4. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich i zaworów do terapii głębokiej

Okres eksploatacji lub <sup>1</sup> /godziny/	wiek /miesiące/	Wartość rzeczywista w % wartości nowej /odtworzenia/
< 400	< 18	100
< 500	< 22	90
< 600	< 26	80
< 700	< 30	70
< 800	< 35	60
< 900	< 40	50
< 1.000	< 45	40
< 1.100	< 50	30
< 1.200	< 55	20
< 1.300	< 60	10
> 1.300	> 60	0

<sup>1</sup> w zależności od tego, z czego wynika niższa wartość rzeczywista

5. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich i zaworów do wyposażenia do badań materiałów

Okres eksploatacji lub <sup>1</sup> /godziny/	wiek /miesiące/	Wartość rzeczywista w % wartości nowej /odtworzenia/
< 300	< 6	100
< 380	< 8	90
< 460	< 10	80
< 540	< 12	70
< 620	< 14	60
< 700	< 16	50
< 780	< 18	40
< 860	< 20	30
> 860	> 20	20

<sup>1</sup> w zależności od tego, z czego wynika niższa wartość rzeczywista

< = mniej niż

> = więcej niż

6. Wartość rzeczywista lamp obrazowych i analizujących do wyposażenia telewizji

Po 12 miesiącach używania zmniejsza się wartość rzeczywistą lamp obrazowych i analizujących o 3% miesięcznie do minimum wynoszącego 20% wartości nowej /odtworzenia/.

7. Wartość rzeczywista innych rodzajów lamp i zaworów

Wartość rzeczywistą innych rodzajów lam i zaworów w dniu wydarzenia szkodowego określa się na podstawie danych dostarczonych przez dostawcę.

**Odpowiedź 118:**

**Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia, polegającą na zmianie treści w Sekcji B pkt 5:**

**z:**

**Postanowienia dodatkowe**

Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym w Załączniku B.

**na:**

**Postanowienia dodatkowe**

Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym w Załączniku B oraz klauzula ubezpieczenia lamp o następującej treści:

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkód w lampach według określonych niżej zasad:

- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem szkód z tytułu wszystkich ryzyk,
- za szkody powstałe w wyniku pożaru, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na podstawie wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części przedmiotu ubezpieczenia,
- w przypadku szkody spowodowanej przez inne niż wyżej wymienione ryzyka, wartość odtworzeniowa zostanie zmniejszona proporcjonalnie do współczynnika deprecjacji urządzenia w okresie do wystąpienia szkody, zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela deprecjacji ze skalą odszkodowań	Redukcja odszkodowania	
	Po okresie użytkowania	Miesięcznie o
Lampy rentgenowskie i lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektropromieniowe w fotoskładarkach Lampy analizujące (T')	12 miesięcy	3,0%
Lampy reprodukcyjne, lampy mocy wielkiej częstotliwości	18 miesięcy	2,5%
Lampy pamięciowe, lampy fotonowielające	24 miesiące	2,0%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu u pierwszego właściciela.

**Pytanie 119:**

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do poziomu 300.000 PLN dla kosztów odtworzenia danych, oprogramowania, nośników danych.

**Odpowiedź 119:**

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji B, pkt 2, akapit pierwszy:**

**z:**

**1.000.000,00 PLN dla kosztów odtworzenia danych, oprogramowania, nośników danych,**

**na:**

**300.000,00 PLN dla kosztów odtworzenia danych, oprogramowania, nośników danych.**

**Pytanie 120:**

Prosimy o wykreślenie limitu dla zwiększonych kosztów działalności w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź 120:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 121:**

Prosimy o ustalenie franszyz redukcyjnych w wysokości:

- 300 PLN dla sprzętu stacjonarnego i mobilnego w lokalizacji stacjonarnej
- 10% szkody min. 300 PLN dla sprzętu mobilnego poza lokalizacją stacjonarną
- 10% szkody min. 1.000 PLN dla kosztów oprogramowania, odtworzenia danych, nośników danych

**Odpowiedź 121:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 122:**

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o uwzględnienie klauzuli pełnej wartości wymiany dla sprzętu w wieku do 7 lat. Powyżej 7 lat odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rzeczywistej .

**Klauzula pełnej wartości odtworzenia dla sprzętu elektronicznego**

*Jeżeli ubezpieczona pozycja została utracona, całkowicie zniszczona lub tak uszkodzona, że nie jest do naprawienia, podstawą obliczenia kwoty płatnej w ramach niniejszej polisy jest pełna wartość odtworzenia utraconej, zniszczonej lub uszkodzonej pozycji.*

*Przez wartość odtworzenia rozumie się koszty, które musiałyby być poniesione bezpośrednio przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem ubezpieczonej pozycji na wymianę utraconej, zniszczonej lub uszkodzonej pozycji na nową pozycję podobnego rodzaju, wydajności, wielkości i jakości.*

*Limit odpowiedzialności: Klauzulą objęte są urządzenia, które nie były starsze niż 7 lat w chwili szkody.*

**Odpowiedź 122:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 123:**

Prosimy o potwierdzenie, iż klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia jest klauzulą nadrzędną w stosunku do klauzuli odszkodowania dla środków trwałych.

**Odpowiedź 123:**

**Zamawiający informuje, że klauzule są równorzędne.**

**Pytanie 124:**

Prosimy o modyfikację klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w stosunku do wszystkich nowych lokalizacji wprowadzonych do umowy ubezpieczenia z uwagi, iż ubezpieczyciel nie ma możliwości oceny tych zabezpieczeń na obecnym etapie

**Odpowiedź 124:**

**Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 016 do Pytania 016.**

**Pytanie 125:**

Prosimy o ustalenie górnego limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na zdarzenie / 500.000 PLN na wszystkie zdarzenia dla klauzuli kosztów dodatkowych (wskazanego w załączniku B do SIWZ w opcji "ponad sume ubezpieczenia")

**Odpowiedź 125:**

**Zamawiający informuje, że dopuszcza modyfikację poprzez wprowadzenie limitów odpowiedzialności w sposób opisany poniżej.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika B - Klauzule dodatkowe – Klauzule obligatoryjne do Części 01 - klauzula nr 15 – Klauzula kosztów dodatkowych polegającą na zmianie treści:**

**z:**

*Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:*

- 1) *koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – ponad sumę ubezpieczenia;*

- 2) koszty związane z ratowaniem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat – ponad sumę ubezpieczenia;
- 3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania – ponad sumę ubezpieczenia;
- 4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem - ponad sumę ubezpieczenia;
- 5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą, za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy - ponad sumę ubezpieczenia.

Koszty, o których mowa w pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych.

W przypadku stwierdzenia niedoubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą, Ubezpieczyciel nie będzie stosował proporcjonalnej redukcji odszkodowania przy wypłacie/zwrocie świadczeń z tytułu poniesionych kosztów dodatkowych.

**na:**

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:

- 1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – ponad sumę ubezpieczenia;
- 2) koszty związane z ratowaniem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat – ponad sumę ubezpieczenia;
- 3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania – ponad sumę ubezpieczenia;
- 4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem - ponad sumę ubezpieczenia,
- 5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą, za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy - ponad sumę ubezpieczenia.

Łączny limit dla kosztów określonych w pkt 2), pkt 3), pkt 4), pkt 5) wynosi **1.500.000 PLN na jedno zdarzenie i 3.000.000 PLN na wszystkie zdarzenia.**

Koszty, o których mowa w pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych.

W przypadku stwierdzenia niedoubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą, Ubezpieczyciel nie będzie stosował proporcjonalnej redukcji odszkodowania przy wypłacie/zwrocie świadczeń z tytułu poniesionych kosztów dodatkowych.

#### **Pytanie 126:**

Prosimy w klauzuli ubezpieczonego mienia niewpisanego do ewidencji środków trwałych / wyposażenia doprecyzować obowiązek ubezpieczonego do udokumentowania własności / posiadania takiego mienia.

#### **Odpowiedź 126:**

**Zamawiający informuje, iż udokumentowanie własności / posiadania mienia poza ewidencją środków trwałych jest obowiązkiem Ubezpieczonego.**

#### **Pytanie 127:**

Prosimy o wykreślenie klauzuli jednostki operacyjnej lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź 127:**

**Zamawiający informuje, że odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 073 do Pytania 073.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika B – Klauzule dodatkowe opisaną w Odpowiedzi 073 do Pytania 073.**

**Pytanie 128:**

Prosimy o wykreślenie klauzuli różnicy wartości ubezpieczonego mienia lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź 128:**

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na proponowaną modyfikację polegającą na wykreśleniu klauzuli różnicy wartości ubezpieczonego mienia.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika B – Klauzule dodatkowe – Klauzule obligatoryjne do Części 01 Sekcja A polegającą na wykreśleniu klauzuli nr 19 – Klauzula różnicy wartości ubezpieczonego mienia.**

**Pytanie 129:**

Prosimy o ustalenie limitu w klauzuli przemieszczenia mienia pomiędzy lokalizacjami w wysokości 2.000.000 PLN oraz wymogu (obowiązku) ewidencjonowania takiego mienia.

**Odpowiedź 129:**

**Zamawiający informuje, że odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 027 do Pytania 027.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika B – Klauzule dodatkowe opisaną w Odpowiedzi 027 do Pytania 027.**

**Pytanie 130:**

Prosimy o wyłączenie w klauzuli transportu wewnątrzzakładowego gotówki, wartości pieniężnych, dzieł sztuki

**Odpowiedź 130:**

**Zamawiający informuje, że intencją klauzuli transport wewnątrzzakładowego nie jest objęcie ochroną gotówki, wartości pieniężnych, dzieł sztuki.**

**Pytanie 131:**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w relacji do mienia Regionalnego Centrum Sportowo – Widowskiego w wysokości 10.000.000 PLN

**Odpowiedź 131:**

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 132:**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ

**Odpowiedź 132:**

**Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SIWZ wraz z załącznikami oraz umów ubezpieczenia (polis), natomiast w zakresie nieuregulowanym w SIWZ wraz z załącznikami oraz umowach ubezpieczenia (polisach) będą miały zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.**

**Pytanie 133:**

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł w :

- ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – Część 3.

**Odpowiedź 133:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 134:**

Prosimy o wypunktowanie mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania wraz z podaniem lokalizacji i sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź 134:**

**Zamawiający informuje, iż poza budynkiem basenu przy ul. Matuszczaka 9 w Rzeszowie o wartości ok. 4.300.000 PLN, do ochrony ubezpieczeniowej nie jest zgłaszane mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania.**

**Pytanie 135:**

Prosimy o potwierdzenie, że dla mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

**Odpowiedź 135:**

**Zamawiający informuje, iż informacje zostały zawarte w Odpowiedzi nr 134 do Pytania nr 134.**

**Pytanie 136:**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia i nie jest zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź 136:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 137:**

Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia hal namiotowych, scen, estrad. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji i sumy ubezpieczenia oraz szczegółowego opisu przedmiotu ubezpieczenia oraz szkodowości dla tego przedmiotu za okres 3-ch ostatnich lat.

**Odpowiedź 137:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Informacje o tego rodzaju mienia zostały zamieszczone w załącznikach do SIWZ.**

**Pytanie 138:**

W zakresie ubezpieczenia terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) skażenia biologicznego lub chemicznego,
- 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
- 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego.

**Odpowiedź 138:**

**Zamawiający informuje, iż pożądaný zakres ochrony został opisany w Załączniku A – Informacje dodatkowe.**

**Pytanie 139:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli katastrofy budowlanej oczekuje się pokrycia za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego.

**Odpowiedź 139:**

**Zamawiający informuje, iż wnioskowana ochrona opisana została w Załączniku nr 1 OPZ Część 01.**

**Pytanie 140:**

W zakresie ubezpieczenia katastrofy budowlanej prosimy o potwierdzenie, że z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
- 3) awaria instalacji.

**Odpowiedź 140:**

**Zamawiający informuje, iż wnioskowana ochrona opisana została w Załączniku nr 1 OPZ Część 01.**

**Pytanie 141:**

W zakresie ubezpieczenia katastrofy budowlanej prosimy o potwierdzenie że ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
  - a) 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
  - b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
- 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- 7) wyłączonych z eksploatacji,
- 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
- 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

**Odpowiedź 141:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 142:**

Prosimy o informację ile i jakie pojazdy wolnobieżne znajdują się w zasobach Zamawiającego. Czy Zamawiający posiada wózki widłowe – proszę podać ilość sztuk.

**Odpowiedź 142:**

**Zamawiający informuje, iż nie posiada wózków widłowych. Użytkowane pojazdy wolnobieżne to przede wszystkim pojazdy typu „Melex”.**

**Pytanie 143:**

Prosimy o informację, czy zestawienie szkodowości zakłada franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości w odniesieniu do każdego ryzyka i każdego okresu ubezpieczenia z osobna.

**Odpowiedź 143:**

**Zamawiający informuje, iż zestawienia szkód zostały przedstawione przez poszczególnych Ubezpieczycieli udzielających ochrony w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń we właściwych okresach ubezpieczeniowych.**

**Franszyzy mające zastosowanie w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń zostały przyjęte zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami publicznymi. Szczegóły ochrony ubezpieczeniowej można znaleźć na stronie internetowej Zamawiającego w archiwum zamówień publicznych pod nr postępowań: ZP.271.86.2013 i ZP.271.1.62.2015.**

**Pytanie 144:**

Prosimy o uaktualnienie szkodowości według bazy bieżącej, ostatnie dane na dzień 18.07.2017r. Prosimy o wersję edytowalną z możliwością filtrowania zakresów.

**Odpowiedź 144:**

**Zamawiający przekazuje w załączeniu wykaz szkód.**

**Pytanie 145:**

Prosimy o zbiorcze zestawienie szkodowości za okres polisowy 2012 i 2013 w TUW TUW dla ryzyk korporacyjnych. Prosimy o wersję edytowalną z możliwością filtrowania zakresów.

**Odpowiedź 145:**

**Zamawiający przekazuje w załączeniu wykaz szkód.**

**Pytanie 146:**

Prosimy o zbiorcze zestawienie szkodowości za okres polisowy 2014 i 2015 w Gothaer korporacyjnych. Prosimy o wersję edytowalną z możliwością filtrowania zakresów.

**Odpowiedź 146:**

**Zamawiający przekazuje w załączeniu wykaz szkód.**

**Pytanie 147:**

Prosimy o weryfikację zestawienia szkodowości za okres polisowy 2016 i 2017 w Allianz. Przekazane dane jednostkowe w stosunku do zbiorczych nie pokrywają się. Prosimy o wersję edytowalną z możliwością filtrowania zakresów.

**Odpowiedź 147:**

**Zamawiający przekazuje w załączeniu wykaz szkód.**

**Pytanie 148:**

*Prosimy o potwierdzenie* iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak:

- a) jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego,

b) braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

Jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej.

**Odpowiedź 148:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 149:**

W świetle zapisów: szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach, przecieków we wszelkiego rodzaju połączeniach i/lub niewłaściwych spawach, pękaniu mienia objętego ochroną: limit 1.000.000 PLN, prosimy o podanie do wiadomości adresów budynków, w których występuje podwyższone ryzyko wystąpienia szkód z tego ryzyka a wnioskowana informacja powinna zostać oparta o dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego (np. protokoły z przeglądów regulowanych art. 62 Prawa budowlanego);

**Odpowiedź 149:**

**Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie stwierdzono podwyższonego ryzyka wystąpienia tego rodzaju szkód w jakimkolwiek budynku.**

**Pytanie 150:**

Prosimy dla ryzyka: sygnalizacja świetlna z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacja obiektów i/lub drzew wraz z szafkami zasilającymi, rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne: limit 5.000.000 PLN, - obniżenie limitu do 500 000,00 PLN

**Odpowiedź 150:**

**Zamawiający informuje, że odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 029 do Pytania 029.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia opisaną w Odpowiedzi 029 do Pytania 029.**

**Pytanie 151:**

Prosimy dla ryzyka: infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej): limit 20.000.000 PLN, - obniżenie limitu do 500 000,00 PLN

**Odpowiedź 151:**

**Zamawiający informuje, że odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 030 do Pytania 030.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia opisaną w Odpowiedzi 030 do Pytania 030.**

**Pytanie 152:**

Prosimy dla ryzyka: place zabaw, tereny rekreacyjne, parki, zieleń miejska, nasadzenia, miasteczka ruchu drogowego, instalacje wodne (m.in. fontanny) wraz z zainstalowanym wyposażeniem (infrastrukturą) podziemnym i nadziemnym (wewnętrznym i zewnętrznym): limit 10.000.000 PLN, - obniżenie limitu do 500 000,00 PLN

**Odpowiedź 152:**

**Zamawiający informuje, że odpowiedź został zawarta w Odpowiedzi 031 do Pytania 031.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia opisaną w Odpowiedzi 031 do Pytania 031.**

**Pytanie 153:**

Prosimy dla ryzyka: pojemniki na surowce wtórne, kosze, ławki: limit 100.000 PLN, - obniżenie limitu do 50 000,00 PLN

**Odpowiedź 153:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 154:**

Prosimy dla ryzyka: mienie z włączeniem niskocennych środków trwałych i środków poza ewidencją środków trwałych (wewnątrz budynków/budowli oraz na zewnątrz), w tym m.in.: (...) – od wandalizmu /dewastacji rozumianego jako zniszczenie, uszkodzenie czy zabór (kradzież) mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli) zarówno wskutek kradzieży z włamaniem jaki i bez związku z kradzieżą (brak wymogu pokonania jakichkolwiek zabezpieczeń): limit 2.000.000 PLN, - obniżenie limitu do 200 000,00 PLN.

**Odpowiedź 154:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 155:**

Prosimy dla ryzyka: mienie z włączeniem niskocennych środków trwałych i środków poza ewidencją w tym m.in.: (...) – od zniszczenia wskutek graffiti: limit 200.000 PLN, - obniżenie limitu do 20 000,00 PLN.

**Odpowiedź 155:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 156:**

Prosimy dla ryzyka: szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach, przecieków we wszelkiego rodzaju połączeniach i/lub niewłaściwych spawach, pękaniu mienia objętego ochroną: limit 1.000.000 PLN - obniżenie limitu do 100 000,00 PLN.

**Odpowiedź 156:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 157:**

Prosimy dla ryzyka: szkody powstałe przez rozbicie lub stłuczenie w szybach, tworzywach sztucznych, instalacjach fotowoltaicznych/solarnych, okładzinach kamiennych i innych przedmiotach spowodowane uszkodzeniem, stłuczeniem lub rozbiciem: limit 2.000.000 PLN, - obniżenie limitu do 100 000,00 PLN.

**Odpowiedź 157:**

**Zamawiający informuje, że odpowiedź został zawarta w Odpowiedzi 110 do Pytania 110.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia opisaną w Odpowiedzi 110 do Pytania 110.**

**Pytanie 158:**

Prosimy o dookreślenie jakie zwiększone koszty działalności mają być objęte ochrona w ramach limitu 500 000,00 PLN.

**Odpowiedź 158:**

**Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 022 do Pytania 022.**

**Pytanie 159:**

Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia – Sekcja A, - prosimy o zmniejszenie limitu z 60 mln zł do 20 mln zł lub inna propozycja Zamawiającego. Dodatkowo wnioskujemy o rozliczenie składki z tytułu zmiany sumy ubezpieczenia półrocznie/ kwartalnie lub rocznie przy zastosowaniu stawki z umowy.

**Odpowiedź 159:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 160:**

Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości sprzętu elektronicznego – Sekcja B, - wnioskujemy o rozliczenie składki z tytułu zmiany sumy ubezpieczenia półrocznie/ kwartalnie lub rocznie przy zastosowaniu stawki z umowy.

**Odpowiedź 160:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 161:**

Klauzula działania prądu elektrycznego – Sekcja A, - prosimy o zmniejszenie limitu z 5 mln zł do 2 mln zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź 161:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 162:**

Klauzula kosztów dodatkowych – Sekcja A, B, D – prosimy o wprowadzenie limitów odpowiedzialności, zgodnie ze wskazaniem według SIWZ ponad sumę ubezpieczenia.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że jeśli w OPZ jest mowa o:

- 36)koszty zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą bez względu na efekt podjętych działań;
- 37)koszty związane z akcją ratowniczą, koszty uprzątnięcia i utylizacji pozostałości po szkodzie, konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione w związku ze szkodą.

- to są to koszty określone w Klauzuli kosztów dodatkowych – Sekcja A, B, D.

**Odpowiedź 162:**

**Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 125 do Pytania 125.**

**Pytanie 163:**

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o zmniejszenie limitu na kradzież zwykłą - limitu wspólnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych ze 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na 20 000,00 PLN.

**Odpowiedź 163:**

**Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 020 do Pytania 020.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia opisaną w Odpowiedzi 020 do Pytania 020.**

**Pytanie 164:**

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że dla kosztów odtworzenia danych, oprogramowania, nośników danych obowiązują sumy 236 190,34 zł (zgodnie z wykazem) oraz limit 1 mln zł.

Prosimy o określenie według jakiego systemu określona jest suma 236 190,34 zł – na pierwsze ryzyko ?, na sumy stałe?.

**Odpowiedź 164:**

**Zamawiający informuje, iż jeżeli w Załączniku A dla kosztów odtworzenia danych, oprogramowania (limity na pierwsze ryzyko) zostały zadeklarowane odrębne wartości, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do podanej w Załączniku A sumy ubezpieczenia (limitu), w innym przypadku zastosowanie ma wspólny limit odpowiedzialności (na pierwsze ryzyko) zgodnie z Odpowiedzią 119 do Pytania 119.**

**Pytanie 165:**

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dla zwiększonych kosztów działalności prosimy o wprowadzenie franszyzy czasowej 3 dni lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź 165:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 166:**

W zakresie odpowiedzialności cywilnej prosimy o obniżenie sumy gwarancyjnej dla OC zarządcy dróg publicznych z 3 mln zł do wysokości 500 000 zł.

**Odpowiedź 166:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 167:**

Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.11.2017 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień oraz dostarczenia oferty.

**Odpowiedź 167:**

**Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 08.12.2017r.**

**Pytanie 168:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**Odpowiedź 168:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**Pytanie 169:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:  
*Klauzula wypowiedzenia umowy*

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:*

- 1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony udzielanej w pierwszym okresie rozliczeniowym, przekroczy 40%,*
- 2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,*
- 3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,*

4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

**Odpowiedź 169:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 170:**

Prosimy o aktualizację danych o szkodach i rezerwach na szkody będące w trakcie likwidacji wg stanu na dzień 31.10.2017r.

**Odpowiedź 170:**

**Zamawiający przekazuje w załączeniu wykaz szkód.**

**Pytanie 171:**

Prosimy o podanie kosztów oczyszczenia terenu parkingu Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego po powodzi w 1997r. i w 2010r.

**Odpowiedź 171:**

**Zamawiający informuje, iż teren parkingu Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego po powodzi w 1997r. i w 2010r. był oczyszczony przez pracowników zatrudnionych w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.**

**Pytanie 172:**

Prosimy o podanie pełnej szkodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych za okres 2014-2017, z podziałem na OC/AC/NW, dla wszystkich jednostek wymienionych w załączniku C (wykaz pojazdów do ubezpieczenia).

**Odpowiedź 172:**

**Zamawiający przekazuje w załączeniu wykaz szkód.**

**Pytanie 173:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu z Załącznika nr 1 OZP część 04, Sekcja B „Ubezpieczenie Autocasco”, punkt 4 b) o treści:

„kradzież pojazdu wraz z dokumentami pozostawionymi w pojeździe przez użytkownika nie skutkuje odmową wypłaty odszkodowania, przy czym udział własny wynosi 10% szkody – ochroną ubezpieczeniową objęte są dwa tego rodzaju zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

**Odpowiedź 173:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 174:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z Załącznika nr 1 OZP część 04, Sekcja B „Ubezpieczenie Autocasco”, punkt 6 podpunkt 3 z treści:

„naprawa uszkodzonego pojazdu może odbywać się w warsztacie określonym przez Zamawiającego, przy czym Ubezpieczyciel akceptuje wysokości stawek za roboczogodzinę stosowane w Autoryzowanych Serwisach Obsługi”

na treść:

„naprawa uszkodzonego pojazdu może odbywać się w warsztacie określonym przez Zamawiającego, przy czym Ubezpieczyciel akceptuje wysokości stawek za roboczogodzinę stosowane w Autoryzowanych Serwisach Obsługi pod warunkiem, że ceny te nie odbiegają od średnich cen warsztatów danej marki”.

**Odpowiedź 174:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 04 - Opis Przedmiotu Zamówienia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji B, pkt 6, trzeci akapit:**

**z:**

*naprawa uszkodzonego pojazdu może odbywać się w warsztacie określonym przez Zamawiającego, przy czym Ubezpieczyciel akceptuje wysokości stawek za roboczogodzinę stosowane w Autoryzowanych Serwisach Obsługi,*

**na:**

*naprawa uszkodzonego pojazdu może odbywać się w warsztacie określonym przez Zamawiającego, przy czym Ubezpieczyciel akceptuje wysokości stawek za roboczogodzinę stosowane w Autoryzowanych Serwisach Obsługi pod warunkiem, że ceny te nie odbiegają od średnich cen warsztatów danej marki.*

**Pytanie 175:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z Załącznika B, z sekcji Klauzule obligatoryjne do Części 04 następujących klauzul:

- a) Klauzula reprezentantów
- b) Klauzula wypłaty odszkodowania za uszkodzenie silnika
- c) Klauzula szkód poza granicami RP

**Odpowiedź 175:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 176:**

W Sekcji A - czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej infrastruktury drogowej i mostowej (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodni, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej); jeżeli nie prosimy o podanie danych dotyczących szkód zaistniałych a nie zgłoszonych do Ubezpieczyciela w wymienionych przedmiotach ubezpieczenia w podziale na poszczególne lata 2015, 2016, 2017 (ilość i wartość); Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności dla infrastruktury drogowej i mostowej na 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź 176:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wyłączenie infrastruktury drogowej i mostowej z ochrony ubezpieczeniowej.**

**Zgodnie z obowiązującą procedurą wszystkie szkody były i są zgłaszane do Ubezpieczyciela.**

**W zakresie zmiany limitu odpowiedzialności odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 030 do Pytania 030.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia opisaną w Odpowiedzi 030 do Pytania 030.**

**Pytanie 177:**

W Sekcji A - czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 PLN dla szkód powodziowych w lokalizacjach: Regionalne Centrum Sportowo-Widowiskowe wraz z parkingami oraz Stadion Miejski wraz z boiskami oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tych szkód w wysokości 10% nie mniej niż 25 000,00zł

**Odpowiedź 177:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 178:**

W Sekcji A - czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności dla szkód wynikające z nieodpowiednich parametrów prądu elektrycznego na 500 000 PLN

**Odpowiedź 178:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 179:**

W Sekcji A - czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z pośredniego uderzenia pioruna i indukcji elektromagnetycznej na 5 000 000 PLN

**Odpowiedź 179:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 180:**

W Sekcji A - czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów dotyczących samoistnej katastrofy budowlanej, iż ochrona nie obejmuje szkód w obiektach: których wiek przekracza 50 lat; nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego; tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania; użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

**Odpowiedź 180:**

**Zamawiający informuje, iż wnioskowana ochrona opisana została w Załączniku nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Ponadto dodatkowe informacje zostały zamieszczone w Odpowiedziach 075 i 141 do Pytań 075 i 141.**

**Pytanie 181:**

W Sekcji A - czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN, dla zakresu gdzie nie ustalono innej wysokości franszyzy redukcyjnej

**Odpowiedź 181:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 182:**

W Sekcji A - prosimy o informację:

- czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
  - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
  - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
  - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
- czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
  - a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

- czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź 182:**

**Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w Odpowiedziach 002, 003, 004 do Pytań 002, 003, 004.**

**Pytanie 183:**

Prosimy o podanie wykazu budynków nie użytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni tzw. pustostany z określeniem ich adresu i jednostkowej wartości

**Odpowiedź 183:**

**Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej tego rodzaju mienie nie występuje za wyjątkiem budynku basenu przy ul. Matuszczaka 9 w Rzeszowie o wartości ok. 4.300.000 PLN, jednak w okresie realizacji zamówienia takich sytuacji nie można wykluczyć.**

**Pytanie 184:**

W Sekcji B - czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wspólnego limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej na 50 000 PLN

**Odpowiedź 184:**

**Zamawiający informuje, że odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 020 do Pytania 020.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia opisaną w Odpowiedzi 020 do Pytania 020.**

**Pytanie 185:**

W Sekcji C - czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu (pojazdy wolnobieżne) odpowiedzialności za szkody spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego, jeżeli kierujący nie posiadał w chwili wystąpienia zdarzenia bezpośrednio powodującego szkodę wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu

**Odpowiedź 185:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 186:**

W Sekcji C - czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z

naruszenia przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

**Odpowiedź 186:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że informacja dotycząca wysokości limitu została zawarta w Odpowiedzi 080 do Pytania 080.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia opisaną w Odpowiedzi 080 do Pytania 080.**

**Pytanie 187:**

W Sekcji C - czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN

**Odpowiedź 187:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 188:**

W Sekcji C - czy w ostatnich 3 latach zgłoszone były roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej inwestora, jakiej wartości, jaka była przyczyna roszczenia

**Odpowiedź 188:**

**Zamawiający informuje, iż nie odnotowano tego rodzaju szkód/roszczeń.**

**Pytanie 189:**

W Sekcji C - czy zakres ochrony udzielanej z tytułu odpowiedzialności cywilnej inwestora dotyczy wyłącznie odpowiedzialności ustawowej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa

**Odpowiedź 189:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 190:**

W Sekcji C - prosimy o informacje o największych inwestycjach realizowanych przez Zamawiającego oraz planowanych do realizacji w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź 190:**

**Zamawiający informuje, iż planowane przez Zamawiającego inwestycje zostały opisane w Załączniku A i A2.**

**Pytanie 191:**

W Sekcji C - czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody mające postać czystych strat finansowych lub doprecyzowanie, iż zakres odpowiedzialności nie dotyczy szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej oraz wydawaniem aktów normatywnych lub zaniechaniem ich wydania mimo takiego obowiązku

**Odpowiedź 191:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za szkody mające postać czystych strat finansowych i potwierdza jednocześnie, iż zakres odpowiedzialności nie dotyczy szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej oraz wydawaniem aktów normatywnych lub zaniechaniem ich wydania mimo takiego obowiązku.**

**Pytanie 192:**

W Sekcji C - czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN

**Odpowiedź 192:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 193:**

W Części 1 - czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności statutowej oraz posiadanego mienia.

**Odpowiedź 193:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 194:**

W Części 1 - czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia do limitu 10 000 000 PLN

**Odpowiedź 194:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 195:**

W Części 1 - czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli pośredniego działania pioruna i indukcji elektromagnetycznej do limitu 5 000 000 PLN oraz czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie tej klauzuli wyłącznie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk

**Odpowiedź 195:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 196:**

W Części 1 - czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli działania prądu elektrycznego do limitu 500 000 PLN

**Odpowiedź 196:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 197:**

W Części 1 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli odszkodowania dla środków trwałych na:

„Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości do wartości zgłoszonej do ubezpieczenia (księgowej brutto lub odtworzeniowej) utraconego środka trwałego bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur) nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do zgłoszonej do ubezpieczenia wartości (księgowej brutto lub odtworzeniowej) danego środka trwałego.”

**Odpowiedź 197:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 198:**

W Części 1 - czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli kosztów dodatkowych limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź 198:**

**Zamawiający informuje, że odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 125 do Pytania 125.**

**Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia - Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia opisaną w Odpowiedzi 125 do Pytania 125.**

**Pytanie 199:**

W zakresie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń. Prosimy o informację co jest przedmiotem ubezpieczenia. Czy jest to łódź płaskodenna 380? Czy jest to silnik zaburtowy?

**Odpowiedź 199:**

**Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia jest łódź płaskodenna z silnikiem zaburtowym.**

**Pytanie 200:**

W zakresie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń. Prosimy o wyłączenie z przedmiotu zamówienia - ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń – łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym. Prośba podyktowana jest charakterystyką przedmiotu ubezpieczenia czyli jednostki pływającej dla której nie stosuje się produktu ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń. Dla jednostek pływających można zastosować ubezpieczenie jachtów w zakresie oc armatora, casco z rozszerzeniami zgodnie z zapotrzebowaniem. Jednostka pływająca nie jest maszyną.

**Odpowiedź 200:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 201:**

W zakresie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń. Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla tego przedmiotu ubezpieczenia, zaznaczając, że Ubezpieczyciele mają dedykowane produkty dla jednostek pływających.

**Odpowiedź 201:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 202:**

W zakresie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń. Prosimy o dostarczenie skanu dowodu rejestracyjnego łodzi płaskodennej.

**Odpowiedź 202:**

**Zamawiający informuje, iż nie posiada takiego dokumentu.**

**Pytanie 203:**

W zakresie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń. Prosimy o dostarczenie skanu zaświadczenia o zdolności żeglugałowej łodzi płaskodennej.

**Odpowiedź 203:**

**Zamawiający informuje, iż nie posiada takiego dokumentu.**

**Pytanie 204:**

W zakresie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia dla łodzi płaskodennej.

**Odpowiedź 204:**

**Zamawiający informuje, iż wartość przedmiotu ubezpieczenia została podana w Załączniku A.**

**Pytanie 205:**

W zakresie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia dla silnika zaburtowego.

**Odpowiedź 205:**

**Zamawiający informuje, iż wartość przedmiotu ubezpieczenia została podana w Załączniku A. Wartość silnika zaburtowego MERCURY – 5.136,59 PLN (księgową brutto).**

**Pytanie 206:**

W zakresie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń. Prosimy o podanie przeznaczenia łodzi płaskodennej.

**Odpowiedź 206:**

**Zamawiający informuje, iż przedmiotowa łódź jest przeznaczona do działań ratowniczych na terenach zalań i podtopień – teren Gminy Miasta Rzeszów oraz sąsiednich miejscowości.**

**Pytanie 207:**

W zakresie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń. Prosimy o informację jaka prędkość w węzłach osiąga łódź płaskodenną.

**Odpowiedź 207:**

**Zamawiający informuje, iż łódź wyposażona jest w silnik zaburtowy o mocy 5 KM.**

**Pytanie 208:**

W zakresie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń. Prosimy o podanie szkodowości łodzi płaskodennej za okres 3-ch ostatnich lat.

**Odpowiedź 208:**

**Zamawiający informuje, iż od początku posiadania łodzi, żadnej szkody nie odnotowano.**

**Pytanie 209:**

W zakresie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń. Prosimy o informację czy dotychczas łódź płaskodenna była ubezpieczona we wnioskowanym według SIWZ zakresie.

**Odpowiedź 209:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 210:**

Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy owu wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

**Odpowiedź 210:**

**Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 089 i 132 do Pytania 089 i 132.**

**Pytanie 211:**

Czy majątku Gminy był dotknięty ryzykiem powodzi od 1997 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z franszysami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

**Odpowiedź 211:**

**Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w Odpowiedzi 009 do Pytania 009.**

**Pytanie 212:**

Prosimy o podanie informacji na temat szkód powstałych w okresie od 01.04.2014 r.

do obecnie a mianowicie: dokładnej daty powstania, przyczyny oraz dokładnej lokalizacji .

**Odpowiedź 212:**

**Zamawiający przekazuje w załączeniu wykaz szkód.**

**Pytanie 213:**

Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

**Odpowiedź 213:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 214:**

Prosimy o wykaz budynków nieużytkowanych zawierający następujące informacje:

- a) adres
- b) wartość
- c) rok budowy
- d) przeznaczenie
- e) konstrukcja
- f) stan techniczny

**Odpowiedź 214:**

**Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty zgłaszane do ubezpieczenia są użytkowane.**

**Wyjątkiem jest jedynie budynek basenu przy ul. Matuszczaka 9 w Rzeszowie o łącznej wartości ok. 4.300.000 PLN – obiekty wyłączone z eksploatacji z uwagi na zaplanowany remont – procedura wyłonienia wykonawcy remontu jest w trakcie. W chwili obecnej nie występują pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie, natomiast nie można wykluczyć, że w okresie realizacji zamówienia takie sytuacje nie wystąpią.**

**Pytanie 215:**

Prosimy o dokumentację fotograficzną poszczególnych budynków.

**Odpowiedź 215:**

**Zamawiający informuje, iż dokumentacja fotograficzna dostępna jest na stronach internetowych.**

**Pytanie 216:**

Prosimy o informację czy i jakie były szkody w przeszłości w budynkach nieużytkowanych?

**Odpowiedź 216:**

**Zamawiający informuje, iż nie odnotowano tego rodzaju szkód.**

**Pytanie 217:**

Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?

**Odpowiedź 217:**

**Zamawiający informuje, iż budynek jest ogrodzony.**

**Pytanie 218:**

Prosimy o informację jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od budynków do OSP lub PSP?

**Odpowiedź 218:**

**Zamawiający informuje, iż odległość od PSP Rzeszów to ok. 3 km.**

**Pytanie 219:**

Prosimy o informację czy w budynki nieużytkowane są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?

**Odpowiedź 219:**

**Zamawiający informuje, iż budynek jest wyłączony z eksploatacji z uwagi na planowany kapitałny remont.**

**Pytanie 220:**

Prosimy o informację czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?

**Odpowiedź 220:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 221:**

Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?

**Odpowiedź 221:**

**Zamawiający informuje, iż przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.**

**Pytanie 222:**

Prosimy o informację od kiedy Gmina jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych?

**Odpowiedź 222:**

**Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu przedmiotowego budynku od początku istnienia.**

**Pytanie 223:**

Prosimy o informację od kiedy budynki są nieużytkowane?

**Odpowiedź 223:**

**Zamawiający informuje, iż budynek nie jest użytkowany od bieżącego roku.**

**Pytanie 224:**

Prosimy o informację jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

**Odpowiedź 224:**

**Zamawiający informuje, iż najbliższe otoczenie to domy mieszkalne i uczelnia wyższa.**

**Pytanie 225:**

Prosimy o informację co Gmina zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi ? Czy jest określony jakiś cel?

**Odpowiedź 225:**

**Zamawiający informuje, iż budynek przeznaczony jest do kapitałnego remontu, trwa procedura wyłonienia Wykonawcy.**

**Pytanie 226:**

Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki?

**Odpowiedź 226:**

**Zamawiający informuje, iż budynek przeznaczony jest do kapitałnego remontu, trwa procedura wyłonienia Wykonawcy.**

**Pytanie 227:**

Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Gmina planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

**Odpowiedź 227:**

Zamawiający informuje, iż nie ma w planach tego rodzaju działań, jednakże w przypadku wystąpienia konieczności wyłączenia obiektu z eksploatacji/użytkowania informacja będzie przekazywana do Ubezpieczyciela, z którym będą uzgadniane warunki dalszej ochrony.

**Pytanie 228:**

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź 228:**

Zamawiający potwierdza, że budynki zgłaszane do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

**Informacje dodatkowe:**

Zamawiający informuje dodatkowo, iż w celu zwiększenia kontroli szkód wprowadza obecnie dodatkową procedurę, w ramach której jednostki/instytucje zobowiązane będą do uzyskania:

- pisemnej informacji z centrum monitoringu Miasta Rzeszowa o okolicznościach zdarzenia,
- pisemnej informacji od właściwej komendy policji,
- pisemnej informacji od innych służb (np. Straż Miejska, PSP).

Jeśli w oparciu o ww. dokumenty nie będzie możliwe ustalenie sprawcy zdarzenia, szkoda kierowana będzie do Ubezpieczyciela Zamawiającego.

Zup. PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA  
Przewodniczący Komisji Kos  
Władysław Tomaszewski, Zamawiającego