



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W RZESZOWIE**
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a
Tel.: +48 17- 854-19-09;10;36;69 faks wew. 110
psse.rzeszow@pis.gov.pl, www.psserzeszow.pl

PSN.441.3.133.1.2016

Rzeszów dnia 13.05.2016 r.

Wpłynęło dnia..... 16 MAJ 2016
Ilość załączników.....
Do załatwienia.....

Pani Dorota Chmura
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 6
35-118 Rzeszów, ul. Solarza 12

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 10 i 11 maja 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie dokonał sprawdzenia stanowisk uczniowskich w 24 oddziałach Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie poprzez pomiar wzrostu ucznia, wysokości jego krzesła i stolika oraz pomiar wagi plecaka szkolnego i wagi ucznia.

Dane zawarto w poniższych tabelach:

Tab. 1 Pomiar ciężaru ucznia i plecaka.

Klasa	liczba dzieci w klasie	niska norma do 10%	wysoka norma od 10% do 15%	liczba wszystkich dzieci mieszczących się w normie	liczba dzieci przekraczających normę
1a	22	5	14	19	3
1b	21	2	10	12	9
1d	22	2	13	15	7
1e	20	0	5	5	15
I	85	9	42	51	34
2a	23	13	10	23	0
2c	14	5	8	13	1
2d	23	12	8	20	3
2f	19	14	5	19	0
II	79	44	31	75	4
3b	23	18	5	23	0
3c	21	11	7	18	3
3d	24	10	12	22	2
3e	18	8	7	15	3
III	86	47	31	78	8
4a	16	1	7	8	8
4b	23	19	4	23	0
4c	15	4	10	14	1
4d	17	9	6	15	2
IV	71	33	27	60	11
5a	11	8	2	10	1
5b	16	9	7	16	0
5c	26	10	12	22	4
5d	20	2	15	17	3
V	73	29	36	65	8
6a	21	9	11	20	1
6b	20	15	5	20	0
6c	20	8	12	20	0
6d	19	14	5	19	0
VI	80	46	33	79	1
SUMA	474	208	200	408	66
%		43,8	42,2	86,1	

Tab. 2 Pomiar wzrostu ucznia oraz pomiar wysokości stolika i krzeselka.

Lp.	Klasa	Sala	Liczba uczniów objętych badaniem	Liczba uczniów siedzących prawidłowo	Liczba uczniów siedzących nie prawidłowo	% uczniów siedzących nieprawidłowo
1	I a	107D	21	21	0	0
2	I b	304A	19	0	19	100
3	I d	303A	22	21	1	5
4	I e	303D	20	0	20	100
5	II a	105D	22	19	3	14
6	II c	304A	14	2	12	85,7
7	II d	105D	22	18	4	18,2
8	II f	102D	19	14	5	26,3
9	III b	203D	23	23	0	0
10	III c	307A	21	18	3	14,3
11	III d	303D	24	8	16	66,6
12	III e	307A	17	14	3	17,6
13	IV a	103B	16	11	5	31,2
14	IV b	305D	23	22	1	4,3
15	IV c	301B	15	15	0	0
16	IV d	307D	18	17	1	5,5
17	V a	307D	12	8	4	33,3
18	V b	104C	19	14	5	26,3
17	V c	104C	26	15	11	42,3
20	V d	101C	22	19	3	13,6
21	VI a	307D	22	10	12	54,5
22	VI b	202C	20	20	0	0
23	VI c	105C	21	6	15	71,4
24	VI d	101C	18	16	2	11,1
		Suma	476	331	145	

WNIOSKI:

Analiza obejmowała obciążenie tornistrów/plecaków uczniów szkoły oraz zgodność wyposażenia z zasadami ergonomii. Łącznie przebadano 476 dzieci pod kątem prawidłowego dostosowania wysokości stolików i krzeseł do wzrostu uczniów oraz pomiary wagi tornistrów i ciała 474 uczniów z 24 klas (I a, I b, I d, I e, II a, II c, II d, II f, III b, III c, III d, III e, IV a, IV b, IV c, IV d, V a, V b, V c, V d, VI a, VI b, VI c, VI d). Trzy osoby odmówiły zważenia. Różnica w liczebności przebadanych grup mogła wynikać z faktu, iż pomiarów dokonywały dwie oddzielne grupy na różnych jednostkach lekcyjnych.

Analiza ciężaru plecaków/tornistrów w stosunku do wagi ciała uczniów wykazała, że 66 przebadanych osób w tej szkole przekracza normę wysoką (powyżej 15 % wagi ciała) co stanowi 13,92 % badanych, pozostałe 86,1 % uczniów mieści się w normie. Poza tym 205 osób znalazło się w przedziale wysokiej normy (od 10% do 15% masy ciała), co stanowi 42,2% wszystkich badanych.

Natomiast wyniki badania w zakresie zgodności stanowisk pracy uczniów z podstawowymi wymogami ergonomii wykazały, iż wszyscy uczniowie klas I b oraz I e siedzą nieprawidłowo. Wynika to z zbyt wysokich krzesełek i stolików (klasyfikowanych jako numer 6) do wzrostu dzieci. Stwierdzono również, że w klasach II c oraz III d procentowy udział uczniów siedzących nieprawidłowo wynosi odpowiednio 85,7 % oraz 66,6 % . Wynika to także ze zbyt wysokich stolików i krzesełek w stosunku do wzrostu dzieci.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie prosi o podjęcie działań w celu poprawy stwierdzonego stanu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Rzeszowie

Jarosław Ślącza

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a.a (W.K.).

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Nr PSi. 444. 1. 90. 2016

RZENÓW, 10.05.2016

(Miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) pracownika (-ów) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

MGR IWOŃ WIEŚNIA KWATER - 2-CA PPIS

NR UPÓW. 20/2016

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672) oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu

1. Zakład kontrolowany:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6

35-118 RZEŃNÓW, UL. SOLARZA 12

(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

NIP 8133655603 REGON 180702060

(adres)

2. Kierujący zakładem kontrolowanym:

P. DOROTA CHMURA - DYREKTOR

(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu/ kontrolowanego:

P. EWA KASPRZYK - VICE DYREKTOR

(imię i nazwisko, stanowisko)

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

4. Zakres przedmiotowy kontroli: **KONTROLA WARUNKÓW**
PRODUKCJI I OBROTU ŻYWIENIĄ
BLOKU ŻYWIENIA

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: **NIE DOSTAĆ**

II. 1. Opis stanu faktycznego*, (w tym rodzaj i wielkość produkcji, zatrudnienie zakres i rodzaj działalności).

DWIECI ŻYWIENIĄ : 568 (W TYM
- PRZEDKMOLE - 28
- SP - 467
- GIMNAZJUM - 73
MOPS - 22+4 = 26 , STAWKA : 2,70 zł/obiad
W ROKU 2015 WYKONANO WYMIANE WYŁC.
W JADALN. I MARGRYNKU, W 2016 r
WYMIEMONO TABORETY GAZOWE, PIEC
KONWEKCYJNO-PAROWY,
NA 2016 r PLANOWANO : WYMIANĘ SPODÓW
ROBOCZYCH, WYMIANĘ ZAMRAZARKI, WYMIANĘ
WAMEN / GARNKI I RYBY), OKAP NAD
PIECEM KONW.-PAR.
SPRABRZONO ZAPISY W RAMACH HACCP,
GMP, GMP - NA BIEŻĄCO
OMÓWIONO JAKOŚCIOWE DEKADOWE -
ZALECONO ZMIANY DOTYCZĄCE RODZAJU
RODZAJU POSITKÓW (PRZEDKMOLE I SIKIŁY
PODST. ORAZ GIMNAZJUM) ORAZ ZWABRODZI SOLI, CUKRU
JADALNIA UŻYWANA W GODZ. 11⁰⁰ - 14³⁰.
KOLEJNOŚĆ SŁUŻYWANIA POSITKÓW :
SP, PRZEDKMOLE I GIMNAZJUM. NIE MA
ZROZNICOWANYCH KRZESIEŁEK I STOŁKÓW
DLA DWIECI W RÓŻNYM WIEKU (DUŻA LICZBA
DWIECI SPOŻYW. POSITKI). BLOK ŻYWIENIA DYSPONUJE
PIECEM KONW.-PAROWYM (Z SONDĄ) CO UMOŻLIWIŁA
RÓZNORODNOŚĆ I LEPSZE WNIOSY ZDROWOTNE POSITKÓW
BIEŻĄCY STAN SANIT - WIG. W DNIW KONTROLI
DOBRY.

II. 2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.

PKT 1.2 - LAMPY W BŁOW ZWIĘZIENIA
- BEZ OŚTON. PLANOWANA JEST
WYMIANA PO UZYSKANIU ŚROD. FIN.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

2F / PK / B2 / 01 / 01 / 01

III. Ustalenia pokontrolne

1. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt załącznika nr.....

ukarano
ME DOTYK

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości..... zł

(nr mandatu karnego)

na podstawie

(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr.....

2. Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioski strony, ustalono terminy usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych:

7

3. W książce kontroli sanitarnej i książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia bieżących uchybień wymienionych w pkt.....

Dokonano wpisu

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik przedstawiciel zakładu / obiektu kontrolowanego jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

4. Uwagi i zastrzeżenia kierownika / przedstawiciela zakładu / *.

Pan (i) wnosi /nie wnosi/ uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego:

/

5. Uwagi osoby kontrolującej.....

6. Czas trwania kontroli: od..... do.....

10:00 *14:15*
2

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w..... jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

(podać: numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

WICEDYREKTOR

E. Kasprzyk
mgr Ewa Kasprzyk

(podpis i pieczęć kontrolowanego)

[Signature]
(podpis osoby kontrolującej)

(podpisy świadków)

IV. Potwierdzenie odbioru protokołu

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 10.05.2016

otrzymałem (-am) w dniu 10.05.2016

WICEDYREKTOR

E. Kasprzyk
mgr Ewa Kasprzyk

(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Osoba upoważniona w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / nie zatwierdzono * wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego:

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/
kierownika technicznego/ zastępcy)

* - zaznaczyć właściwe

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page.



Handwritten text, possibly a signature or name, located in the middle left area of the page.



Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej
Ps. 44. 1. 30. 2016 10. 05. 2016
Nr z dnia

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

ARKUSZ OCENY ZAKŁADU PRODUKCJI/OBROTU ŻYWNOŚCIĄ/
MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ¹⁾

ZESPÓŁ SŁUCH NR 6

35-118 RZESZÓW, UL. SOLARZA 12

I. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU
NA PODSTAWIE ANALIZY RYZYKA:

Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli.

	Zakres kontroli	OCENA ZAGROŻENIA			UWAGI (wpisać ND kiedy nie dotyczy)
		Niskie (N)	Średnie (S)	Wysokie (W)	
I	Stan techniczno - sanitarny zakładu	0	9	18	
1	Układ i rozplanowanie pomieszczeń zakładu – funkcjonalność, krzyżowanie się dróg, przestrzeń robocza zakładu, zaplecze sanitarne pracowników mających kontakt z żywnością.	0	2	4	
2	Stan techniczny pomieszczeń zakładu: podłogi, ściany, sufity i zamocowane w górze elementy, okna i inne otwory, drzwi, oświetlenie pomieszczeń produkcyjnych, sprzedażowych i magazynowych.	0	2	4	LAMPY
3	Powierzchnie stykające się z żywnością. Maszyny, urządzenia, sprzęt wykorzystywane w procesie produkcji/sprzedaży.	0	1	2	
4	Instalacja wodna i kanalizacja zakładu. Systemy wentylacyjne.	0	1	2	
5	Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami i ich zwalczanie.	0	1	2	

¹⁾ zaznaczyć właściwe

6	Gospodarka odpadami – przechowywanie i usuwanie odpadów.	0	1	2	
7	Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.	0	1	2	
II	Higiena produkcji, dystrybucji i sprzedaży	0	16	32	
1	Czystość pomieszczeń zakładu. Procesy czyszczenia, mycia, dezynfekcji w całym procesie technologicznym (w tym urządzeń, sprzętu, naczyń). Jakość wody wykorzystywanej w zakładzie.	0	8	16	
2	Warunki magazynowania, pakowania, transportu i sprzedaży, w tym zachowanie łańcucha chłodniczego.	0	5	11	
3	Higiena osobista pracowników, stan zdrowia osób mających kontakt z żywnością.	0	3	5	
III	Zarządzanie zakładem, kontrola wewnętrzna i systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności	0	25	50	
1	Zaangażowanie kierownictwa i przygotowanie merytoryczne pracowników (kwalifikacje zatrudnionych pracowników).	0	2	4	
3	Wiarygodność przedsiębiorcy, w tym prawidłowość i terminowość realizacji nakazów ujętych w decyzjach właściwych organów PIS i gotowość do współpracy.	0	1	2	
4	Prawidłowość procedur i ich realizacji i (GHP, GMP, HACCP).	0	9	17	
5	Działania korygujące przy stwierdzonych niezgodnościach.	0	3	7	
6	Śledzenie produktu (Traceability).	0	5	10	ND
7	Kontrola surowców i wyrobów przez producenta, w tym badania właścicielskie.	0	4	8	ND
8	Znakowanie.	0	1	2	ND
IV	Profil działalności – zgodnie z kategoryzacją zakładów	0	2	4	
	Suma punktów	0	4	0	
	Suma punktów ogółem		4		
	Kategoria ryzyka	Niskie	Średnie	Wysokie	
		(N)	(S)	(W)	
	Ryzyko dla ocenianego zakładu	X			

KRYTERIA OCENY:

Ryzyko wysokie	powyżej 47 pkt
Ryzyko średnie	powyżej 15 do 47 pkt
Ryzyko niskie	nie więcej niż 15 pkt

Częstotliwość kontroli obiektów w zależności od kategorii ryzyka:

Wysokie ryzyko – nie rzadziej niż co 12 miesięcy

Średnie ryzyko – kontrola nie rzadziej niż 1 raz na 18 miesięcy

Niskie ryzyko – kontrola nie rzadziej niż 1 raz na 24 miesiące

II. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZOSTAŁY UJĘTE W PROTOKOLE KONTROLI
SANITARNEJ NR *J. W.* Z DNIA *10.05.2016*

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY:

.....
.....
.....

WICEDYREKTOR

E. Kasprzyk
mgr Ewa Kasprzyk

(podpis kontrolowanego)

[Signature]
.....

(podpis osoby kontrolującej)

PROTOKÓL KONTROLI Nr. PSN. 441.3.133.1. 2016

RZESZÓW, 10.05.2016

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

MGR IM. MARGORATA WIKRANEK ST. INSTR. WIG. HALINA TYLEC,
MGR IM. WIESTAWA KWATERA - PRAC. ODDZ. WIG. DUCI I MŁODZ.
NR. UPOW. 20, 23, 43 / 2016

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) w związku z art. 67 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

ZESPÓŁ Szkół NR 6
35-118 RZESZÓW, UL. SOLARZA 12

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

SZKOŁA PODLEGA POD WYDZ. EDUK. UM W RZESZOWIE

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

ZESPÓŁ Szkół NR 6
35-118 RZESZÓW, UL. SOLARZA 12

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP: 8133655603 ; REGON: 180702060

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

P. DOROTA CUMURA - DYREKTOR

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

BRAK

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

P. EWA KASPRZYK - WICEDYREKTOR

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

Szkola posiada certyfikaty na sprzęt zakupiony w ostatnich latach. Pozostały sprzęt (stoliki, krzesła, wyposażenie sali gimnastycznej i jej zaplecza) został zakupiony w latach wcześniejszych w placówkach obrotu tym samym sprzętem.

W dniach 10-11.05.2016 przeprowadzono pomiary wzrostu uczniów w 24 oddziałach SP Nr 28 i pomiary wysokości stolików i krzesel. Zostanie przeprowadzona analiza dostosowania mebli do wzrostu. Również w 24 oddz. dokonano pomiaru wagi uczniów i wagi pleców/tormstrów w celu oceny. Analiza zostanie przeprowadzona i preestymacja szkole.

Szkolne toalety wyposażone są w papier toaletowy, mydło i ręczniki papierowe. Brak dostosowania urządzeń sanitarnych do wzrostu uczniów w oddziałach naukami początkowego. Przeprowadzono kontrolę bloku żywienia - protokół z kontroli w dn. 10.05.2016 znak: PSZ.444.1.90.2016 (pozostawiono kopię do wglądu w szkole).

Szkola korzysta z 2 sal gimnastycznych o pow. 275 m² i 110 m² (rekreacyjno-zastępcza) uczniowie korzystają z zaplecza sanitarnego przy tych salach (brak natrysków ze względu na niekorzystanie z nich).

Sala gimnastyczna posiada przewidziane zabezpieczone okna i punkty świetlne. W szkole znajduje się przewidziane wyposażenie gabinet profilaktyki zdrowotnej w którym splanowana jest opieka higieniczna przez cały tydzień.

W skład zespołu szkół nr 6 wchodzi również basen "Karpik" (w dniu 11.05.2016 zostanie przeprowadzona kontrola pływania przez pracownika oddz. Hig. Komunalnej)

- CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR. 52/13 NA SZAFY KUCHENNE⁽⁶⁾
- — II — Nr 162/14 NA STOLY UCZNI. „FARTA 04
- CERTYFIKAT NR P/137/05 NA BRAMKI
- — II — NR 10/07/08 NA BRAMKI DO PIĘKI RĘCZN

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

NIE DOTYCZY

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr.....

F/HDM/04

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

PROWADZONE JEST POSTĘPOWANIE ADMIN. (DECYZJA) PPIS W RIENKOWIE 2 DN. 19.05.2015 (PRZEDTUŻONE DECYZJA 2 DN. 15.08.2015r) NA DOPROWADZENIE DO NALEŻYTEGO STANU TECH. ULTERECH BOISK ASFALTOWYCH – TERMIN. 31.08.2016r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W SKŁADZ ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 6 W RIENKOWIE,
UL. SOLARZA 12 WCHODZI:

- SZK PODST. NR 28 (LICZBA UCZNIÓW: 608 + 28 Pol. i W. Rz.)

- GIMNAZJUM NR. 5 (LICZBA UCZNIÓW: 190)

W TRAKCIE KONTROLI TRWA REMONT ELEWACJI (TERMO-MODERNIZACJA) BUDYNKU WYKONOWEGO. TEREN ZOSTAŁ OGRÓDZONY ZE WZGLĘDU NA PRACE BUDOWLANE I NALEŻYĆ = ZMBEZPIECZONY – OBECNIE WYKONYWANY JEST OSTATNI ETAP TYCH PRAC.

W OKRESIE WAKACJI 2015 WYMIENIOMO DREW WĘŚCIOWE DO SAL WYCH. FIZYCZNEGO, WYMIENIOMO OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ BUD „A”, OŚWIETL. 3 SM LEKCYJNYCH
W OKRESIE WAKACJI 2016r PLANOWANY JEST REMONT BOISK KUCHENNYCH (3), BIEŻNI, PLACU APELOWEGO I PARKINGU.

SZKOŁA NIE JEST PRZYSTOSOWANA DO POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

SALE LEKCYJNE SPEŁNIĄ WYMAGANIA W ZAKRESIE WENTYLACJI, OŚWIETLENIA I WYPOSIĘCZENIA.

ZAMĘCIA TRWAJĄ: 750 - 1500

W DNIU KONTROLI DOKONANO OCENY PODZIAŁU
GOSZYN DLA SP NR 28 I STWIERDZONO:

- PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE: 2 x 5 MIN, 4 x 10 MIN, 1 x 20 MIN
- ZAMĘCIA DLA KLAS: 1d, 1e, 2c, 2g, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W PORU. DMACH WIĘCEJ NIŻ RÓŻNICĄ 1 GODZ.
- ZAMĘCIA DLA KLAS: 1a, 1b, 1c, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e, 2g, 3a, 3b,
3c, 3d, 4a, 4b, 5a, 5b, 5d, 6c W PORU. DMACH
TYGODNIA ZAPLANOWANE SĄ Z RÓŻNICĄ WIĘKszą NIŻ 1 GODZ.
WG OSMADZEMIA DYR. UKOŁY NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANE
Z PODZIAŁEM GOSZYN WYMIKAJĄ Z DUŻEJ LICZBY ODDZ.
I MNEJ LICZBY SAL, KOMERCYJNĄ UMIECZEMIA PRZEDMIOTÓW
NA T I OST. LEKCJI (RELIGIA I P.), ZAMĘCIAMI NA BASENIE.
SZKOŁA POSIADA WYSTARCZAJĄCĄ I WŁAŚCIWIE
UŻYWANE SKODZKI DECYMEKCYJNE.

BIEŻĄCY STAN SANIT - WŁG. 25 DNI
KONTROLI DOBRY.

WYPEŁNIŁO ZAMĘCIEM F / WDM / 04, OCENA STANU
SANITARNEGO KTOREY DOSTĘPNY JEST W PSE W
RZEMOWIE DO WGLĄDU

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/ nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/ nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.
nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

NIE DOTYCZY

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

NIE DOTYCZY

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/ nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

NIE DOTYCZY

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/ nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

NIE DOTYCZY

Borola Ciżmowa

Ewa Jasknył

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego
35-118 Rzeszów, ul. Solarza 1

d. Kowalski
[signature]

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 11.05.2016

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/ nie wykorzystano formularze kontroli**

F/14DM/04

(nazwa/nr)

POUCZENIE:

W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
** niewłaściwe skreślić