

## PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45262600-7	Różne specjalne roboty budowlane
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI	:	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Szpitalnej w Rzeszowie - odtworzenie nawierzchni
INWESTOR	:	GMINA MIASTO RZESZÓW, URZĄD MIASTA RZESZOWA
ADRES INWESTORA	:	ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Mariola Jaczyńska
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	inż. Krystyna Szczekarewicz
DATA OPRACOWANIA	:	02.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Szpitalnej w Rzeszowie - odtworzenie nawierzchni</b>				
<del>1</del>		<del>Odtworzenie nawierzchni jezdni w ul. Wierzyńska - Wykop W1</del>		
<del>1</del>	<del>KNKRB 6 0105-03</del>	<del>Warstwa odsączająca - 10 cm</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	
<del>d.1</del>		<del>1.5*1.5</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>2.25</del>
				<b>RAZEM</b>
<del>2</del>	<del>KNR 2-31 0114-01</del>	<del>Podbudowa z kruszywą 0/31,5 mm - 20 cm</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	
<del>d.1</del>	<del>z.o. 2.12. 9901-02</del>			
	<del>z.o.2.13. 9902-01</del>	<del>1.5*1.5</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>2.25</del>
				<b>RAZEM</b>
<del>3</del>	<del>KNKRB 6 0201-08</del>	<del>Nawierzchnia z tłucznią kamiennego - warstwa o grubości 15 cm</del>	<del>m<sup>3</sup></del>	
<del>d.1</del>		<del>1.5*1.5*0.15</del>	<del>m<sup>3</sup></del>	<del>0.34</del>
				<b>RAZEM</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
<del>2</del>		<b>Odtworzenie nawierzchni jezdni w ul. Wierzyńska - Wykop W2</b>		
<del>4</del>	<del>KNKRB 6 0105-03</del>	<del>Warstwa odsączająca - 10 cm</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del></del>
<del>d.2</del>		<del>1.5*1.5</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>2.25</del>
				<b>RAZEM</b>
<del>5</del>	<del>KNR 2-31 0114-01</del>	<del>Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm - 20 cm</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del></del>
<del>d.2</del>	<del>Z.o. 2.12. 9901-02</del>			
	<del>Z.o.2.13. 9902-01</del>	<del>1.5*1.5</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>2.25</del>
				<b>RAZEM</b>
<del>6</del>	<del>KNKRB 6 0201-08</del>	<del>Nawierzchnia z łucznią kamiennego - warstwa o grubości 15 cm</del>	<del>m<sup>3</sup></del>	<del></del>
<del>d.2</del>		<del>1.5*1.5*0.15</del>	<del>m<sup>3</sup></del>	<del>0.34</del>
				<b>RAZEM</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
<del>3</del>		<b>Odtworzenie nawierzchni jezdni w ul. Joselewicza - Wykop W3</b>		
<del>7</del>	<del>KNKRB 6 0105-03</del>	<del>Warstwa odsączająca - 10 cm</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	
<del>d.3</del>		<del>2*3</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>6.00</del>
				<b>RAZEM</b>
<del>8</del>	<del>KNR 2-31 0109-01</del>	<del>Podbudowa betonowa z betonu C12/15 - 10 cm</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	
<del>d.3</del>	<del>z.o. 2.12. 9901-01</del>			
	<del>z.o.2.13. 9902-01</del>	<del>2*3</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>6.00</del>
				<b>RAZEM</b>
<del>9</del>	<del>KNNR 6 0302-04</del>	<del>Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	
<del>d.3</del>	<del>z.o.2.6. 9901-05</del>	<del>podsypance cementowo-piaskowej</del>		
	<del>z.o.2.7. 9902-01</del>	<del>2*3</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>6.00</del>
				<b>RAZEM</b>
<del>10</del>	<del>KNR BC-02 0310-</del>	<del>Wypełnienie spoin żywicą</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	
<del>d.3</del>	<del>02</del>	<del>2*3</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>6.00</del>
				<b>RAZEM</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
<b>4</b>		<b>Odtworzenie nawierzchni jezdni w ul. Szpitalnej - Wykop W4</b>		
11	KNKRB 6 0105-03	Warstwa odsączająca - 10 cm	m <sup>2</sup>	
d.4		3.5*3.5	m <sup>2</sup>	12.25
				<b>RAZEM</b>
12	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm - 20 cm	m <sup>2</sup>	
d.4	z.o. 2.12. 9901-02		m <sup>2</sup>	12.25
	z.o.2.13. 9902-01	3.5*3.5		
				<b>RAZEM</b>
13	KNR AT-03 0301-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W - 8 cm	m <sup>2</sup>	
d.4	KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01		m <sup>2</sup>	12.25
	KNR 2-31 z.o. 2.12. 9901-04	3.5*3.5		
				<b>RAZEM</b>
14	KNR AT-03 0302-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna - 5 cm	m <sup>2</sup>	
d.4	KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01		m <sup>2</sup>	12.25
	KNR 2-31 z.o. 2.12. 9901-04	3.5*3.5		
				<b>RAZEM</b>