

Uchwała Nr VI/104/2019
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
dotyczących pomników przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614)

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uzgadnia się zakres wnioskowanych prac na potrzeby ochrony przyrody na drzewie będącym pomnikiem przyrody na terenie Gminy Miasto Rzeszów:

Lokalizacja	Nazwa gatunkowa drzewa	Obwód pnia drzewa	Planowane prace
Działka nr 259 obr. nr 207	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	301 cm	Przycięcie korony drzewa poprzez zmniejszenie jej szerokości i wysokości. Zalecana intensywność cięć do 30 %. Termin wykonania prac do 28 lutego 2019 r.

2. Zabiegi o których mowa w ust. 1 przeprowadzone zostaną we własnym zakresie przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie z siedzibą przy Placu Ofiar Getta 6 w Rzeszowie.

§ 2

Zabiegi na drzewie będącym pomnikiem przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1, winny być przeprowadzone przy spełnieniu następujących warunków:

- 1) Do wykonywania prac wymagane są:
 - a) wiedza z zakresu pielęgnacji i konserwacji drzew;
 - b) uprawnienia z zakresu chirurgii drzew pomnikowych;
 - c) odpowiedni sprzęt;
 - d) uprawnienia do pracy na wysokościach;
- 2) Wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody;
- 3) W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych podczas prowadzonych prac należy uzyskać zezwolenie Generalnego bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o którym mowa w art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody;
- 4) Po wykonaniu zabiegów należy przeprowadzić oględziny poddanego zabiegom pomnika przyrody celem kontroli zgodności wykonanych prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody wymagają uzgodnienia z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.

Pomniki przyrody – Lipa drobnolistna, został ustanowiony na mocy Orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Nr SGW-V-7140-27/82 z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

W dniu 10 grudnia 2018 r. Zarząd Zieleni Miejskiej z siedzibą przy Placu Ofiar Getta 6 w Rzeszowie zwrócił się z wnioskiem do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o wyrażenie zgody na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody rosnącym na działce nr 259 obręb nr 207 położonej przy ul. Sienkiewicza w Rzeszowie.

Przeprowadzenie wskazanych w uchwale prac ma na celu zwiększenie dopływu światła dziennego do mieszkań, pobliskiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Przedmiotowy pomnik przyrody rośnie w odległości 11 m od budynku mieszkalnego (od wschodu) i ma 18 m wysokości. Na 4 m wysokości pień rozwidła się na dwa pnie: północny i południowy. Na pniu północnym od północy na 5 m wysokości znajdują się 2 zabliznione rany oraz na 7 m wysokości znajduje się rana o wymiarach 10x15 cm (zgnilizna miękka); od wschodu na 7 m wysokości znajduje się rana o wymiarach 10x10 cm (mursz) i od południa na 12 m wysokości znajduje się rana o wymiarach 100x20x10 cm (mursz). Na pniu południowym od wschodu znajduje się rana będąca początkiem ubytku kominowego o wymiarach 80x10x70 cm, a od zachodu na 5 m wysokości znajdują się 2 zabliznione rany. Na pniu południowym znajdują się dwa stanowiska lęgowe ptaków (gniazda). Na 10 m i 12 wysokości pomiędzy pniami znajdują się wiązania typu Cobra. Od wschodu u podstawy pnia drzewa znajduje się ubytek o wymiarach 90x20x50 cm. Z uwagi na wysokość drzewa należy przeprowadzić cięcia formujące górną koronę drzewa. Cięcia od strony wschodniej, zachodniej i w górnej koronie drzewa muszą uwzględniać zachowanie jego statyki. Prześwietlenie korony drzewa pozwoli doprowadzić więcej światła słonecznego do pomieszczeń budynku, co spełni oczekiwania mieszkańców, jak również zapewni jak najdłuższe zachowanie przedmiotowego pomnika przyrody.