

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

Dział Organizacyjno-Prawny
tel. 13 443 72 43
faks 13 446 32 23
przemyslaw.bielamowicz@psgaz.pl



Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Organizacyjno-
Administracyjny
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów

Wasz znak: ORA-O.0003.65.2019
Nasz znak: PSGJA.OPDZ.031.010.19Z

Jasło, 04.04.2019 r.

Dot.: interpelacji radnego Grzegorza Koryła

W związku z przesłaną interpelacją nr 61/2019 radnego Grzegorza Koryła Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wskazuje, co następuję:

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 640) dla gazociągów należy wyznaczyć, na okres ich użytkowania, strefy kontrolowane. Jak wskazuje § 2 pkt 30 wyżej wskazanego rozporządzenia, strefa kontrolowana, to obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu. Szerokość stref kontrolowanych została określona w ust. 6 § 10 rozporządzenia i wynosi ona w zależności od maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP):

- 1) 1,0 m – w przypadku gazociągu do 0,5 MPa włącznie;
- 2) 2,0 m – w przypadku gazociągu powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie;
- 3) w przypadku gazociągów powyżej 1,6 MPa oraz o średnicy:
 - a) do DN 150 włącznie - 4,0 m,
 - b) powyżej DN 150 do DN 300 włącznie - 6,0 m,
 - c) powyżej DN 300 do DN 500 włącznie - 8,0 m,
 - d) powyżej DN 500 - 12,0 m.



Jednakże – zgodnie z § 110 wyżej powołanego rozporządzenia – dla gazociągów wybudowanych:

- 1) przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę,
- 2) w okresie od dnia 12 grudnia 2001 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub dla których w tym okresie wydano pozwolenie na budowę
- stosuje się szerokość stref kontrolowanych określoną w [załączniku nr 2](#) do rozporządzenia.

Przykładowo można wskazać, iż w przypadku wybudowanych przez dniem 12 grudnia 2001r. gazociągów o ciśnieniu gazu nie większym niż 0,4 MPa (tj. gazociągi średniego i niskiego ciśnienia) szerokość strefy kontrolowanej będzie wynosiła w przypadku budynków 3m, tj. po 1,5 m od osi gazociągu w każdą stronę.

Jak wynika z § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2013r. w strefach kontrolowanych należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie. Nie należy również wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Przez obiekt budowlany należy zaś rozumieć – zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Ponadto w strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa – ust. 4 § 10 wyżej określonego rozporządzenia Ministra Gospodarki. Jednakże w przypadku szerszych stref kontrolowanych (np. o szerokości 6 m czy 30m), drzewa nie mogą rosnąć w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.

Wyżej powołane przepisy stanowią więc podstawę do dokonywania przez pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie kontroli stref kontrolowanych obowiązujących dla gazociągów będących własnością Spółki, a w jej ramach do zwracania się do właścicieli nieruchomości o podjęcie czynności mających na celu wyeliminowanie możliwości spowodowania uszkodzenia gazociągu czy innego

negatywnego wpływu na jego użytkowanie i funkcjonowanie. W przypadku zaś braku reakcji ze strony właścicieli nieruchomości celem wyeliminowania tych zagrożeń istnieje możliwość dokonania zawiadomień odpowiednich organów nadzoru budowlanego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Wsparcia Operacyjnego
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle


Mariusz Włodarz

Otrzymują :

1 x adresat

1 x OPDZ - a/a

