

CZ-I.271.42.109.2019

*Dostawa inteligentnych systemów transportowych służących rozbudowie i integracji transportu publicznego na terenie Rzeszowa*

CZ-I.271.42.109.2019

Rzeszów, 4.07.2019 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 2 PZP**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa inteligentnych systemów transportowych służących rozbudowie i integracji transportu publicznego na terenie Rzeszowa*

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) jak poniżej:

Dotyczy części I zamówienia – Inteligentny system rejestrujący przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych

**Pytanie nr 30:**

*W dokumencie OPZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: „dokonał rozbudowy istniejącej infrastruktury wirtualnej Zamawiającego poprzez dostarczenie, instalację i uruchomienie: półki dyskowej dla macierzy HP 3PAR 7200, która musi zawierać minimum 24 dyski SAS RPM 7.K o pojemności każdego dysku min. 6 TB, wraz z licencjami na podłączenie do macierzy”. Na podstawie informacji uzyskanych od producenta, do wyceny rozbudowy macierzy HP 3PAR 7200 niezbędny jest numer seryjny pracującej obecnie macierzy. Dlatego zwracam się z prośbą o udostępnienie omawianego numeru seryjnego.*

**Odpowiedź na pytanie nr 30:**

Zamawiający informuje, że macierz HP 3PAR 7200, którą należy rozbudować posiada numer seryjny: CZ34261868.

**Pytanie nr 31:**

*W celu rozwiania wątpliwości w rozumieniu poniższego zapisu w OPZ: „Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia nowej macierzy wraz z półką jako rozwiązanie równoważne spełniające poniższe warunki:...” Proszę o potwierdzenie, że powyższy zapis oznacza możliwość rozbudowy istniejącej macierzy HP 3PAR 7200 lub dostarczenie nowej według specyfikacji wymienionej w dokumencie OPZ.*

**Odpowiedź na pytanie nr 31:**

Zamawiający potwierdza, że ma na myśli równoważne rozwiązanie alternatywne:

- a) Rozbudowa aktualnie posiadanej macierzy HP 3PAR 7200 lub
- b) Dostawa nowej macierzy zgodnej z opisanymi warunkami równoważności.

Należy dostarczyć albo jedno albo drugie rozwiązanie.

Z up. PREZIDENTA MIASTA RZESZOWA

*Iwona Kosińska-Koś*  
DYREKTOR  
Wydziału Centralnego Zamawiającego 1