BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 44 KL NA OSIEDLU STAROMIEŚCIE OGRODY
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI.
SKALA 1:500

Na działkach; 612, 627/5, 628/8, 641/2, 641/10, 656/10, 659/5, 660/5, 680/1, 687/5, 701/6, 703/13, 704/16, 728/5, 734/3
579/3, 599/4, 611/4, 613/5, 681/4, 717/10,
611/3, 628/7, 639, 640/2, 641/9, 656/12, 659/6, 663/2, 663/4, 664/4, 680/3, 681/6, 687/21, 687/6, 701/5, 701/7,
734/4, 753/1, 753/2, 754/2, 775/3, 775/5, 775/6, 783/18, 783/19, 853/1, 2887/2 -obręb 216

PROJEKTOWANY PAS DROGOWY

LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN NIEZBĘDNY DLA PRZEBUDOWY
ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA I PRZEBUDOWY DRÓG INNEJ KATEGORII

PROJEKTOWANA BRANŻA DROGOWA

- obrzeże / krawężnik — PROJEKTOWANY CHODNIK
- krawężnik ukozony na płask — PROJEKTOWANY MIEJSCA POSTOJOWE
- oś drogi / krawężnik — PROJEKTOWANY JEZDNIA
- obrzeże / obrzeże / obrzeże — PROJEKTOWANE ZIELEŃCE
- PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA ROWEROWA
- PROJEKTOWANY CHODNIK
- PROJEKTOWANA SKARPA
- DRZEWA DO USUNIĘCIA

PROJEKTOWANA BRANŻA SANITARNA

- PROJEKTOWANE ODWODNIENIE DROGI
- PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA Ø 1000
- PROJEKTOWANY WPUST ŚCIEKOWY

LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE :

- RURA OCHRONNA DWUŚCIENNA
  Ø... - prawiej
  0- Owodzielna
  9- Izolynna
- PROJEKTOWANE SŁUPY I OPRAWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO PERFAND LED 75/45W T3, Hm=10m, wysięgnik 0,5m
- PROJEKTOWANY KABEL ELEKTRYCZNY OŚWIETLENIOWY I STERUJĄCY 4N 2x YAKY 4x35.
- SO2 — PROJEKTOWANA SZAFA OŚWIETLENIOWA
- LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW LUB OPRAW
- ZK3 — PROJEKTOWANE ZŁĄCZE DO POŁĄCZENIA KABLI STERUJĄCYCH REZERWOWYCH

UWAGI:

SI - Słup istniejący przy ul. Gromskiego do którego należy doprowadzić kabel sterowniczy
S5 - Słup istniejący. Kabel zasilający z SO1 połączyć z kablem zasilającym słup istn. nr 4. Kablo odłączyć od S5. ze słupa wyprowadzić kabel sterujący do słupa SI
S10, SP1, SP2 - Istniejący słup i oprawę wymienić na słup h=10m i oprawę LED 75W
S11 - Słup do likwidacji. Kabel połączyć za pomocą mufy.
S14 - Kabel w kierunku słupa nr 15 odłączyć i pozostawić w słupie 14
S09 - Słup istniejący. W słupie połączyć zasilanie z SO2 obwód zasilania słupów istniejących nr 5 - nr 14 oraz obwód zasilania projektowanych słupów w kierunku SP1
L36 - Istniejący słup oświetleniowy. Doprowadzić kabel zasilający i pozostawić niepodłączon na listwie łączeniowej.
SP1, SP2 - słup projektowany w miejsce zdemontowanego słupa niskiego parkowego
P1-P3 słupy parkowe niskie do likwidacji. Kabel połączyć za pomocą mufy i zabezpieczyć

1. Projektuje się wykonanie zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych w zakresie X1-X2, X3-X4 za pomocą rur osłonowych dwudzielnych o przekroju min 160mm
2. W kolizji kabli i kanalizacji teletechnicznej Xtt1 - Xtt2 projektuje się zastosowanie rur osłonowych dwudzielnych o przekroju min. 160mm
3. Przebudować kable SN po nowej niekolidującej trasie w zakresie A1-A2 z wykorzystaniem muf kablowych w miejscach czn. A1 i A2
4. Kabel pozostający po zlikwidowanych słupach zabezpieczyć i zaizolować.

Potwierdzam za zgodność z oryginałem
kopię mapy do celów projektowych

Aleksander Cena

Studio Projektów Budowli Inżynierskich "ANASTAT"		ADW 6374 – spółka jawna ul. Partyzantów 14, 35-242 Rzeszów	
INWESTOR	Prezydent Miasta Rzeszowa 35-064 RZESZÓW, UL. RYNEK 1		
OBIEKT	BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 44 KL NA OSIEDLU STAROMIEŚCIE OGRODY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI.	DATA	styczeń 2019
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA	1:500
TEMAT	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	RYS.	2
D R O G I I U K S Z T A Ł T O W A N I E T E R E N U			
PROJEKTANT	mgr inż. Aleksander CENA	PW/0064/PWOD/16	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Andrzej BORYDA	PW/0982/PWOD/18	
S I E C I W O D. – K A N.			
PROJEKTANT	inż. Elżbieta UGOŚ	WI UPR. S–128/75	
	inż. Andrzej MARCINKIEWICZ	WI UPR. S–228/90	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Tadeusz TRELA	WI UPR. S–218/88	
S I E C I I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E I T E L E T E C H N I C Z N E			
PROJEKTANT	mgr inż. Dominik WARCHEŁ	WI UPR. PP/0246/POŚ/12	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krystian JAROSZ	WI UPR. PW/0150/PWOD/17	