

Rzeszów, 10.09.2019 r.

CZ-D.271.66.212.2019

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Miasto Rzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (6 części)”

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ, wyjaśnienia Zamawiającego oraz zmiany treści SIWZ. Wszelkie zmiany, wyjaśnienia lub uszczegółowienia wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na zapytania należy uwzględnić w cenie i przy przygotowaniu oferty oraz traktować jako zmianę, wyjaśnienie lub doprecyzowanie SIWZ:

I.

Pytanie 001:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szkodowość (wypłaty oraz rezerwy) Zamawiającego oraz podmiotów, których dotyczy postępowanie:

- 1) za okres od 2015 roku,
- 2) uaktualnienie szkodowości ujętej w dokumentacji przetargowej;

z jednoczesnym podaniem okoliczności szkód, których wartość wypłaty łącznie z szacowaną rezerwą wyniosła lub wynosi kwotę wyższą niż 10 000zł.

Prosimy o potwierdzenie w przypadku braku szkód z którejkolwiek z części przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź 001:

Zamawiający przekazuje w załączeniu wykaz szkód.

Zamawiający ponadto informuje, iż w zakresie Części 3 i 5 nie odnotowano żadnych szkód / nie zgłoszono żadnych roszczeń.

W zakresie opisanym w Części 6 Zamawiający nie posiadał dotychczas ochrony ubezpieczeniowej.

Pytanie 002:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do okres ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) tj.

a) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 60 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia,

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek grupy ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji ma możliwość przedstawić nową propozycję w terminie:

- a) 14 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony.

Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 002:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie „Klauzuli wypowiedzenia” o treści jak wyżej.

Pytanie 003:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź 003:

Zamawiający informuje, iż zgłaszane do ubezpieczenia objekty budowlane są obiektami użyteczności publicznej i posiadają właściwe zabezpieczenia przewidziane odpowiednimi przepisami prawa.

Szczegóły zamieszczone zostały w Załączniku A1 do SIWZ.

Pytanie 004:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź 004:

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pytanie 005:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź 005:

Zamawiający informuje, iż zgłaszane do ubezpieczenia obiekty budowlane są obiektami użyteczności publicznej, zatem:

- posiadają właściwe przeglądy i zabezpieczenia przewidziane odpowiednimi przepisami prawa,
- są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Wszelkiego rodzaju przeglądy wykonywane są przez specjalistyczne, uprawnione do takich czynności firmy zewnętrzne.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności są one na bieżąco usuwane co następnie jest potwierdzane w odpowiednich protokołach.

Szczegóły zamieszczone zostały w Załączniku A1 do SIWZ.

Pytanie 006:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź 006:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w odpowiedziach do Pytania 003, 004, 005.

Pytanie 007:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź 007:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w odpowiedziach do Pytania 003, 004, 005.

Pytanie 008:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź 008:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w odpowiedziach do Pytania 003, 004, 005.

Pytanie 009:

Zwracamy się z wnioskiem o zamieszczenie aktualnej informacji o szkodowości klienta zgodnie z przesłanym wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do pytań – stan szkodowości na dzień 16.08.2019. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 009:

Zamawiający przekazuje w załączeniu wykaz szkód.

Pytanie 010:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj. lokalizacja, przeznaczenie budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.

Odpowiedź 010:

Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty zgłaszane do ubezpieczenia są użytkowane.

Wyjątkiem jest jedynie budynek basenu przy ul. Matuszczaka 9 w Rzeszowie o łącznej wartości ok. 4.300.000 PLN – obiekt wyłączony z eksploatacji z uwagi na zaplanowany remont – proces wyłonienia wykonawcy remontu jest w trakcie.

W chwili obecnej nie występują pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie, natomiast nie można wykluczyć, że w okresie realizacji zamówienia takie sytuacje nie wystąpią.

Pytanie 011:

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw. pustostanów prosimy o informację:

- a) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością,
- b) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
- c) Jak często to mienie jest doglądane przez Zamawiającego?
- d) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone
- e) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź 011:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź została zawarta w odpowiedzi do Pytania 010.

Pytanie 012:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji – Sekcja A, B, D.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula aktów terroryzmu – Sekcja A, B, D

Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 5.000.000,00 PLN.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 012:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 013:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli dla szkód wynikłych w skutek strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych – Sekcja A, B, D.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula dla szkód wynikłych w skutek strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych – Sekcja A, B, D

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych.

Na potrzeby niniejszej klauzuli za:

- strajk - uważa się celową przerwę w pracy większej grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych,
- zamieszki - uważa się gwałtowne demonstracje, (nielegalne) wrogie akcje wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego,
- rozruchy - uważa się gwałtowne demonstracje, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **1.000.000,00 PLN.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 013:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 014:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia maszyn/urządzeń/wyposażenia/sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – Sekcja A, B.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula ubezpieczenia maszyn/urządzeń/wyposażenia/sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – Sekcja A, B

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu lub jego częściach obejmuje również okres od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty włączenia go do planowanej eksploatacji. Warunkiem rozszerzenia jest magazynowanie sprzętu lub jego części w odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych **zgodnie z zaleceniami producenta. Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane przez osoby wykonujące dostawę, serwis, montaż lub uruchomienie ubezpieczonego sprzętu.** Okres magazynowania nie może przekraczać 6 miesięcy od daty dostawy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 014:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż intencją przedmiotowej klauzuli nie jest objęcie ochroną szkód spowodowanych przez osoby trzecie wykonujące dostawę, serwis, montaż czy uruchomienie maszyn/urządzeń/wyposażenia/sprzętu elektronicznego.

Pytanie 015:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Klauzuli ubezpieczenia maszyn/urządzeń/wyposażenia/sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – Sekcja A, B.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości aby ww. Klauzula dotyczyła jedynie Sekcji B.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 015:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 016:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli wypłaty odszkodowania – Sekcja A, B, D.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„3Klauzula wypłaty odszkodowania – Sekcja A, B, D

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż:

a) Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, które określi Ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy ubezpieczenia lub po otrzymaniu zgłoszenia szkody. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności

Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel bezzwłocznie wypłaci zaliczkę w wysokości 50 % **bezspornej** wysokości szkody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu,

b) w przypadkach gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Ubezpieczyciel bez zbędnej zwłoki poinformuje o tym Ubezpieczającego, a gdyby dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Ubezpieczyciel może zwrócić się o ich uzupełnienie,

c) odszkodowanie wypłacone za szkody objęte ubezpieczeniem, w ramach podstawowego zakresu jak również rozszerzonego poprzez zapisy szczególne (w tym klauzulę kosztów dodatkowych), obejmuje opłaty za świadczenia zewnętrznych służb zajmujących się restytucją mienia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 016:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 017:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji maszyn/urządzeń/wyposażenia/ sprzętu elektronicznego – Sekcja A, B.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości aby ww. Klauzula dotyczyła jedynie Sekcji B.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 017:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 018:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie limitu dla szkód wynikających z pośredniego uderzenia pioruna i indukcji elektromagnetycznej oraz Klauzuli pośredniego działania pioruna i indukcji elektromagnetycznej – Sekcja A, D. Wnioskujemy o zmianę

limitu na 30.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – limit łączny dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 018:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 2, ppkt 19)

z:

szkody wynikające z pośredniego uderzenia pioruna i indukcji elektromagnetycznej:

limit 50.000.000 PLN

na:

szkody wynikające z pośredniego uderzenia pioruna i indukcji elektromagnetycznej:

limit 20.000.000 PLN.

Pytanie 019:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – Sekcja A, B, D.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – Sekcja A, B, D

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczającego na dzień zawarcia ubezpieczenia dla funkcjonujących lokalizacji oraz dla wszystkich nowych lokalizacji wprowadzonych do umowy ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. **Pod warunkiem, że w nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwkradzieżowe nie są gorsze od tych zainstalowanych w znanych już lokalizacjach. Klauzula nie dotyczy gotówki, dla której zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zostały sprecyzowane w Zał. nr 2 do OWU mienia i utraty zysku”.**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 019:

Zamawiający informuje, iż treść klauzuli zamieszczonej w Załączniku B jest zbliżona do proponowanej.

Ponadto intencją Zamawiającego jest, aby w nowych lokalizacjach zabezpieczenia te nie były gorsze.

Wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 020:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Klauzuli kosztów dodatkowych – Sekcja A, B, D.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula kosztów dodatkowych – Sekcja A, B, D

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:

- 1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośrednio zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – ponad sumę ubezpieczenia;
- 2) koszty związane z ratowaniem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat – ponad sumę ubezpieczenia;

3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania – ponad sumę ubezpieczenia;

4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem - ponad sumę ubezpieczenia;

5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą, za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy - ponad sumę ubezpieczenia.

6) konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody

łącznie limit dla kosztów określonych w pkt 2), pkt 3), pkt 4), pkt 5) wynosi 1.500.000 PLN na jedno zdarzenie i 3.000.000 PLN na wszystkie zdarzenia.

Limit dla kosztów opisanych w pkt 6) wynosi 100.000,00 PLN – łącznie dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury

Koszty, o których mowa w pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych.

W przypadku stwierdzenia niedoubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą, Ubezpieczyciel nie będzie stosował proporcjonalnej redukcji odszkodowania przy wypłacie/zwrocie świadczeń z tytułu poniesionych kosztów dodatkowych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 020:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 021:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 i 818 k.c.).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 i 818 k.c.)

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony (lub jego przedstawiciel) z winy umyślnej podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub nie dopełnił - w trakcie trwania umowy ubezpieczenia - obowiązków prewencyjnych lub informacyjnych zawartych w obowiązujących ogólnych warunkach ubezpieczenia **lub kodeksie cywilnym**, wyłącznie jeżeli okoliczności te lub niedopełnienie obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 021:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowane doprecyzowanie treści klauzuli.

z:

Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 i 818 k.c.)

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony (lub jego przedstawiciel) z winy umyślnej podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub nie dopełnił - w trakcie trwania umowy ubezpieczenia - obowiązków prewencyjnych lub informacyjnych zawartych w umowie

ubezpieczenia, wyłącznie jeżeli okoliczności te lub niedopełnienie obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody.

na:

Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpiezonego (dot. art. 815 i 818 k.c.)

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony (lub jego przedstawiciel) z winy umyślnej podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub nie dopełnił - w trakcie trwania umowy ubezpieczenia - obowiązków prewencyjnych lub informacyjnych zawartych w umowie ubezpieczenia lub kodeksie cywilnym, wyłącznie jeżeli okoliczności te lub niedopełnienie obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody.

Pytanie 022:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli bonifikaty za niską szkodowość.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula bonifikaty za niską szkodowość

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku gdy współczynnik szkodowości za 11 miesięcy pierwszego okres rozliczeniowego:

a) będzie niższy lub równy 20% - Ubezpieczyciel udzieli na drugi okres rozliczeniowy zniżki w wysokości 10%,

b) będzie wyższy niż 20% lecz niższy niż 40% - Ubezpieczyciel udzieli na drugi okres rozliczeniowy zniżki w wysokości 5%.

Współczynnik szkodowości obliczany jest wg wzoru: $((O+R+K)/S) \times 100\%$,

gdzie:

O - suma wypłaconych odszkodowań w okresie ubezpieczenia

R – suma utworzonych rezerw na szkody zgłoszone i nie wypłacone, bądź częściowo uregulowane odszkodowania

S – składka należna za dany okres ubezpieczenia,

K – koszty administracyjne (bez kosztów likwidacji szkód) w wysokości 10%S

Współczynnik szkodowości obliczany będzie łącznie dla Sekcji A, B, D oraz osobno dla Sekcji C

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 022:

Zamawiający informuje, iż w Załączniku B dokonuje modyfikacji zapisów w tekście klauzuli nr 44 - Klauzula bonifikaty za niską szkodowość:

z:

Klauzula bonifikaty za niską szkodowość

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku gdy współczynnik szkodowości za 11 miesięcy pierwszego okres rozliczeniowego:

a) będzie niższy lub równy 20% - Ubezpieczyciel udzieli na drugi okres rozliczeniowy zniżki w wysokości 10%,

b) będzie wyższy niż 20% lecz niższy niż 40% - Ubezpieczyciel udzieli na drugi okres rozliczeniowy zniżki w wysokości 10%.

Współczynnik szkodowości obliczany jest wg wzoru:

$(O+R/S) \times 100\%$,

gdzie:

O - suma wypłaconych odszkodowań,

R – suma utworzonych rezerw na szkody zgłoszone i nie wypłacone,

S – składka zapłacona.

Współczynnik szkodowości obliczany będzie z osobna dla każdej z Sekcji A, B, C, D.

na:

Klauzula bonifikaty za niską szkodowość

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku gdy współczynnik szkodowości za 11 miesięcy pierwszego okres rozliczeniowego:

- a) będzie niższy lub równy 20% - Ubezpieczyciel udzieli na drugi okres rozliczeniowy zniżki w wysokości 10%,
- b) będzie wyższy niż 20% lecz niższy niż 40% - Ubezpieczyciel udzieli na drugi okres rozliczeniowy zniżki w wysokości 7%.

Współczynnik szkodowości obliczany jest wg wzoru:

$$((O+R)/S) \times 100\%$$

gdzie:

O – suma wypłaconych odszkodowań,

R – suma utworzonych rezerw na szkody zgłoszone i nie wypłacone i/lub uregulowane częściowo odszkodowania,

S – składka należna za pierwszy okres rozliczeniowy.

Współczynnik szkodowości obliczany będzie osobno dla Sekcji C oraz łącznie dla Sekcji A, B, D.

Równocześnie Zamawiający informuje, iż w Załączniku B dokonuje modyfikacji zapisów w tekście klauzuli nr 53, 62, 91, 101 i 111 - Klauzula bonifikaty za niską szkodowość (dla poszczególnych Części zamówienia):

z:

Klauzula bonifikaty za niską szkodowość

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku gdy współczynnik szkodowości za 11 miesięcy pierwszego okres rozliczeniowego:

- a) będzie niższy lub równy 20% - Ubezpieczyciel udzieli na drugi okres rozliczeniowy zniżki w wysokości 10%,
- b) będzie wyższy niż 20% lecz niższy niż 40% - Ubezpieczyciel udzieli na drugi okres rozliczeniowy zniżki w wysokości 10%.

Współczynnik szkodowości obliczany jest wg wzoru:

$$(O+R/S) \times 100\%$$

gdzie:

O – suma wypłaconych odszkodowań,

R – suma utworzonych rezerw na szkody zgłoszone i nie wypłacone,

S – składka zapłacona.

na:

Klauzula bonifikaty za niską szkodowość

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku gdy współczynnik szkodowości za 11 miesięcy pierwszego okres rozliczeniowego:

- a) będzie niższy lub równy 20% - Ubezpieczyciel udzieli na drugi okres rozliczeniowy zniżki w wysokości 10%,
- b) będzie wyższy niż 20% lecz niższy niż 40% - Ubezpieczyciel udzieli na drugi okres rozliczeniowy zniżki w wysokości 7%.

Współczynnik szkodowości obliczany jest wg wzoru:

$$((O+R)/S) \times 100\%$$

gdzie:

O – suma wypłaconych odszkodowań,

R – suma utworzonych rezerw na szkody zgłoszone i nie wypłacone i/lub uregulowane częściowo odszkodowania,

S – składka należna za pierwszy okres rozliczeniowy.

Pytanie 023:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie:

a) Wprowadzenia zapisów: „szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach, przecieków we wszelkiego rodzaju połączeniach i/lub niewłaściwych spawach, pękaniu mienia objętego ochroną. **Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku deszczu, gradu lub śniegu jeżeli szkody były spowodowane złym stanem dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej lub nieprawidłowo zabezpieczonymi otworami, w przypadku gdy Zamawiający był odpowiedzialny za utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym i o tym stanie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien być wiedzieć.**”

b) Wprowadzenia limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – limit łączny dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury dla szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach, przecieków we wszelkiego rodzaju połączeniach i/lub niewłaściwych spawach, pękaniu mienia objętego ochroną.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 023:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 024:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

Odpowiedź 024:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia są m.in. baseny kąpielowe / pływanie (zamknięte i na wolnym powietrzu).

Pytanie 025:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia – Sekcja A.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia – Sekcja A

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż:

- a) nowo nabyte i/lub przekazane w użytkowanie mienie,
- b) wzrost wartości mienia wskutek dokonanych inwestycji, modernizacji, rozbudowy, remontów, przeszacowań,
- c) inne zmiany wartości ubezpieczonego mienia

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego / Ubezpieczonego bądź ukończenia modernizacji, rozbudowy, remontów, dokonania przeszacowań czy innych zmian wartości ubezpieczonego mienia.

Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowego mienia i/lub mienia o podwyższonej wartości powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. faktura, rachunek, protokół zdawczo-odbiorczy, inny dokument potwierdzający wejście Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w posiadanie mienia lub podwyższenie wartości mienia) i zgłoszone do Ubezpieczyciela w terminie do **60 dni** od zaistnienia zmiany.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia na mocy niniejszej klauzuli ograniczona jest do 50.000.000,00 PLN – limit łączny dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury.

W przypadku wyczerpania limitu mienie może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w niniejszej umowie ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki naliczonej w systemie pro rata temporis.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 025:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 026:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli automatycznego pokrycia wzrostu wartości sprzętu elektronicznego – Sekcja B.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości sprzętu elektronicznego – Sekcja B

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż:

- a) nowo nabyte i/lub przekazane w użytkowanie mienie,
- b) wzrost wartości mienia wskutek dokonanych inwestycji, modernizacji, rozbudowy, przeszacowań,
- c) inne zmiany wartości ubezpieczonego mienia

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego / Ubezpieczonego bądź ukończenia modernizacji, rozbudowy, dokonania przeszacowań czy innych zmian wartości ubezpieczonego mienia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowego mienia i/lub mienia o podwyższonej wartości powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. faktura, rachunek, protokół zdawczo-odbiorczy, inny dokument potwierdzający wejście Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w posiadanie mienia lub podwyższenie wartości mienia) i zgłoszone do Ubezpieczyciela w terminie do **60 dni** od zaistnienia zmiany.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia na mocy niniejszej klauzuli ograniczona jest do 2.000.000,00 PLN – limit łączny dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury.

W przypadku wyczerpania limitu mienie może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w niniejszej umowie ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki naliczonej w systemie pro rata temporis.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 026:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 027:

W związku ze zdublowaniem w SIWZ definicji Klauzuli informacji elektronicznej – Sekcja A, B, C, D zwracamy się z uprzejmą prośbą o pozostawienie jednej wersji ww. klauzuli i wykreślenie jej pozostałych wersji.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 027:

Zamawiający informuje, że teksty klauzuli informacji elektronicznej o nr 1 i 5 zapisane w Załączniku B są zbliżone.

Wobec powyższego z Załącznika B Zamawiający wykreśla tekst klauzuli nr 5, przy czym dalsza numeracja klauzul w Załączniku B pozostaje bez zmian.

Pytanie 028:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie zmiany limitu w ppkt 6) przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania

lub inne urządzenia technologiczne, w tym także spowodowane wskutek zamarznięcia lub pęknięcia: limit 300.000,00 PLN.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 028:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 2, ppkt 6)

z:

przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania lub inne urządzenia technologiczne, w tym także szkody spowodowane wskutek zamarznięcia lub pęknięcia:

limit 500.000 PLN

na:

przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania lub inne urządzenia technologiczne, w tym także szkody spowodowane wskutek zamarznięcia lub pęknięcia:

limit 300.000 PLN.

Pytanie 029:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie zmiany limitu w ppkt 7) sygnalizacja świetlna z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacja obiektów wraz z szafkami zasilającymi, rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne: limit 2.000.000 PLN.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 029:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 2, ppkt 7)

z:

sygnalizacja świetlna z infrastrukturą towarzyszącą, elektroniczne tablice zmiennej treści słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacja obiektów i/lub drzew wraz z szafkami zasilającymi, rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne:

limit 5.000.000 PLN

na:

sygnalizacja świetlna z infrastrukturą towarzyszącą, elektroniczne tablice zmiennej treści słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacja obiektów i/lub drzew wraz z szafkami zasilającymi, rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne:

limit 2.000.000 PLN.

Pytanie 030:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie zmiany limitu w ppkt 8) infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej): limit 5.000.000 PLN.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 030:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 2, ppkt 8)

z:

infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej):

limit 10.000.000 PLN

na:

infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej):

limit 5.000.000 PLN.

Pytanie 031:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w ppkt 11) zgodnie z poniższym:

ppkt 11) niskocenne środki trwałe, w tym w mienie poza ewidencją środków trwałych oraz mienie będące w użytkowaniu / powierzone uczniom placówek oświatowych: limit 500.000 PLN.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 031:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 2, ppkt 11)

z:

niskocenne środki trwałe, w tym w mienie poza ewidencją środków trwałych oraz mienie będące w użytkowaniu / powierzone uczniom placówek oświatowych:

limit 2.000.000 PLN

na:

niskocenne środki trwałe, w tym w mienie poza ewidencją środków trwałych oraz mienie będące w użytkowaniu / powierzone uczniom placówek oświatowych:

limit 500.000 PLN.

Pytanie 032:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w ppkt 12) zgodnie z poniższym:

ppkt 12) wystawy plenerowe (ze zbiorów własnych oraz obcych) krótko oraz długoterminowe (brak konieczności zabezpieczeń kradzieżowych) od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży, dewastacji, wandalizmu: limit 100.000 PLN.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 032:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 2, ppkt 12)

z:

wystawy plenerowe (ze zbiorów własnych oraz obcych) krótko oraz długoterminowe (brak konieczności zabezpieczeń kradzieżowych) od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży, dewastacji, wandalizmu:

limit 200.000 PLN

na:

szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu czasowo znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w polisie – na terenie RP (m.in. wypożyczenie, organizacja imprezy, targów, i/lub eksploatacja, remont, naprawa):

limit 100.000 PLN.

Pytanie 033:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w ppkt 16) zgodnie z poniższym:

ppkt 16) mienie z włączeniem niskocennych środków trwałych i środków poza ewidencją środków trwałych (wewnątrz budynków/budowli oraz na zewnątrz), w tym m.in.: sygnalizacja świetlna z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacja obiektów i/lub drzew wraz z szafkami zasilającymi, rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne, infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej), biletomaty wraz z zawartością (gotówka), tablice elektroniczne - w tym zmiennej treści, pojemniki na surowce wtórne, kosze, ławki, zieleni miejska:

od wandalizmu /dewastacji rozumianego jako zniszczenie, uszkodzenie czy zabór (kradzież) mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli) zarówno wskutek kradzieży z włamaniem jaki i bez związku z kradzieżą - limit 2.000.000 PLN.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 033:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 034:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w ppkt 22) zgodnie z poniższym:

ppkt 22) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu czasowo znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w polisie – na terenie RP (m.in. wypożyczenie, organizacja imprezy, targów, i/lub eksploatacja, remont, naprawa): limit 300.000 PLN.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 034:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 2, ppkt 22)

z:

szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu czasowo znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w polisie – na terenie RP (m.in. wypożyczenie, organizacja imprezy, targów, i/lub eksploatacja, remont, naprawa):

limit 500.000 PLN

na:

szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu czasowo znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w polisie – na terenie RP (m.in. wypożyczenie, organizacja imprezy, targów, i/lub eksploatacja, remont, naprawa):

limit 300.000 PLN.

Pytanie 035:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SIWZ w ppkt 24) zgodnie z poniższym:

ppkt 24 szkody spowodowane przez rozruchy, strajki, zamieszki lub niepokoje społeczne: limit 1.000.000 PLN.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 035:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 036:

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

Odpowiedź 036:

Zamawiający informuje, iż zagrożenie osuwiskami nie występuje oraz nie zostały poniesione straty z tego tytułu.

Pytanie 037:

Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffiti, dewastacji itp.

Odpowiedź 037:

Zamawiający informuje, iż wysokość nakładów na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia wynika z cyklicznych przetargów publicznych organizowanych przez Zamawiającego na tego rodzaju działania.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta.

Pytanie 038:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

Odpowiedź 038:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Załączniku A2 nie występują budynki o drewnianej konstrukcji. W przypadku budynków o drewnianej konstrukcji dachu

pokrytej materiałami palnymi Zamawiający informuje, iż elementy drewniane zabezpieczane są zgodnie z przepisami prawa, pod nadzorem specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie 039:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000,00 zł w każdej szkodzie z tytułu ryzyka powodzi.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 039:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 PLN w każdej szkodzie powstałej wskutek ryzyka powodzi.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na dodaniu akapitu w pkt.3 o treści:

- **franszyza redukcyjna dla ryzyka powodzi wynosi 10.000,00 PLN.**

Pytanie 040:

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź 040:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 041:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź 041:

Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SIWZ wraz z załącznikami oraz umów ubezpieczenia (polis), natomiast w zakresie nieuregulowanym w SIWZ wraz z załącznikami oraz umowach ubezpieczenia (polisach) będą miały zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Pytanie 042:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia **ust. 1.2 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje. – Sekcja A: UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„1.2 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- a) mienia będącego w trakcie ruchu próbnego lub testów poprzedzających podpisanie protokołu zdawczo/odbiorczego uprawniającego do normalnego użytkowania;
- b) zwierząt, gruntu, upraw roślinnych, **zbiorników wodnych** – za wyjątkiem zieleni miejskiej i nasadzeń;
- c) mienia w trakcie transportu, za wyjątkiem transportu wartości pieniężnych oraz transportu mienia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Ubezpieczającego;

- d) pojazdów ubezpieczonych w ramach ryzyka autocasco .
- e) Napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej zlokalizowanych w odległości większej niż 500m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia,
- f) Odpadów oraz środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej,
- g) Mienia znajdującego się pod ziemią, niestanowiącego integralnej części mienia będącego na powierzchni ziemi, oraz mienia związane z działalnością wydobywczą znajdującą się pod ziemią
- h) Mienia będące w trakcie budowy lub montażu, instalacji, rozruchu próbnego lub testów poprzedzających uruchomienie,
- i) Mienia ruchomego o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym, w tym wzorów, prototypów oraz przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, a także dzieł sztuki, eksponatów, futra, biżuterii, metali szlachetnych, w tym złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły a także platyna i inne metale z grupy platynowców
- j) Mienia poza linią brzegową lądu,
- k) Mostów, wiaduktów i estakad (z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitu określonego w poniższych warunkach)
- l) Statków powietrznych i wodnych,
- m) papierów wartościowych, dokumentów gwarancji, czeków
- n) akt i dokumentów oraz danych zawartych na wszelkiego rodzaju innych nośnikach niż elektroniczne
- o) namiotów, szklarni oraz mienia w nich zawartego,
- p) budynków, budowli, maszyn i urządzeń przeznaczonych do likwidacji lub rozbiórki oraz mienia znajdującego się w tych budynkach lub budowlach
- q) mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:
- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 - 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
 - 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 - 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
- 5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:
- a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
 - b) huraganu lub gradu;
 - c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
 - d) zalania;
 - e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
 - f) uderzenia pojazdu;
 - g) dymu, sadzy, huku ponaddzwiękowego;"

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 042:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 1.2:

z:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- a) mienia będącego w trakcie ruchu próbnego lub testów poprzedzających podpisanie protokołu zdawczo/odbiorczego uprawniającego do normalnego użytkowania;
- b) zwierząt, gruntu, upraw roślinnych – za wyjątkiem zieleni miejskiej i nasadzeń;
- c) mienia w trakcie transportu, za wyjątkiem transportu wartości pieniężnych oraz transportu mienia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Ubezpieczającego;
- d) pojazdów ubezpieczonych w ramach ryzyka autocasco.

na:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- a) mienia będącego w trakcie ruchu próbnego lub testów poprzedzających podpisanie protokołu zdawczo/odbiorczego uprawniającego do normalnego użytkowania,
- b) zwierząt, gruntu, upraw roślinnych, – za wyjątkiem zieleni miejskiej i nasadzeń;
- c) naturalnych zbiorników wodnych,
- d) mienia w trakcie transportu, za wyjątkiem transportu wartości pieniężnych oraz transportu mienia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Ubezpieczającego,
- e) pojazdów ubezpieczonych w ramach ryzyka autocasco,
- f) napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia,
- g) odpadów oraz środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej,
- h) mienia znajdującego się pod ziemią, niestanowiącego integralnej części mienia będącego na powierzchni ziemi, oraz mienia związane z działalnością wydobywczą znajdującego się pod ziemią
- i) mienia będące w trakcie budowy lub montażu, instalacji, rozruchu próbnego lub testów poprzedzających uruchomienie, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
- j) mienia ruchomego o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym, w tym wzorów, prototypów oraz przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, a także dzieł sztuki, eksponatów, futra, biżuterii, metali szlachetnych, w tym złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły a także platyna i inne metale z grupy platynowców, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
- k) mienia poza linią brzegową lądu,
- l) mostów, wiaduktów i estakad, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
- m) statków powietrznych i wodnych,
- n) papierów wartościowych, dokumentów gwarancji, czeków, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
- o) akt i dokumentów oraz danych zawartych na wszelkiego rodzaju innych nośnikach niż elektroniczne, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
- p) namiotów, szklarni oraz mienia w nich zawartego,
- q) budynków, budowli, maszyn i urządzeń przeznaczonych do likwidacji lub rozbiórki oraz mienia znajdującego się w tych budynkach lub budowlach,
- r) mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

1. maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2. teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
3. gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
4. z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
5. W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt. 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:
 - pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
 - huraganu lub gradu;
 - powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
 - zalania;
 - upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
 - uderzenia pojazdu;
 - dymu, sadzy, huku ponaddzwiękowego,
 z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych.

Pytanie 043:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 1.3 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane tylko i wyłącznie przez następujące przyczyny wymienione poniżej: – Sekcja A: **UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„1.3 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane tylko i wyłącznie przez następujące przyczyny wymienione poniżej:

- a) wojna, wrogie działania innego państwa, działania wojenne lub inne akcje mające charakter wojenny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana czy też nie;
- b) wojna domowa, rewolucja, powstanie, zamach stanu, stan wyjątkowy, stan wojenny;
- c) działanie promieniowania jonizacyjnego, skażenie radioaktywne, bez względu na źródło jego pochodzenia;
- d) skażenie lub zanieczyszczenie środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi lub zanieczyszczeniami emitowanymi do środowiska;
- e) wina umyślna Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów;
- f) modyfikacje genetyczne;
- g) szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
- h) wady projektowe, materiałowe, konstrukcyjne, błędy w produkcji, montażu chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ochrony - wtedy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki innego zdarzenia;
- i) wybuch w przełącznikach elektrycznych lub innych elementach przełączających wskutek występującego w nich ciśnienia gazu;
- j) szkody w mieniu w związku z poddaniem go w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła;
- k) szkody będące następstwem naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją lub użytkowaniem;

- l) szkody powstałe w wyniku deszczu, gradu lub śniegu jeżeli szkody były spowodowane złym stanem dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej lub nieprawidłowo zabezpieczonymi otworami, w przypadku gdy Zamawiający był odpowiedzialny za utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym i o tym stanie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był wiedzieć;
- m) szkody powstałe wskutek zalania w mieniu składowanym poniżej poziomu gruntu poniżej 10 cm nad poziomem podłogi, chyba, że technologicznie mienie winno być posadowione bezpośrednio na podłodze;
- n) szkody posiadające charakter wyłącznie estetyczny, wyłączenie niniejsze nie dotyczy szkód polegających na dewastacji/wandalizmie (z uwzględnieniem graffiti) mienia.
- o) szkody powstałe na skutek stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,
- p) szkody powstałe na skutek wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;
- q) szkody geologiczne w rozumieniu Prawa geologicznego;
- r) szkody polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową,
- s) szkody powstałe wskutek powolnego oddziaływania czynników temperatury, deszczu, mrozu itp. (nie mające charakteru zdarzenia nagłego i niespodziewanego)
- t) umowa ta nie ma zastosowania i nie pokrywa żadnej rzeczywistej lub rzekomej odpowiedzialności za jakiegokolwiek roszczenie lub roszczenia w odniesieniu do szkody lub szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych, wynikających lub będących następstwem albo w jakikolwiek sposób związanych z azbestem lub jakimikolwiek materiałami zawierającymi w jakiegokolwiek formie lub wielkości,
- u) awarie mechaniczne i/lub elektryczne maszyn i urządzeń, chyba, że w ich następstwie nastąpiło inne nie wyłączone zdarzenie oraz z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej
- r) będące skutkiem niezadziałania, nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowaniu mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utraty lub zniekształcenia informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik informacji, używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci – chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia,
- v) Spowodowane katastrofą budowlaną w rozumieniu prawa budowlanego, zapadnięciem się, wyniesieniem, spękaniem, skurczeniem lub ekspansją elementów, konstrukcji budynków takich jak fundamenty, ściany, podłogi, sufity, chyba, że nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
- w) Szkody mające charakter zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej. Dla celów niniejszej umowy zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiegokolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 043:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 1.3:

z:

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane tylko i wyłącznie przez następujące przyczyny wymienione poniżej:

- a) wojna, wrogie działania innego państwa, działania wojenne lub inne akcje mające charakter wojenny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana czy też nie;
- b) wojna domowa, rewolucja, powstanie, zamach stanu, stan wyjątkowy, stan wojenny;
- c) działanie promieniowania jonizacyjnego, skażenie radioaktywne, bez względu na źródło jego pochodzenia;
- d) skażenie lub zanieczyszczenie środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi lub zanieczyszczeniami emitowanymi do środowiska;
- e) wina umyślna Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów;
- f) modyfikacje genetyczne;
- g) szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
- h) wady projektowe, materiałowe, konstrukcyjne, błędy w produkcji, montażu chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ochrony - wtedy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki innego zdarzenia;
- i) wybuch w przełącznikach elektrycznych lub innych elementach przełączających wskutek występującego w nich ciśnienia gazu;
- j) szkody w mieniu w związku z poddaniem go w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła;
- k) szkody będące następstwem naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją lub użytkowaniem;
- l) szkody powstałe w wyniku deszczu, gradu lub śniegu jeżeli szkody były spowodowane złym stanem dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej lub nieprawidłowo zabezpieczonymi otworami, w przypadku gdy Zamawiający był odpowiedzialny za utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym i o tym stanie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był wiedzieć;
- m) szkody powstałe wskutek zalania w mieniu składowanym poniżej poziomu gruntu poniżej 10 cm nad poziomem podłogi, chyba, że technologicznie mienie winno być posadowione bezpośrednio na podłodze;
- n) szkody posiadające charakter wyłącznie estetyczny, wyłączenie niniejsze nie dotyczy szkód polegających na dewastacji/wandalizmie (z uwzględnieniem graffiti) mienia.
- o) szkody powstałe na skutek stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,
- p) szkody powstałe na skutek wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;
- q) szkody geologiczne w rozumieniu Prawa geologicznego;
- r) szkody polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową,
- s) szkody powstałe wskutek powolnego oddziaływania czynników temperatury, deszczu, mrozu itp. (nie mające charakteru zdarzenia nagłego i niespodziewanego),

- t) ochrona ubezpieczeniowa nie ma zastosowania i nie pokrywa żadnej rzeczywistej lub rzekomej odpowiedzialności za jakiegokolwiek roszczenie lub roszczenia w odniesieniu do szkody lub szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych, wynikających lub będących następstwem albo w jakikolwiek sposób związanych z azbestem lub jakimikolwiek materiałami zawierającymi w jakiegokolwiek formie lub wielkości,
- u) szkody powstałe wskutek awarii mechanicznych i/lub elektrycznych maszyn i urządzeń, chyba, że w ich następstwie nastąpiło inne nie wyłączone zdarzenie oraz z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
- v) szkody będące skutkiem niezadziałania, nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowaniu mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utraty lub zniekształcenia informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik informacji, używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci – chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia,
- w) szkody spowodowane katastrofą budowlaną w rozumieniu prawa budowlanego, zapadnięciem się, wyniesieniem, spękaniem, skurczeniem lub ekspansją elementów, konstrukcji budynków takich jak fundamenty, ściany, podłogi, sufity, chyba, że nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
- x) szkody mające charakter zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej. Zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie.

Pytanie 044:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 3. Franszyzy i udziały własne. – Sekcja A: **UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„3. Franszyzy i udziały własne

Franszyza na zdarzenie będące przyczyną szkody w wysokości:

- franszyza integralna w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę w ubezpieczonym mieniu wynosi **500 PLN**,

- franszyza redukcyjna dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi 3.000 PLN,

- franszyza redukcyjna dla ryzyka kradzieży zwykłej wynosi 5% nie więcej jednak niż 500 PLN,

- **franszyza redukcyjna dla ryzyka powodzi wynosi 10.000,00 PLN,**

inne franszyzy i udziały własne – nie mają zastosowania.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 044:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisów w pkt.3 – Franszyzy i udziały własne z uwzględnieniem odpowiedzi na Pytanie nr 039:

z:

Franszyzy i udziały własne

Franszyza na zdarzenie będące przyczyną szkody w wysokości:

- franszyza integralna w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę ubezpieczonym mieniu wynosi **200 PLN,** w
- franszyza redukcyjna dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi **3.000 PLN,**
- franszyza redukcyjna dla ryzyka kradzieży zwykłej wynosi **5% nie więcej jednak niż 500 PLN,**
- franszyza redukcyjna dla ryzyka powodzi wynosi **10.000 PLN,**
- inne franszyzy i udziały własne – nie mają zastosowania.

na:

Franszyzy i udziały własne

Franszyza na zdarzenie będące przyczyną szkody w wysokości:

- franszyza integralna w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę ubezpieczonym mieniu wynosi **500 PLN,** w
- franszyza redukcyjna dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi **3.000 PLN,**
- franszyza redukcyjna dla ryzyka kradzieży zwykłej wynosi **5% nie więcej jednak niż 500 PLN,**
- franszyza redukcyjna dla ryzyka powodzi wynosi **10.000 PLN,**
- inne franszyzy i udziały własne – nie mają zastosowania.

Pytanie 045:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 4. **System wypłaty odszkodowań. – Sekcja A: UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„4. System wypłaty odszkodowań

Odszkodowania będą wypłacane, w odniesieniu do:

środków trwałych – wg kosztów zakupu, odbudowy, remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu; w przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, należne odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty wykonania napisów zgodnie z wzorami istniejącymi przed powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia rusztowań niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, nakładów inwestycyjnych – według wartości faktycznie poniesionych kosztów remontów i robót adaptacyjnych powiększonych o koszty transportu i montażu, niskocennych środków trwałych – wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty transportu i montażu. Z odszkodowania za szkody zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest jego suma ubezpieczenia.

Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, o ile Zamawiający nie będzie miał możliwości rozliczenia podatku VAT. **Oraz pod warunkiem, że wartość podatku VAT została uwzględniona w sumie ubezpieczenia**

Sumy ubezpieczenia nie ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to limitów odpowiedzialności oraz mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka."

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 045:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji A, pkt. 4 - System wypłaty odszkodowań, zdanie czwarte:

z:

Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, o ile Zamawiający będzie miał możliwość rozliczenia podatku VAT.

na:

Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, o ile Zamawiający nie będzie miał możliwości rozliczenia podatku VAT oraz pod warunkiem, że wartość podatku VAT została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.

Pytanie 046:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 1. Zakres i przedmiot ubezpieczenia – Sekcja B: **UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„1. Zakres i przedmiot ubezpieczenia

- a) przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, zgodnie z zadeklarowaną wartością;
- b) ubezpieczeniu podlega zadeklarowany sprzęt bez względu na jego wiek i zużycie techniczne;
- c) określony sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych) polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny, **nie wyłączonych w ramach przywołanych OWU**, a w szczególności spowodowanych przez:

niewłaściwą obsługą sprzętu elektronicznego, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, brak kwalifikacji, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, działanie ognia (w tym również działanie dymu i sadzy oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu), a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania), działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, działanie wiatru (huraganu), lawiny, zapadania i osunięcia się ziemi, wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, zbyt wysokie / niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, przepięcia, przetężenia, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp., kradzież (z zastrzeżeniem, że kradzież zwykła objęta jest ochroną do limitu wspólnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia).

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani

jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej.

Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiegokolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy."

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 046:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę treści SIWZ w zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji B, pkt. 1 – Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

z:

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

- a) przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, zgodnie z zadeklarowaną wartością;
- b) ubezpieczeniu podlega zadeklarowany sprzęt bez względu na jego wiek i zużycie techniczne;
- c) określony sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną ubezpieczeniową od **wszelkich szkód materialnych (fizycznych)** polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny, a w szczególności spowodowanych przez:
 - niewłaściwą obsługę sprzętu elektronicznego, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, brak kwalifikacji, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
 - działanie ognia (w tym również działanie dymu i sadzy oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu), a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania),
 - działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu,
 - działanie wiatru (huraganu), lawiny, zapadania i osunięcia się ziemi,
 - wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji,
 - zbyt wysokie / niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, przepięcia, przetężenia,
 - pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.,
 - kradzież (z zastrzeżeniem, że kradzież zwykła objęta jest ochroną do **limitu wspólnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych w wysokości 50.000 PLN na jedno** i wszystkie zdarzenia).

na:

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

- a) przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, zgodnie z zadeklarowaną wartością;
- b) ubezpieczeniu podlega zadeklarowany sprzęt bez względu na jego wiek i zużycie techniczne;
- c) określony sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną ubezpieczeniową od **wszelkich szkód materialnych (fizycznych)** polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego

przyczyny, nie wyłączonej w ramach OWU Wykonawcy, a w szczególności spowodowanych przez:

- niewłaściwą obsługę sprzętu elektronicznego, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, brak kwalifikacji, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
- działanie ognia (w tym również działanie dymu i sadzy oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu), a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania),
- działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu,
- działanie wiatru (huraganu), lawiny, zapadania i osunięcia się ziemi,
- wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji,
- zbyt wysokie / niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, przepięcia, przetężenia,
- pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.,
- kradzież (z zastrzeżeniem, że kradzież zwykła objęta jest ochroną do **limitu wspólnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia**).

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej. Zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie.

Pytanie 047:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli odszkodowania dla środków trwałych – Sekcja A, B, D.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula odszkodowania dla środków trwałych – Sekcja A, B, D

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, **odszkodowanie wypłacone jest w wysokości poniesionej szkody według zadeklarowanej metody szacowania wartości bez potrącania umorzenia księgowego i/lub zużycia technicznego- wg. faktur zakupu, naprawy – nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia.**

W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do przyjętej wartości szacunkowej danego środka trwałego.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 047:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 048:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli robót budowlano – montażowych – Sekcja A

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula robót budowlano – montażowych – Sekcja A

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż:

ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym:

a) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,

b) przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, remontowych, modernizacyjnych, pod warunkiem, że:

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- jednostkowa wartość prac nie przekroczy 1.000.000,00 PLN,
- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji i posiadających pozwolenie na użytkowanie.”

Odpowiedź 048:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę SIWZ w zakresie Załącznika B – Klauzule obligatoryjne do Części 01 – klauzula nr 15 – Klauzula robót budowlano – montażowych – Sekcja A polegająca na zmianie zapisu

:

z:

Klauzula robót budowlano – montażowych – Sekcja A

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż:

ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym:

a) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,

b) przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, remontowych, modernizacyjnych, pod warunkiem, że:

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- jednostkowa wartość prac nie przekroczy **1.000.000,00 PLN**,
- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji.

na:

Klauzula robót budowlano – montażowych – Sekcja A

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż:

ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym:

a) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,

b) przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, remontowych, modernizacyjnych, pod warunkiem, że:

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- jednostkowa wartość prac nie przekroczy **1.000.000,00 PLN**,
- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji i posiadających pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie 049:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia limitu odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości 3.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia:

odpowiedzialność za szkody powstałe na drogach publicznych, wewnętrznych i innych (gruntowych itp.), placach, parkingach, mostach, wiaduktach, chodnikach, ciągach pieszych i pieszo-rowerowych, parkach, i innych terenach zielonych, nabrzeżach i innych budowlach inżynierskich spowodowane m.in. złym stanem technicznym nawierzchni i poboczy, nienormatywną skrajną poziomą i pionową, śliską nawierzchnią w tym spowodowaną opadami atmosferycznymi (śnieg, lód, szadź), zalegającymi liśćmi, rozlaniem lub pokryciem w jakikolwiek inny sposób substancją powodującą nadmierną śliskość, brakiem, uszkodzeniem lub przesunięciem pokryw, włazów itp. elementów infrastruktury, brakiem oznakowania lub nieprawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym, w tym oznakowaniem robót, brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem sygnalizacji świetlnej, zaleganiem jakichkolwiek przedmiotów w tym drzew, konarów oraz wynikające z upadku drzew, ich części oraz upadkiem słupów, masztów itp. oraz ich części; Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego oznakowania miejsca szkody i niezwłocznego usunięcia zagrożeń;

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 049:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 050:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia limitu odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości 1.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do ust. 2 pkt 27 Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia:

odpowiedzialność sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu za działalność związaną ze sportem (m.in. prowadzenie szkoleń młodzieżowych, grup sportowych, organizacja zawodów sportowych)

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 050:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę SIWZ zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji C, ust.2, pkt 27:

z:

odpowiedzialność sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu za działalność związaną ze sportem (m.in. prowadzenie szkoleń młodzieżowych, grup sportowych, organizacja zawodów sportowych):

odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,

na:

odpowiedzialność sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu za działalność związaną ze sportem (m.in. prowadzenie szkoleń młodzieżowych, grup sportowych, organizacja zawodów sportowych):

limit 2.000.000 PLN.

Pytanie 051:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów w odniesieniu do ust. 2 pkt 27 Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

odpowiedzialność sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu za działalność związaną ze sportem (m.in. prowadzenie szkoleń młodzieżowych, grup sportowych, organizacja zawodów sportowych)

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

a) wyrządzonych przez osoby:

- zawieszony w pełnieniu powierzonych obowiązków, w okresie zawieszenia,
- zwolniony z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie w okresie 3 lat od ukarania,
- pozbawiony prawa do wykonywania zawodu trenera lub instruktora sportowego:

b) wyrządzone przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień, kwalifikacji lub przeszkolenia do wykonywania obowiązków, przy wykonywaniu których została wyrządzona szkoda,

c) powstałe w posiadanych lub użytkowanych przez pracownika pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu,

d) polegające na utracie lub zniszczeniu mienia pracowniczego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 051:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Modyfikacja stanowi zmianę SIWZ zakresie Załącznika do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia – Część 1 – Opis Przedmiotu Ubezpieczenia polegającą na zmianie zapisu w Sekcji C, ust.2, pkt 27:

z:

odpowiedzialność sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu za działalność związaną ze sportem (m.in. prowadzenie szkoleń młodzieżowych, grup sportowych, organizacja zawodów sportowych):

odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,

na:

odpowiedzialność sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu za działalność związaną ze sportem (m.in. prowadzenie szkoleń młodzieżowych, grup sportowych, organizacja zawodów sportowych):

limit 2.000.000 PLN

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

a) wyrządzonych przez osoby:

- zawieszony w pełnieniu powierzonych obowiązków, w okresie zawieszenia,
- zwolniony z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie w okresie 3 lat od ukarania,
- pozbawiony prawa do wykonywania zawodu trenera lub instruktora sportowego:

b) wyrządzone przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień, kwalifikacji lub przeszkolenia do wykonywania obowiązków, przy wykonywaniu których została wyrządzona szkoda,

c) polegające na utracie lub zniszczeniu mienia pracowniczego.

Pytanie 052:

CZĘŚĆ 3 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej oraz wydawaniem aktów normatywnych lub zaniechaniem ich wydania mimo takiego obowiązku.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 3 - **Udziały własne**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

Udział własny wynosi 5% należnego odszkodowania

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 052:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 053:

Jeśli Zamawiający uważa, że w zw. z wymogiem zatrudnienia na umowę o pracę konieczne jest nałożenie kar umownych na Wykonawcę, to jedyną dopuszczalną dla nas karą umowną jest kara określona w par. 9 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy. Brak zgody na powyższe spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź 053:

Zamawiający informuje, iż kara umowna opisana w § 9 ust. 1 pkt 1 jest ściśle skorelowana z karą opisaną w § 9 ust. 1 pkt 2.

Kary opisane w § 9 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4 są ściśle związane z kryteriami oceny Oferty. Zamawiający przyznaje dodatkowe punkty za zastosowanie klauzul fakultatywnych oraz za skrócony okres realizacji świadczenia. Wobec powyższego nie zastosowanie klauzul fakultatywnych i/lub skróconego okresu realizacji świadczenia obwarowane jest karami umownymi.

Pytanie 054:

Prosimy o podanie we wzorach umów terminów likwidacji szkód zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi (głównie Kodeksem cywilnym) - vide § 6 dotyczącego części I.

Odpowiedź 054:

Zamawiający informuje, iż zapis § 6 dotyczący terminu realizacji świadczenia jest ściśle związany z kryterium oceny Oferty „Termin spełnienia świadczenia”.

Pytanie 055:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź 055:

Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SIWZ wraz z załącznikami oraz umów ubezpieczenia (polis), natomiast w zakresie nieuregulowanym w SIWZ wraz z załącznikami oraz umowach ubezpieczenia (polisach) będą miały zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Pytanie 056:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 056:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 057:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 057:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 058:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 058:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zostały podane w odpowiedzi do Pytania nr 005.

Pytanie 059:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji.

Odpowiedź 059:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zostały podane w odpowiedzi do Pytania nr 010.

Pytanie 060:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu ryzyk nazwanych.

Odpowiedź 060:

Zamawiający informuje, iż nie zostały do ochrony zgłoszone obiekty tego rodzaju.

Pytanie 061:

Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź 061:

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie planuje wyłączenia z eksploatacji obiektów.

Pytanie 062:

Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego w latach: 1997-2018. Prosimy o podanie miejsca szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego w/w zdarzeniami. Jakie działania prewencyjne, naprawcze podjął Zamawiający w celu ochrony mienia Zamawiającego przed skutkami powodzi, podtopień w w/w latach?

Odpowiedź 062:

Zamawiający informuje, iż dane dotyczące szkód zostały zamieszczone w załącznikach do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na terenie zagrożenia powodziowego znajduje się Regionalne Centrum Sportowo – Widowiskowe, zwłaszcza parking dolny oraz boiska treningowe Stadionu Miejskiego.

Po roku 1996r. parking dolny RCS-W był zalany podczas powodzi 1997r., odszkodowanie nie było wypłacane – powstały jedynie koszty oczyszczania.

W roku 2010 również jedynie parking dolny RCS-W był zalany, odszkodowanie nie było wypłacane – powstały jedynie koszty oczyszczania.

W zakresie Stadionu Miejskiego – stadion jest w zarządzie Zamawiającego od połowy roku 2012.

Od tamtej pory do chwili obecnej szkody powodziowe nie wystąpiły.

Pytanie 063:

Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach były przeprowadzane: przeglądy, lustracje, audyty podczas których Zamawiający otrzymał zalecenia do zrealizowania. Prosimy o informację czego dotyczyły zalecenia oraz czy zostały zrealizowane.

Odpowiedź 063:

Zamawiający informuje, iż przeglądy wykonywane są zgodnie w wymogami przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek było one / są usuwane na bieżąco.

Pytanie 064:

Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity, sublimity są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych.

Odpowiedź 064:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 065

Prosimy o potwierdzenie że szkoda jest rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne i niezależne od ubezpieczonego.

Odpowiedź 065:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 066:

Prosimy o informacje, czy ubezpieczeniu mienia podlega również

a)drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp.

lub

b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku, opis stanu, parametrów technicznych konstrukcyjnych i wymiarowych, lokalizacji oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia mosty i wiadukty nie są wyłączone z eksploatacji.

Odpowiedź 066:

Zamawiający informuje, iż ochronie ubezpieczeniowej w ramach limitu podlega infrastruktura drogowa opisana w SIWZ i załącznikach. Stan infrastruktury drogowej jest oceniany jako należyty, wiek budowli jest różny. Szczegółowy wykaz zostanie przekazany Wykonawcy, którego Oferta zostanie wybrana o ile taki wniosek zostanie przez Wykonawcę złożony.

Mosty i wiadukty obejmowane ochrona nie są wyłączone z eksploatacji.

Do ochrony ubezpieczeniowej nie są zgłaszane budowle hydrotechniczne – vide odpowiedź do Pytania nr 024.

Pytanie 067:

Prosimy o informacje czy w budynkach i lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia prowadzi się biogazownię, wysypisko śmieci lub sortownię odpadów?

Odpowiedź 067:

Zamawiający informuje, iż w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia nie prowadzi biogazowni, wysypiska śmieci, sortowni odpadów.

Pytanie 068:

Prosimy o potwierdzenie, że niniejszy program nie obejmuje ochroną mienia wodociągów oraz oczyszczalni ścieków. Jeśli tak to prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku i stanie technicznym oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów.

Odpowiedź 068:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 069:

Prosimy o informacje, które budynki wraz ze zgromadzonym mieniem ruchomym tworzą największą wartość mienia w „jednej lokalizacji”.

Odpowiedź 069:

Zamawiający informuje, iż szczegółowe dane dotyczące wartości zostały zamieszczone w Załącznikach do SIWZ.

Najwyższa wartość wskazana w ww. załącznikach jest w ROSiR – RCS-W, ul. Podpromie 10, Rzeszów – ok. 100.000.000 PLN.

Pytanie 070:

Prosimy o potwierdzenie odnośnie napowietrznych sieci energetycznych - iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje napowietrzne sieci energetycznych, znajdujące się w odległości do 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź 070:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zawarte są w odpowiedziach do Pytania nr 040 i nr 042.

Pytanie 071:

Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na ryzyka nazwane dla przedmiotu ubezpieczenia - zieleni miejska, nasadzenia. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie że:

a) warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest istnienie widocznych śladów działania zjawisk, które spowodowały szkodę, w szczególności uszkodzenia lub zniszczenia roślinności,

b) ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających rośliny,

c) wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody w roślinach:

- chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w

odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczanie choroby lub szkodników,

- przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych,

Odpowiedź 071:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga ochrony dla roślinności / drzewostanu w zakresie opisanym w pkt b) i c) powyżej. Zamawiający wymaga ochrony wskutek zdarzeń losowych powodujących uszkodzenie i/lub zniszczenie roślinności / nasadzeń.

Pytanie 072:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź 072:

Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SIWZ wraz z załącznikami oraz umów ubezpieczenia (polis), natomiast w zakresie nieuregulowanym w SIWZ wraz z załącznikami oraz umowach ubezpieczenia (polisach) będą miały zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Pytanie 073:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź 073:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 074:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją/współorganizacją, przeprowadzaniem imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz imprez mających charakter imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź 074:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 075:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź 075:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 076:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka

wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź 076:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 077:

Odnosnie OC organizatora imprez – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy

Odpowiedź 077:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 078:

Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni/fajerwerków będą objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. Prosimy także o wprowadzenie dodatkowego podlimitu dla szkód związanych z pokazami sztucznych ogni/fajerwerków w wys. 1 mln zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź 078:

Zamawiający potwierdza powyższe. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację poprzez wprowadzenie podlimitu w wysokości 1.000.000 PLN.

Pytanie 079:

Prosimy o potwierdzenie, że nawet jeśli OWU Wykonawcy nie przewidują ograniczeń kwotowych dla danych ryzyk, to będą miały zastosowanie ujęte w SIWZ podlimity/limity sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź 079:

Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SIWZ wraz z załącznikami oraz umów ubezpieczenia (polis), natomiast w zakresie nieuregulowanym w SIWZ wraz z załącznikami oraz umowach ubezpieczenia (polisach) będą miały zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Pytanie 080:

Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna, limity, podlimity, sublimity w ubezpieczeniu OC są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych.

Odpowiedź 080:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 081:

Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w SIWZ są limitami na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź 081:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 082:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku naturalnym ubezpieczeniem będą objęte tylko zdarzenie nagłe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczonego przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w prowadzeniu działalności.

Odpowiedź 082:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 083:

Prosimy o określenie zakresu terytorialnego ochrony. Jeśli zakres ma obejmować także terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, to prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy tylko podróży służbowych pracowników Ubezpieczonego odbywanych w celu uczestnictwa w spotkaniach, konferencjach, sympozjach itp. (ochrona nie dotyczy wykonywania jakichkolwiek czynności/usług/prac w ramach działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego), oraz o wprowadzenie podlimitu 1 mln zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź 083:

Zamawiający informuje, iż zakres został opisany w Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia – Część 1, Sekcja C.

Pytanie 084:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów/ośrodków opieki społecznej lub jednostek oświatowo/wychowawczych na rzecz podopiecznych).

Odpowiedź 084:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 085:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, w tym szpitalami.

Odpowiedź 085:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 086:

Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia OC ma obejmować działalność związaną z:

- Transportem publicznym (w tym szynowym, wodnym)
- Dostarczaniem wody,
- Odprowadzaniem, oczyszczaniem ścieków
- Energetyką cieplną.

Jeśli tak, to prosimy o informację, które jednostki prowadzą te rodzaje działalności i w jakim zakresie.

Odpowiedź 086:

Zamawiający informuje, iż opisany w SIWZ wraz z załącznikami zakres ochrony nie obejmuje powyżej opisanej działalności.

Pytanie 087:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej (powyższe dotyczy całego zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ).

Odpowiedź 087:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 088:

Prosimy o przeniesienie ryzyka OC za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych do

postanowień fakultatywnych lub wprowadzenie podlimitu: 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź 088:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 089:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, w tym szpitalami.

Odpowiedź 089:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 090:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC Ubezpieczonego z tyt. naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ochrona nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wszelkie szkody, w tym czyste straty finansowe, powstałe w związku z wymianą, transmisją, przechowywaniem bądź udostępnianiem danych elektronicznych, jeśli zostały one spowodowane:

- 1) przez usunięcie, ograniczenie, uszkodzenie bądź zmianę danych elektronicznych,
- 2) przez niezarejestrowanie bądź błędne zapisanie danych elektronicznych,
- 3) przez brak dostępu do elektronicznej wymiany danych,
- 4) przez transmisję informacji lub danych poufnych,
- 5) w związku z przetwarzaniem danych,
- 6) w związku z instalacją lub błędnym działaniem oprogramowania
- 7) przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.
- 8) przez nieuprawniony dostęp lub nieuprawnioną ingerencję osób trzecich w system informatyczny, w dane elektroniczne, zasoby, oprogramowania.

W przypadku braku potwierdzenia nie będzie możliwości przedłożenia oferty.

Odpowiedź 090:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 091:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu (za wyjątkiem postanowień SIWZ dot. OC organizatora imprez)

Odpowiedź 091:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 092:

Prosimy o określenie wysokości franszyzy mającej zastosowanie w obecnie funkcjonującym programie ubezpieczenia OC (w okresie co najmniej ostatnich 3 lat)

Odpowiedź 092:

Zamawiający informuje, iż franszyzy / udziały własne stosowane dotychczas były / są stosowane w wysokości opisanej w SIWZ wraz z załącznikami.

Pytanie 093:

W odniesieniu do odpowiedzialności za szkody z tyt. OC za drogi publiczne prosimy o podanie informacji o długości i rodzaju dróg, ich stanie technicznym, kto zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg (też zimowym) tj. czy jednostka organizacyjna zgłoszona do ubezpieczenia czy podmiot zewnętrzny, szkodowości za ostatnie 5 lat (szczegółowy wykaz wszystkich zgłoszonych szkód, wypłat odszkodowań, rezerw szkodowych w podziale na lata).

Odpowiedź 093:

Zamawiający informuje, iż szczegóły dotyczące szkód przekazuje w załącznikach.

Pytanie 094:

Prosimy o załączenie wykazu wszystkich basenów i kąpielisk, których ma dot. ochrona w zakresie OC, wraz z inf. o ich wieku i stanie technicznym.

Odpowiedź 094:

Zamawiający informuje, iż tego rodzaju mienie zostało opisane w Załączniku A2 (ROSiR ul.

Jałowego – kryty i otwarty, ul. Starzyńskiego, ul. Rejtana, ul. Solarza, ul. Matuszczaka – wyłączony, ul. Kwiatkowskiego).

Wiek poszczególnych basenów/kąpielisk jest różny, stan techniczny jest należyty, z zastrzeżeniem informacji podanych w odpowiedzi do Pytania nr 010.

Pytanie 095:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC ochroną będą objęte jednostki wskazane w Załączniku nr A1 w zakładce „dane jednostek”, z wyjątkiem SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE. Jeśli SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE ma być objęty ochroną, to prosimy o informację, w jakim zakresie (w związku z jaką działalnością), w tym potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie będą objęte wszelkie szkody wynikające z działalności leczniczej, badawczej, farmaceutycznej tej jednostki.

Odpowiedź 095:

Zamawiający informuje, iż działalność lecznicza SP ZOZ CLU jest przedmiotem ubezpieczenia opisanego w Części 5 Zamówienia.

W ramach ubezpieczenia opisanego w Części 1 – Sekcja C Zamawiający oczekuje ochrony dla działalności nie objętej obowiązkowym ubezpieczeniem OC opisanym w Części 5.

Pytanie 096:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie za szkody w mieniu ruchomym, z którego Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego ochrona nie będzie obejmować także szkód w przedmiotach wartościowych oraz szkód w wyposażeniu pojazdów i rzeczach pozostawionych w pojazdach. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wprowadzenie podlimitu 50 tys. zł dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 096:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 097:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody wyrządzone przez Podwykonawców Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa regresu do Podwykonawcy, który jest osobą fizyczną świadcząca pracę na rzecz i w imieniu Ubezpieczonego, tylko w przypadku samozatrudnienia.

Odpowiedź 097:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie 098:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w rzeczach znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy (m.in. mienie pozostawienie w szatniach) ochroną nie będą objęte także szkody w przedmiotach o wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej, kolekcjonerskiej, a także czekach, wekslach i innych papierach wartościowych oraz dokumentach zastępujących w obrocie gotówkę, biletach komunikacyjnych, żetonach, losach loteryjnych, banderolach, znakach akcyzy,

kosztownościach, w tym w kamieniach szlachetnych, perłach, biżuterii, metalach szlachetnych oraz wyrobach z tych metali. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wprowadzenie podlimitu 50 tys. zł dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 098:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zakres oczekiwanej ochrony opisany został w SIWZ wraz z załącznikami. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest jego intencją obejmowanie szkód w czekach, wekslach i innych papierach wartościowych oraz dokumentach zastępujących w obrocie gotówkę, biletach komunikacyjnych, żetonach, losach loteryjnych, banderolach, znakach akcyzy, kosztownościach, w tym w kamieniach szlachetnych, perłach, biżuterii, metalach szlachetnych oraz wyrobach z tych metali.

Pytanie 099:

Prosimy o informację, czy ochrona ma obejmować szkody związane z posiadaniem, utrzymywaniem administrowaniem przez nieruchomościami komunalnymi na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, to prosimy o informację, która z jednostek administruje/utrzymuje te nieruchomości, oraz o dołączenie wykazu tych nieruchomości wraz informacją o ich wieku, generalnych remontach, konstrukcji, stanie technicznym.

Odpowiedź 099:

Zamawiający informuje, iż nieruchomościami komunalnymi na cele mieszkaniowe zajmuje się odrębna spółka komunalna.

Pytanie 100:

Prosimy o dodatkowe wyjaśnienia dot. ryzyka OC za szkody w związku z prowadzeniem nauki jazdy pojazdami – jakich pojazdów to dotyczy, która jednostka prowadzi taką działalność.

Odpowiedź 100:

Zamawiający informuje, iż naukę jazdy prowadzi Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie kategorii A1, A2, B.

Pytanie 101:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ryzyka „odpowiedzialność sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu za działalność związaną ze sportem (m.in. prowadzenie szkoleń młodzieżowych, grup sportowych, organizacja zawodów sportowych)” – ochrona obowiązuje tylko w zakresie OC Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez ww. osoby.

Odpowiedź 101:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 102:

Prosimy o dołączenie wykazu OSP/MDP.

Odpowiedź 102:

Zamawiający informuje, iż szczegółowy wykaz zostanie przekazany Oferentowi, którego Oferta zostanie wybrana.

Informacyjnie OSP/MDP – Rzeszów: Biała, Budziwój, Bzianka, Drabinianka, Dębina, Matysówka, Przybyszówka, Stocina, Wilkowyja, Zalesie, Załęże.

Pytanie 103:

Odnosnie OC za szkody w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej:

1) prosimy o informację, ile jest takich obiektów łącznie, oraz dołączenie wykazu obiektów innych niż internaty

2) prosimy o potwierdzenie, że w przypadku OC za szkody polegające na utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu rzeczy oddanych w depozyt, o ile spełnione zostały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Odpowiedź 103:

Zamawiający informuje, iż poza internatami nie prowadzi innej działalności hotelarskiej.

Pytanie 104:

Prosimy o informację, czy w ramach Części 1 SIWZ ochrona ma obejmować OC z tyt. wykonywania władzy publicznej (niewydanie lub wydanie wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej). Jeśli tak, to prosimy o wprowadzenie podlimitu dla tego ryzyka w wys. 500 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 104:

Zamawiający informuje, iż ochrona w tym zakresie stanowi odrębną część zamówienia – Część 3.

Pytanie 105:

Prosimy o wyłączenie Klauzuli reprezentantów z ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o uzupełnienie zapisów tej klauzuli w odniesieniu do ubezpieczenia OC, że:

1) reprezentantami są także:

- a) w przedsiębiorstwach komunalnych: dyrektor, jego zastępcy, zarządcy
- b) w jednostkach administracji samorządowej – jej organ oraz dyrektorzy/kierownicy (zastępcy dyrektorów / kierowników) ubezpieczonych jednostek organizacyjnych,
- c) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członkowie zarządu

2) ochrona w ramach tej klauzuli nie dotyczy szkód wynikających z OC z tyt. sprawowania władzy publicznej.

Odpowiedź 105:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 106:

Prosimy o przeniesienie Klauzuli nieuczciwych praktyk Pracodawcy do katalogu klauzul fakultatywnych. Brak zgody spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź 106:

Zamawiający informuje, iż wykreśla z klauzul obligatoryjnych klauzulę nr 6 „Klauzula nieuczciwych praktyk Pracodawcy”. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dalsza numeracja klauzul pozostaje bez zmian.

Pytanie 107:

Prosimy o informację, czy i jaki podlimit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe przewiduje Zamawiających dla Klauzuli nieuczciwych praktyk Pracodawcy.

Odpowiedź 107:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje podlimitu, ponieważ zgodnie z odpowiedzią do Pytania nr 106 klauzula nie ma zastosowania.

Pytanie 108:

Prosimy o uaktualnienie danych o szkodowości z OC (co najmniej na dzień 15.08.2019).

Odpowiedź 108:

Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące szkód przekazuje w załącznikach.

Pytanie 109:

Prosimy o przedstawienie pełnych danych szkodowych wszystkich jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia OC za okres co najmniej ostatnich 5 lat lub co najmniej 3 (liczba roszczeń, liczba i wysokość wypłaconych odszkodowań, liczba i wysokość rezerw szkodowych, rodzaj szkody, w podziale na poszczególne lata i z wyodrębnieniem szkód z tyt. OC za drogi).

Odpowiedź 109:

Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące szkód przekazuje w załącznikach.

Pytanie 110:

Prosimy o informację, czy zaświadczenie o szkodowości Gothaera obejmuje wszystkie jednostki i wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ubezpieczenia OC w Części 1 SIWZ.

Odpowiedź 110:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące szkód przekazuje w załącznikach.

Pytanie 111:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany i uzupełnienia umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której umowa została zawarta, będą wymagać zgody obu stron (w szczególności par. 11 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 5, 6, 7).

Odpowiedź 111:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 112:

CZĘŚĆ 04 zamówienia

czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu z katalogu klauzul obligatoryjnych?:

Klauzula reprezentantów

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracowników Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego i jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego, przy czym za reprezentantów uważa się Prezydenta i Wiceprezydentów Miasta Rzeszowa.

Odpowiedź 112:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 113:

CZĘŚĆ 04 zamówienia

czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu z katalogu klauzul obligatoryjnych?:

Klauzula wyłączenia regresu (dot. art. 828 § 2 k.c.)

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

Odpowiedź 113:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 114:

CZĘŚĆ 04 zamówienia

czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu z katalogu klauzul obligatoryjnych wg poniższego?:

Obecny zapis:

Klauzula pokrycia kosztów wymiany płynów

Na podstawie niniejszej klauzuli strony umowy postanawiają, iż Ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia odpowiednich układów silnika ubezpieczonego pojazdu.

Zapis po zmianie:

Klauzula pokrycia kosztów wymiany płynów

Na podstawie niniejszej klauzuli strony umowy postanawiają, iż Ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia odpowiednich układów silnika ubezpieczonego pojazdu pod warunkiem, że wyciek płynów był spowodowany zdarzeniem objętym ochroną w ramach AC

Odpowiedź 114:**Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść Klauzuli pokrycia kosztów wymiany płynów nr 69:****z:**

Na podstawie niniejszej klauzuli strony umowy postanawiają, iż Ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia odpowiednich układów silnika ubezpieczonego pojazdu.

na:

Na podstawie niniejszej klauzuli strony umowy postanawiają, iż Ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia odpowiednich układów silnika ubezpieczonego pojazdu pod warunkiem, że wyciek płynów był spowodowany zdarzeniem objętym ochroną w ramach AC.

Pytanie 115:

CZĘŚĆ 04 zamówienia

czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu z katalogu klauzul obligatoryjnych wg poniższego?:

obecny zapis

Klauzula szkód drobnych

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku szkód o szacunkowej wartości poniżej 3.000,00 PLN Ubezpieczony może samodzielnie likwidować szkodę natychmiast po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody. Ubezpieczony zobowiązany jest sporządzić pisemny protokół dotyczący okoliczności powstania szkody oraz jej skutków oraz - jeśli będzie to możliwe - wykonać zdjęcia uszkodzonego przedmiotu i zachować uszkodzony przedmiot.

Jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa lub posiada jego znamiona Ubezpieczony ma obowiązek powiadomienia także Policji.

Zapis po zmianie:

Klauzula szkód drobnych

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku szkód o szacunkowej wartości poniżej 3.000,00 PLN Ubezpieczony może samodzielnie likwidować szkodę natychmiast po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody. Ubezpieczony zobowiązany jest sporządzić pisemny protokół dotyczący okoliczności powstania szkody oraz jej skutków oraz wykonać zdjęcia uszkodzonego przedmiotu i zachować uszkodzony przedmiot.

Jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa lub posiada jego znamiona Ubezpieczony ma obowiązek powiadomienia także Policji.

Odpowiedź 115:**Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść Klauzuli szkód drobnych nr 67:****z:**

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku szkód o szacunkowej wartości poniżej 3.000,00 PLN Ubezpieczony może samodzielnie likwidować szkodę natychmiast po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody. Ubezpieczony zobowiązany jest sporządzić pisemny protokół dotyczący okoliczności powstania szkody oraz jej skutków oraz - jeśli będzie to możliwe - wykonać zdjęcia uszkodzonego przedmiotu i zachować uszkodzony przedmiot.

Jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa lub posiada jego znamiona Ubezpieczony ma obowiązek powiadomienia także Policji.

na:

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku szkód o szacunkowej wartości poniżej 3.000,00 PLN Ubezpieczony może samodzielnie likwidować szkodę natychmiast po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody. Ubezpieczony zobowiązany jest sporządzić pisemny protokół dotyczący okoliczności powstania szkody oraz jej skutków oraz wykonać zdjęcia uszkodzonego przedmiotu i zachować uszkodzony przedmiot.

Jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa lub posiada jego znamiona Ubezpieczony ma obowiązek powiadomienia także Policji.

Pytanie 116:

CZĘŚĆ 04 zamówienia

czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu z katalogu klauzul obligatoryjnych wg poniższego?:

obecny zapis

Klauzula naprawy kosztorysowej

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku kosztorysowego rozliczenia szkody w pojeździe, stawki roboczogodzin oraz ceny części zamiennych mogą być w razie potrzeby negocjowane stosownie do średniego poziomu cen na lokalnym rynku.

Zapis po zmianie:

Klauzula naprawy kosztorysowej

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku kosztorysowego rozliczenia szkody w pojeździe, stawki roboczogodzin oraz ceny części zamiennych będą stosowane zgodnie z OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź 116:**Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść Klauzuli naprawy kosztorysowej nr 72:****z:**

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku kosztorysowego rozliczenia szkody w pojeździe, stawki roboczogodzin oraz ceny części zamiennych mogą być w razie potrzeby negocjowane stosownie do średniego poziomu cen na lokalnym rynku.

na:

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku kosztorysowego rozliczenia szkody w pojeździe, stawki roboczogodzin oraz ceny części zamiennych mogą być wyłącznie w razie potrzeby negocjowane stosownie do średniego poziomu cen na lokalnym rynku.

Pytanie 117:

CZĘŚĆ 04 zamówienia

czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu z OPZ dla części 4 zamówienia?:

obecny zapis

odszkodowanie może być powiększone o dodatkowe udokumentowane koszty – ponad sumę ubezpieczenia:

związane z zabezpieczeniem pojazdu przed zwiększeniem rozmiaru szkody włącznie z kosztami parkingu – limit 20% sumy ubezpieczenia pojazdu,

Zapis po zmianie:

odszkodowanie może być powiększone o dodatkowe udokumentowane koszty – ponad sumę ubezpieczenia:

związane z zabezpieczeniem pojazdu przed zwiększeniem rozmiaru szkody włącznie z kosztami parkingu – limit 10% sumy ubezpieczenia pojazdu,

Odpowiedź 117:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 118:

CZĘŚĆ 04 zamówienia

czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu z OPZ dla części 4 zamówienia?:

Kradzież pojazdu wraz z dokumentami pozostawionymi w pojeździe przez użytkownika nie skutkuje odmową wypłaty odszkodowania, przy czym udział własny wynosi 10% szkody – ochroną ubezpieczeniową objęte są dwa tego rodzaju zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź 118:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

II.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1) Rozdział XI SIWZ w pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do **27.09.2019 r. do godziny 11:00** W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomia o tym fakcie wykonawcę i zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 8 w dniu **27.09.2019 r. o godzinie 12:00.**

2) Rozdział II SIWZ w pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia – szczegółowe warunki ubezpieczenia dla każdej części wraz z załącznikami (A1, A2, A3, B i (C do części 4)) i załącznikami dodatkowymi dotyczącymi przebiegu ochrony ubezpieczeniowej to są: „Szkodowość Gothaer”, „Szkodowość Compensa I”, „Szkodowość Compensa II”, „Wykaz szkód GMR 01.01.15r.-16.08.19r. TOTAL”, „Wykaz szkód GMR GOTHAER - WIENER 16.08.19r.”, Wykaz szkód GMR ALLIANZ CZĘŚĆ I”, „Wykaz szkód GMR ALLIANZ CZĘŚĆ II”, „Wykaz szkód GMR ALLIANZ CZĘŚĆ III”, „Wykaz szkód GMR GOTHAER - WIENER 2015”, „Wykaz szkód GMR COMPENSA KOMUNIKACJA”, „Wykaz szkód GMR COMPENSA NNW” stanowiące zał. 3 do SIWZ (dostępne w oddzielnych plikach) oraz wzór umowy wraz z załącznikami odpowiednio dla każdej części (dostępne w oddzielnych plikach) stanowiące zał. nr 2 do SIWZ

- 3) Zamawiający zmienia załącznik do SIWZ- Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 1 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ Część I) oraz zamieszcza ujednoliconą wersję tego załącznika.
- 4) Zamawiający zmienia załącznik do SIWZ- Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 2 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ Część II) oraz zamieszcza ujednoliconą wersję tego załącznika
- 5) Zamawiający zmienia załącznik do SIWZ- Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 3 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ Część III) oraz zamieszcza ujednoliconą wersję tego załącznika
- 6) Zamawiający zmienia załącznik do SIWZ- Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 4 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ Część IV) oraz zamieszcza ujednoliconą wersję tego załącznika
- 7) Zamawiający zmienia załącznik do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 5 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ Część V) oraz zamieszcza ujednoliconą wersję tego załącznika
- 8) Zamawiający zmienia załącznik do SIWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 6 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ Część VI) oraz zamieszcza ujednoliconą wersję tego załącznika.
- 9) Zamawiający zmienia załącznik B do SIWZ (klauzule dodatkowe) " oraz zamieszcza ujednoliconą wersję tego załącznika.
- 10) Zamawiający wprowadza nowy załącznik do SIWZ (informacje dodatkowe) oraz zamieszcza ujednoliconą wersję tego załącznika.
- 11) Zamawiający wprowadza nowe załączniki :
 1. WYKAZ SZKÓD GMR 01.01.15r.-16.08.19r. TOTAL (excel),
 2. WYKAZ SZKÓD GMR GOTHAER - WIENER 16.08.19r. (pdf),
 3. WYKAZ SZKÓD GMR ALLIANZ CZĘŚĆ I (pdf),
 4. WYKAZ SZKÓD GMR ALLIANZ CZĘŚĆ II (pdf),
 5. WYKAZ SZKÓD GMR ALLIANZ CZĘŚĆ III (pdf),
 6. WYKAZ SZKÓD GMR GOTHAER - WIENER 2015 (pdf),
 7. WYKAZ SZKÓD GMR COMPENSA KOMUNIKACJA (pdf),
 8. WYKAZ SZKÓD GMR COMPENSA NNW (pdf).oraz zamieszcza ich ujednoliconą wersję.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Iwona Kosińska-Koś
DYREKTOR
Wydziału Centralnego Zamawiającego

