

Kosztorys

Data: 2016-05-14

Budowa: Przebudowa żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ul. Starzyńskiego 19

Obiekt: Roboty budowlane
Plac manewrowy

Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów
Rzeszów, ul. Rynek 1

Jednostka opracowująca kosztorys: VICTORIAL Sp. zo.o
35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6

Kwota kosztorysu netto: 18 320,14 PLN

VAT: 4 213,63 PLN

Kwota kosztorysu brutto: 22 533,77 PLN

Słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy 77/100 PLN

Kosztorys opracowali:

Bogusła Brach, kosztorysant

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

1 Plac manewrowy

Stawka roboczogodz.: 13,50 PLN

Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2015- ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2015- ceny średnie

Przedmiar Robót

1 Plac manewrowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1.1 Plac manewrowy				
1.1.1 KNR 404/301/3	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm $R = 0,955 \quad M = 1,000 \quad S = 1,000$ $133,80 \cdot 0,12 = 16,056$	~16,056		m3
1.1.2 KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę $R = 0,955 \quad M = 1,000 \quad S = 1,000$	16,056		m3
1.1.3 KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm, gr. warstwy 10,0 cm, krotność = 0,500	141,79	0,50	m2
1.1.4 KNR 401/108/6	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III $141,79 \cdot 0,10 = 14,179$	~14,179		m3
1.1.5 KNR 401/108/8	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km, za dalsze 9 km	14,179	9,00	m3
1.1.6 KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	141,79		m2
1.1.7 KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm, beton C 8/10	141,79		m2
1.1.8 KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	2,600		m3
1.1.9 KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej $14,77 + 9,60 + 14,77 + 9,60 - 2,50 = 46,24$	~46,24		m
1.1.10 KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara (prostokątna 20x10 cm lub bechaton)	141,79		m2