

GMINA MIASTO RZESZÓW
URZĄD MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej
Ul. Hanasiewicza 10,35-103 Rzeszów
Tel.17 /8754531
Adres wydziału zamawiającego oraz numer
telefonu pracownika prowadzącego postępowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wg rozdzielnika

.....
Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert
na: **Wykonanie prac remontowych w szaletach stałych.**

1.Opis przedmiotu zamówienia :
Szalet ul. Mickiewicza

Określenie zakresu robót do wykonania:

1. Wymiana podgrzewacza ciepłej wody o pojemności 30 litrów.

Dane do doboru podgrzewacza ciepłej wody:

Pojemność 30 dm³, napięcie znamionowe 230V, znamionowy pobór mocy 1,2 kW, regulacja temperatury, zawór bezpieczeństwa w komplecie, lampka sygnalizacyjna pracę grzałki, wyłącznik termiczny chroniący urządzenia przed przegrzaniem, zabezpieczenie antykorozyjne (emaliowany + anoda magnezowa),

2. Wymiana węży przyłączeniowych do zasobnika

Węże przyłączeniowe W1/2"xW1/2", długość 40-60 cm, temperatura do 110 C, ciśnienie 6 bar,

3. Wymiana płytek elewacyjnych w szczególności przy schodach zejściowych do szaletu męskiego.

Powierzchnia płytek do wymiany – 4 m², wymiar pojedynczej płytki 6,5 cm x24 cm, kolor – cegła (kolor do ustalenia przed montażem), fuga 4 mm, kolor fugi biały.

Zakres robót: skucie płytek, kleju, warstwy wyrównawczej do ściany nośnej, osuszenie ściany, zagruntowanie ściany, ułożenie płytek, wykonanie fugowania, prace porządkowe i zabezpieczające.

Szalet ul. Targowa

Określenie zakresu robót do wykonania:

1. Wymiana podgrzewacza ciepłej wody o pojemności 30 litrów.

Dane do doboru podgrzewacza ciepłej wody:

Pojemność 30 dm³, napięcie znamionowe 230V, znamionowy pobór mocy 1,2 kW, regulacja temperatury, zawór bezpieczeństwa w komplecie, lampka sygnalizacyjna pracę grzałki, wyłącznik termiczny chroniący urządzenia przed przegrzaniem, zabezpieczenie antykorozyjne,
(emaliowany + anoda magnezowa),

2. Wymiana węży przyłączeniowych do zasobnika

Węże przyłączeniowe W1/2"x W1/2", długość 40-60 cm, temperatura do 110 C, ciśnienie 6 bar,

Samozamykacze do drzwi zewnętrznych

Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi zewnętrznych w szaletach przy ul. Targowej 2 kpl, przy ul. Grottgera – 1 kpl. Samozamykacz nawierzchniowy, wewnętrzny, ramię standardowe z blokadą, kolor srebrny lub biały.

Szalet ul. Pułaskiego

1. Wymiana elementów wewnętrznych spłuczki podtynkowej (obecnie jest zamontowana spłuczka Viega), obejmująca między innymi: zestaw zaworu napełniającego, zawór kątowy 1 / 2 , węża elastycznego, zestawu przezbrojenowego (2-objętościowy układ spłukiwania), zestawu uszczelki, płyty uruchamiającej.

Szalet ul. Grottgera

Określenie zakresu robót do wykonania:

1. Montaż zasłonki przysznicowej, materiał wykonania poliester, zasłonka matowa nie przezroczysta, preferowany jasny odcień. Zasłonka montowana do drążka za pomocą kółek.
2. Montaż drążka okrągłego lub prostokątnego. Materiał wykonania aluminium, kształt prosty.

Szerokość kabiny natryskowej wnekowej 86 cm.

2. Miejsce i termin składania ofert: GMINA MIASTO RZESZÓW –URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewiczza 10, sekretariat lub elektronicznie na adres gk@erzeszow.pl do dnia 2 września 2016 r. do godz.14.00

3. Termin wykonania zamówienia : – 2 października 2016.

4. Opis sposobu przygotowania oferty: zgodnie z zapytaniem ofertowym, na załączonym druku „oferta”.

W ofercie należy podać proponowaną kwotę za wykonanie w/w prac remontowych.

5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny: cena 100%

Sporządziła:
Maria Lisztoń

Zatwierdził:

Tel. 17/875-45-31

.....
Maria Lisztoń

KIEROWNIK ODDZIAŁU
GOSPODARKI ODPADAMI
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

.....
Marcin Lisztoń

Podpis pracownika prowadzącego postępowanie
wydziału zamawiającego

Podpis i pieczęć dyrektora