

Szkoła Podstawowa Nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi
35 - 051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3
www.sp17.resman.pl

Rzeszów, 29 maja 2017r.

e-mail: sp17rzeszow.zamowienia@gmail.com

tel. 17/748 – 24 – 80 fax: 17/748 – 24 – 91

ADM.271.13.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Zarządzenia KSI.021.1.2017 z dnia 23 maja 2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych do 30.000 euro zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na: **Wymianę balustrad schodowych w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie.**

I. Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów reprezentowana przez Panią Barbarę Filip Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, przy ul. Bulwarowej 3 w Rzeszowie, zaprasza do złożenia oferty na wymianie balustrad na trzech klatkach schodowych prowadzących na piętro oraz jednej przy schodach do świetlicy szkolnej w budynku Szkoły na nowe balustrady ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniami przeciwko możliwości zjeżdżania z poręczy i wspinania się uczniów (satynowa faktura).

II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana balustrad schodowych na trzech klatkach schodowych prowadzących na piętro oraz jednej przy schodach prowadzących do świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, przy ul. Bulwarowej 3 w Rzeszowie na nowe balustrady ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy (satynowa faktura).

Określenie przedmiotu oraz wielkości:

Przedmiotem zamówienia są roboty branży budowlanej polegające na:

1. Demontażu istniejących balustrad.
2. Naprawieniu uszkodzeń powstałych po usunięciu istniejących balustrad, przygotowanie żelbetowej konstrukcji schodów do montażu nowych balustrad.
3. Montażu nowych balustrad ze stali nierdzewnej o satynowej fakturze.
4. Uzupełnieniu ubytków glazury nowymi płytkami - po obu skrajnych stronach schodów, w przypadku niemożności doboru tego samego odcienia najlepiej zastosować w odcieniu ciemniejszym od istniejących.
5. Naprawie uszkodzeń powstałych po usunięciu istniejących balustrad, oraz malowanie uszkodzonych powierzchni.

Dane techniczne:

1. Stal nierdzewna gat. 304 szczotkowana lub polerowana,

2. Wypełnienie pionowe
3. Minimalna wysokość balustrad na 3 klatkach schodowych, mierzona do wierzchu poręczy (m) – 1,1 m.
4. W skład balustrady wchodzi słupki z rurek min. fi 50x3 mm i pochwyty z rurek min. fi 50x3 mm, wypełnienie z rurki fi 16 mm mocowane do poprzeczki z rury min. fi 30x1,5 mm.
5. Maksymalny prześwit otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady – 0,12 m (wskazane 0,11m).
6. Maksymalny prześwit otworu pomiędzy pochwytem balustrady a poprzeczką – 0,12 m (wskazane 0,11m).
7. Maksymalny prześwit otworu pomiędzy posadzką a poprzeczką balustrady – 0,12 m (wskazane 0,11m).
8. Elementy spawane, zapewniające trwałość i solidność połączeń. Powierzchnia elementów nierdzewnych wyczyszczona i szlifowana (satyna).
9. Wysokość balustrady zainstalowanej na murku przy schodach prowadzących do świetlicy szkolnej – 0,48 m – w miejsce istniejących .
10. Sposób mocowania balustrad – mocowanie balustrady do schodów w miejsce istniejących wykończone okrągłą rozetą, słupki balustrad i poręcze mocować w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownika jaką jest szkoła, zgodnie z przepisami p.poz i warunkami bhp oraz z zleceniami producenta oraz zgodnie z § 298 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 18.09.2015r. poz. 1422 oraz ustawę z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Dane dotyczące poszczególnych balustrad zlokalizowanych na klatkach schodowych:

1. Pierwsza klatka schodowa na wysokości sekretariatu prowadząca na I piętro – łączna długość balustrady ok. 24 mb, łącznie 22 schody o wysokości od 15-16 cm, długość stopnia 29-30 cm. Na schodach płytki gresowe – stopnica nacinana o wymiarach 30x30 – do uzupełnienia ok 50 szt. płytek (należy dokonać przeliczenia przy oględzinach na miejscu).
Na piętrze wzmocniona część balustrady o dł. 5 m przymocowana do 3 słupów (od posadzki do sufitu) z rury fi 70 mm, aby wytrzymała przypadkowy napór osób na balustradę i chroniła przed zagrożeniem wyłamania i upadku,
2. Druga klatka schodowa na wysokości sali nr 11 prowadząca na I piętro – łączna długość balustrady ok. 27 mb, łącznie 22 schody o wysokości od 15-16 cm, długość stopnia 29-30 cm. Na schodach płytki gresowe – stopnica nacinana o wymiarach 30x30 – do uzupełnienia ok 60 szt. płytek (należy dokonać przeliczenia przy oględzinach na miejscu),
3. Trzecia klatka schodowa na wysokości sali nr 16 prowadząca na I piętro - łączna długość balustrady ok. 20 mb, łącznie 22 schody o wysokości od 14-16 cm, długość stopnia 29-30 cm. Na schodach płytki gresowe – stopnica nacinana o wymiarach 30x30 – do uzupełnienia ok 49 szt. płytek (należy dokonać przeliczenia przy oględzinach na miejscu),
4. Klatka schodowa prowadząca do świetlicy szkolnej – łączna długość balustrady ok. 9 mb (ok. 4,70 i ok. 4,30 m na jedną stronę), łącznie 7 schodów o wysokości od 16-18 cm, długość stopnia 28-30 cm. Powierzchnia murku do naprawy ok. - 30 x 385cm i 32 x 395 cm (należy dokonać przeliczenia przy oględzinach na miejscu).

Należy zachować istniejące rozwiązania w zakresie konstrukcji balustrad oraz zastosować zabezpieczenia przeciwko możliwości zjeżdżania z poręczy i wspinania się uczniów.

Uwaga! Przed przystąpieniem do wyceny oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, samodzielnie zapoznać się z przedmiotem zamówienia, dokonując obmiaru i zastosowania najkorzystniejszego dla Zamawiającego rozwiązania (pod względem użyteczności, warunków bhp, przepisów p.poż.- szerokość schodów oraz ceny; zgodnie ze sztuką budowlaną.

Dane dotyczące Wykonawców:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wykonania **szkicu wraz z opisem montażu wymienianych balustrad schodowych z atestami (tzw. rysunek warsztatowy)** oraz przedłożenia go Zamawiającemu w terminie czterech dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.
 2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana w terminie nie wcześniej jak 7 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej i **po akceptacji** przez Zamawiającego przedłożonego przez Wykonawcę szkicu wraz z opisem montażu wymienianych balustrad schodowych z atestami (rysunek warsztatowy).
- Uwaga!** Gdyby Wykonawca zamierzał przewidzieć zmianę szerokości schodów należy dostarczyć rysunek warsztatowy uzgodniony pod względem bezpieczeństwa p.poż.)
Przy sporządzaniu szkicu oraz podczas realizacji zamówienia należy kierować się: zaleceniami Zamawiającego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztuką inżynierską, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego.
3. Wykonanie szkicu wraz z opisem montażu oraz z atestami wymienianych balustrad schodowych należy wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia.
 4. Przystąpienie do wymiany balustrad powinno być poprzedzone uzgodnieniami z Zamawiającym w zakresie kolejności i terminów wykonywania poszczególnych robót (ustalenie harmonogramu) - przed podpisaniem umowy.
 5. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian podczas trwania wymiany balustrad dotyczących np. zastosowania korzystniejszego od zaproponowanego w ofercie rozwiązania nie będzie powodować wzrostu umownego wynagrodzenia.
 6. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami umowy.
 7. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy dokumentację powykonawczą, deklaracje zgodności z PN przenoszące normy europejskie, stosowne atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne lub dokumenty równoważne.
 8. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

Gwarancje

Wykonawca udzieli **36 miesięcznej gwarancji** na całość zamówienia.

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

W załączeniu zdjęcia poszczególnych klatek schodowych.

III. Termin wykonania zamówienia: do 10 sierpnia 2017 r.

IV. Opis sposobu przygotowywania oferty:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

3. Oferta powinna być:

- Opatrzona pieczęcią firmową
- Posiadać datę sporządzenia
- Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail
- Posiadać adnotację o certyfikatach
- Podpisana czytelnie przez wykonawcę

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych przez wykonawcę.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana na adres:

**Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich,
35-051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3**

oraz oznaczona w następujący sposób:

„Wymiana balustrad schodowych w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie.”

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy, oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 35-051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3 (sekretariat pok. nr 8 - od poniedziałku do piątku w godz. 7⁰⁰ - 15⁰⁰) do **06.06.2017r. do godz. 12.00**
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do Zamawiającego.
3. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.sp17.resman.pl oraz <http://bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczące-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-ponizej-30-000-euro/zamowienia-publiczne-jednostek-organizacyjnych-miasta/aktualne>

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca składa ofertę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Podstawą obliczenia ceny powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja, obejmująca wszelkie koszty jakie są niezbędne do zrealizowania zamówienia.

VII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena 100%.
2. Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane nie mogą zgłaszać roszczeń z tytułu przygotowania i złożenia oferty.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę którego ofertę uznano za najkorzystniejszą o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści również na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.sp17.resman.pl

VIII. Unieważnienie postępowania i zamknięcie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania oraz zamknąć postępowanie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela p. Halina Bury 17 7482477 tel./fax 17 7482491 ; adres poczty elektronicznej: sp17rzeszow.zamowienia@gmail.com od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

DYREKTOR

mgr Barbara Filip

.....
Data i podpis kierownika zamawiającego

Załączniki:

- załącznik nr 1 – formularz oferty
- załącznik nr 2 – projekt umowy

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi
im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
35-051 RZESZÓW, ul. Bulwarowa 3
tel. 17 7482480, fax 17 7482491
REGON 000245730 - NIP 813-27-67-139